



Wrocław, 26.04.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Powiatu Lubartowskiego

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR
57/2024/LUBARTÓW**

Plik III

Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Lubartowskiego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

Dotyczy Pakiet I

1. prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Zamawiającego jak i Ubezpieczonych, w tym jednostki podległe mające być objęte ochroną. Jeśli Zamawiający lub Ubezpieczający nie potwierdza powyższego, to prosimy o uzupełnienie szkodowości o szkody i rezerwy szkodowe oraz renty i rezerwy na renty w zakresie OC dotyczące wszystkich Ubezpieczonych za ostatnie co najmniej 3 lata.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2. Na jaki dzień została sporządzona szkodowość?

Odpowiedź: Szkodowość sporządzona na dzień 07.03.2024 11.03.2024 oraz 12.03.2024

3. Prosimy o potwierdzenie, że przedstawiona szkodowość nie uległa zmianie na dzień 10.04.2024.

Odpowiedź: Szkodowość jest ważna 30 dni. Na dzień publikacji postępowania szkodowość była aktualna.

4. W przypadku braku potwierdzenia dla powyższego prosimy o uzupełnienie informacji o aktualnym stanie wypłat, rezerw szkodowych oraz rezerw na renty.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 powyżej.



5. W odniesieniu do zdarzenia z dnia 12.05.2022 (Mienie od wszystkich ryzyk), które skutkowało wypłatą odszkodowania w kwocie 223.670,00 prosimy o potwierdzenie, że mienie zostało naprawione do stanu sprzed szkody.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

6. Czy Zamawiający przedsięwziął kroki zmierzające do ograniczenia liczby i wartości szkód? Jakież?

Odpowiedź: PBP, DPS Rataja, PINB, PPP, ZS Ostrów Lubelski, PCPR, RCEZ, SOSW – nie dotyczy

ZDP - W zakresie istniejących budynków szkody dotychczas nie występowały, nie zachodzi konieczności podejmowanie kroków ponad dotychczas stosowane.

ZS 2 - wymiana części instalacji wodociągowej ,wymiana zaworów, wymiana uszczelnień

DPS Ostrów pełna ochrona ppoż (instalacja odgromowa, zamontowano okna przeciwpożarowe, utworzono w budynku specjalne strefy przeciwpożarowe, system powiadamiania ppoż, centrala Polon Alfa)

PUP ogrodzenie terenu, monitoring, alarm, czujki dymu i ruchu, gaśnice, hydranty

ZS Kock - BIEŻĄCE KONTROLE I PRZEGLĄDY

ŚDS nie zgłaszał szkód w mieniu dot. budynków

PMDK Poprawione zostały błędy konstrukcyjne.

PINB do tej pory nie miał żadnych szkód i nie posiada własnych budynków, jedynie wynajmuje powierzchnię biurową. Wynajmowana przestrzeń biurowa zabezpieczona jest alarmem przeciw włamaniowym. Budynek wyposażony jest w zewnętrzny monitoring oraz jest ogrodzony. Powierzchnia archiwum zakładowego wyposażona jest w czujniki dymu zaś w oknach zamontowano kraty.

Starostwo szkoda dachu - naprawiona, szczegóły zgodnie z udzielonymi już odpowiedziami, poza tym brak szkód i działań

7. Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub przedmiotowo składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie nie były objęte ochroną – prosimy o informacje jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 5 lat.

Odpowiedź: Podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach. Zamawiający był ubezpieczony w analogicznym zakresie.

8. Czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.



**Odpowiedź: PBP, PINB PCPR – nie dotyczy
DPS Rataja, PUP, ZS 2, PMDK, DPS Ostrów, ZS Kock PPP ZS Ostrów
Lubelski ŚDS RCEZ, Starostwo, SOSW- tak
ZDP – potwierdza**

9. Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń:
- czy podmioty zgłoszone teraz do ubezpieczenia były w ostatnich 3 latach ubezpieczone (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ lub zapytaniu? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic,
 - czy wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną?
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic,
 - czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń prosimy o ich wskazanie,
 - w przypadku wystąpienia różnic, o których mowa w lit. a), b) i c) prosimy o informację o ewentualnych szkodach i roszczeniach z ryzyk, które nie były ubezpieczone w ostatnich 3 latach,
 - jakie franszyzy lub udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 30-32 Plik I.

10. Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

11. Prosimy o doprecyzowanie, że gdziekolwiek w SWZ lub umowie mowa jest o kosztach lub wydatkach, to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane oraz związane ze zdarzeniem objętym okresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

12. Prosimy o potwierdzenie, że:

- gdziekolwiek mowa jest o limitach to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.



b) gdziekolwiek w części dotyczącej ubezpieczeń mienia mowa jest o limitach, to są to limity ubezpieczone w systemie pierwszego ryzyka.

c) limity odpowiedzialności określone w SWZ będą miały zastosowanie do umowy ubezpieczenia, nawet jeżeli OWU wykonawcy nie określają limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub określają go w innej wysokości.

d) limity odpowiedzialności są wspólne dla ryzyk, których dotyczą

e) wszystkie limity wskazane w SWZ dotyczą łącznie wszystkich jednostek organizacyjnych wskazanych w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

13. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności określone w SWZ będą miały zastosowanie do umowy ubezpieczenia, nawet jeżeli OWU wykonawcy nie określają limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub określają go w innej wysokości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

14. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie szkód wynikających z powolnego oddziaływania np. czynników termicznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, wilgoci, korozji itp. (ochroną objęte są wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczonego)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

15. Czy począwszy od roku 1997 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe? Czy lokalizacje, w których znajduje się mienie zgłoszone do ubezpieczenia są zagrożone powodzią/podtopieniami? Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

Odpowiedź: PBP, ZDP, PUP PPP PCPR ŚDS – nie dotyczy

DPS Rataja, SOSW, PINB, ZS 2, PMDK, DPS Ostrów, ZS Kock, ZS Ostrów Lubelski, RCEZ, Starostwo – nie

16. Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź: PBP, ZDP, PUP PCPR ŚDS – nie dotyczy

DPS Rataja, SOSW, PINB, ZS 2, PMDK, DPS Ostrów, ZS Kock, PPP, ZS Ostrów Lubelski, RCEZ, Starostwo - nie

17. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

18. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego (jako podlimit ryzyka powodzi).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

19. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada, nie administruje ani nie zarządza sortowniami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 76 Plik I

20. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w okresie umowy ubezpieczenia budynków i budowli z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 75 Plik I

21. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków o drewnianej konstrukcji ścian i dachów. W przypadku braku potwierdzenia, prosimy o wskazanie tych budynków wraz z podaniem wartości

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 36 Plik I

22. Czy w trakcie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje wyłączyć z użytkowania jakiegokolwiek obiektu?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 20 Plik I

23. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia w trakcie okresu ubezpieczenia budynków nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji oraz budynków w złym stanie technicznym, przyjęcie takich budynków do ubezpieczenia będzie wymagało zgody Wykonawcy po przedstawieniu opisu stanu technicznego i sposobu zabezpieczenia ww mienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

24. Dla obiektów wyłączonych z użytkowania, pustostanów - prosimy o dokonanie modyfikacji SWZ w postaci wyłączenia stosowania klauzul dodatkowych zwiększających odpowiedzialność Ubezpieczyciela ponad sumę ubezpieczenia/limit odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



25. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiegokolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5 Plik I

26. Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzenie robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie i o jakiej wartości będą to prace.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28 Plik I

27. Prosimy o informację, czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budowli znajduje się mienie w postaci: budowli hydrotechnicznych (tj. mosty, nabrzeża, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące). W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: PBP, DPS Rataja, SOSW, PINB, PUP, ZS 2, PMDK DPS Ostrów ZS Kock PPP ZS Ostrów Lubelski PCPR ŚDS RCEZ – nie

Starostwo – nie dotyczy

ZDP – Budowle hydrotechniczne występują, ZDP podtrzymuje konieczność ubezpieczenia powyższych budowli.

28. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w ramach ubezpieczenia od wszystkich ryzyk dróg publicznych w systemie sum stałych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

29. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia budowli hydrotechnicznych (tj. mosty, nabrzeża, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące) w systemie sum stałych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

30. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10 Plik I



31. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- sprzętu przeciwpożarowego;
- instalacji elektrycznej i odgromowej;
- instalacji gazowej;
- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- instalacji gazów medycznych;
- instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
- instalacji ciśnieniowych;
- urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź: PBP, DPS Rataja, SOSW, ZS 2, PMDK DPS Ostrów ZS Kock ZS Ostrów Lubelski ŚDS RCEZ – tak

ZDP - Wykonywane są roczne i pięcioletnie przeglądy okresowe wynikające z przepisów prawa (przeglądy sprzętu przeciwpożarowego, instalacji elektrycznej i odgromowej, instalacji gazowej, przewodów kominowych)

PINB PCPR – nie dotyczy

PUP obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne które nas dotyczą podlegają przeglądom, brak zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie

PPP Informacje u Zarządcy budynku.

Starostwo - wykonuje niezbędne przeglądy okresowe

32. Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są naziemne linie przesyłowe i dystrybucyjne tj. jakiegokolwiek rodzaju naziemnych przewodów służących do przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej, sygnałów telefonicznych lub sygnałów telefonicznych lub telegraficznych oraz wszelkich sygnałów komunikacyjnych, zarówno dźwiękowych, jak i wizualnych, w tym przewodów, kabli, słupów, rusztowań, pylonów i masztów, znajdujące się w odległości większej niż 1000 m od ubezpieczonej lokalizacji.

Odpowiedź: PBP, DPS Rataja PPP PCPR – nie dotyczy

SOSW, ZDP, PUP, ZS 2, PMDK DPS Ostrów ZS Kock ZS Ostrów Lubelski ŚDS RCEZ – potwierdzamy

Starostwo - ubezpieczeniu podlegają maszty, które zostały ujęte w wykazie sprzętów

33. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają



aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: PBP, DPS Rataja, SOSW, ZDP, PUP, ZS 2, DPS Ostrów, ZS Kock, PPP, ZS Ostrów Lubelski, ŚDS, RCEZ, Starostwo – tak

PINB - nie posiada własnych budynków. Przeglądy gaśnic dokonywane są raz w roku.

PCPR – nie jest właścicielem budynku

34. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia mienie w postaci szklarni, kiosków, namiotów, hal namiotowych lub mienie znajdujące się w takich obiektach? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości. Jeśli nie, prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu ochrony tego typu obiektów lub mienia w nich się znajdującego. Nie dotyczy mienia tego typu, które zostało wskazane w wykazach mienia do ubezpieczenia w systemie sum stałych.

Odpowiedź: PBP, ZDP, PUP PCPR ŚDS – nie dotyczy

DPS Rataja – tak, zgodnie z rejestrem majątku

SOSW, PINB, ZS 2, PMDK, DPS Ostrów, ZS Kock, ZS Ostrów Lubelski, RCEZ, Starostwo - nie

35. W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia obiektów małej architektury w postaci namiotów, hal namiotowych, kiosków bez fundamentów, straganów i szklarni, prosimy o informację, czy Zamawiający aktualnie posiada na stanie tego typu mienie? Jaka jest jego wartość?

Odpowiedź: PBP, DPS Rataja, ZDP, PUP DPS Ostrów PPP PCPR ŚDS – nie dotyczy

SOSW, PINB, ZS 2, PMDK, ZS Kock, ZS Ostrów Lubelski, RCEZ, Starostwo – nie posiada

36. W odniesieniu do obiektów małej architektury w postaci namiotów, hal namiotowych, kiosków bez fundamentów, straganów, szklarni prosimy o ustanowienie podlimitu odpowiedzialności- proponujemy 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ochrony lub inny podlimit akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 30 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

37. Ubezpieczenie nasadzeń – prosimy o ograniczenie odpowiedzialności do szkód powstałych w wyniku: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, deszczu nawalnego, gradu, huraganu, śniegu, lawiny, osuwania i zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym, huku ponaddźwiękowego, sadzy, dymu, uderzenia pojazdu



ładowego, upadku przedmiotów na ubezpieczone mienie, zalania, powodzi, kradzieży z włamaniem oraz rabunku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

38. Ubezpieczenie nasadzeń– prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie zapisu:

1) odpowiedzialnością Ubezpieczyciela objęte są jedynie szkody polegające na całkowitym zniszczeniu, utracie lub obumarciu roślin wskutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, w tym również roślin uszkodzonych w stopniu uniemożliwiającym dalsze przeżycie rośliny (prowadzącym do jej obumarcia, mimo zastosowania rozsądnych technicznie i ekonomicznie zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających), Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających rośliny,

2) warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest istnienie widocznych śladów działania zjawisk, które spowodowały szkodę, w szczególności uszkodzenia lub zniszczenia roślinności,

3) wyłączona jest odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w roślinach:

- chorych, osłabionych lub zaatakowanych przez szkodniki przed powstaniem szkody, w odniesieniu do których nie wykonano zabiegów pielęgnacyjnych lub zabezpieczających, lub nie zastosowano środków zwalczających chorobę lub szkodniki, w terminie umożliwiającym zwalczenie choroby lub szkodników,
- przeznaczonych do usunięcia / wycięcia ze względów bezpieczeństwa lub pielęgnacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

39. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie w postaci kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych. Jeśli tak, czy wartość ta została uwzględniona w wykazach mienia? Jaka jest ich łączna wartość?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12 Plik I

40. W przypadku zgłoszenia mienia w postaci kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych prosimy o podanie max. mocy instalacji na jednym gospodarstwie domowym.

Odpowiedź: PBP, DPS Rataja, ZDP, PUP, ZS 2, PMDK, ZS Kock, PPP, ŚDS – nie dotyczy

SOSW, PINB, RCEZ, Starostwo – nie posiada

DPS Ostrów – 49,59 kW

ZS Ostrów Lubelski kolektory słoneczne: 60 szt, 6 zbiorników po 1000L, fotowoltaika 50KW

41. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony obejmuje wyłącznie zainstalowanie i działające urządzenia i instalacje po zakończeniu prób i testów, nie obejmuje ochroną montażu.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

42. Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający przewiduje oddanie do użytkowania nowych instalacji fotowoltaicznych.

**Odpowiedź: PBP, ZDP, PUP, PPP PCPR nie dotyczy
DPS Rataja, SOSW, PINB, ZS 2 DPS Ostrów ZS Kock ŚDS RCEZ – nie
PMDK ZS Ostrów Lubelski – tak
Starostwo – trudno przewidzieć**

43. Prosimy o informację, gdzie instalacja w postaci kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych jest zamontowana i jaka jest jej wartość oraz uzupełnienie poniższych informacji:

- a) Czy klient posiada umowę serwisową
- b) Czy instalacje zostały odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym?
- c) Czy regularnie są wykonywane i dokumentowane przeglądy techniczne i elektryczne?
- d) Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciove przed występującymi prądami rewersyjnymi?
- e) Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki?
- f) Czy panele są zabezpieczone instalacją odgromową?
- g) Czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy?
- h) Czy panele są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu (certyfikat wykonany na podstawie normy IEC 61215)?
- i) Jaki jest wiek paneli?

**Odpowiedź: PBP, DPS Rataja, ZDP, PUP, ZS 2, ZS Kock, PPP, PCPR, ŚDS – nie dotyczy
SOSW, PINB, RCEZ, Starostwo – nie posiada
PMDK - jesteśmy w trakcie planowania inwestycji
DPS Ostrów - dach budynku, 302032,85 zł a) c) f) – nie, b) d) e) g) h) tak, i) 2015
ZS Ostrów Lubelski tak, montaż 2023**

44. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - pkt 19 zakresu ubezpieczenia (załącznik nr 1 do SWZ) – prosimy o potwierdzenie, że szkody wynikające z działania człowieka są zlimitowane zgodnie z opisem dodatkowego rozszerzenia zakresu o szkody w sprzęcie elektronicznym (nr 1), tj. limit odpowiedzialności 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.



45. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - w przypadku braku potwierdzenia powyższego, prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie itp.) – proponujemy 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 Plik I

46. Ryzyko szkód elektrycznych – prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:


Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,
- b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,
- c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,
- d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,
- e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
- f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),
- g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,
- h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na poniższy zapis. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- ~~a. we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,~~
- ~~b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,~~
- ~~c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,~~



- ~~d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,~~
- e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
- f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),
- g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,
- ~~h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.~~

47. Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest ich wartość oraz w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania.

**Odpowiedź: PBP, DPS Rataja, ZDP, PUP PPP PCPR ŚDS – nie dotyczy
SOSW, PINB, ZS 2, PMDK, DPS Ostrów, ZS Kock, ZS Ostrów Lubelski,
RCEZ, Starostwo – nie**

48. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- budynki w złym stanie technicznym
- budynki w awaryjnym stanie technicznym

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia.

Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli nie jest to możliwe, to prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14 Plik I

49. W odniesieniu do budynków w złym stanie technicznym, prosimy o szczegółową informację z opisem stanu technicznego (z czego wynika zły stan techniczny).

**Odpowiedź: PBP, DPS Rataja, PUP, ZS 2, PMDK DPS Ostrów ZS Kock PCPR
ŚDS – nie dotyczy**

SOSW, PINB, ZS Ostrów Lubelski RCEZ – nie

ZDP - W złym stanie technicznym jest budynek magazynowy w obwodzie drogowym w Lubartowie przy ulicy Nowodworskiej. Budynek jest wyłączony z użytkowania, prawidłowo oznakowany. Jego stan wynika z wieloletniej eksploatacji i braku prowadzonych na bieżąco remontów i konserwacji.



Starostwo Obiekty wyłączone z użytku: budynek i garaż zlokalizowany w m. Łucka Kolonia (gm. Lubartów) – wymaga kapitalnego remontu

50. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki przeznaczone do rozbiórki. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14 Plik I

51. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane/ pustostany (poza wyraźnie wskazanymi w wykazach mienia)?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13 Plik I

52. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o informację nt. stanu technicznego każdego z obiektów (niewskazanych wyraźnie w wykazach mienia) wyłączonych z użytkowania i pustostanów.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13 Plik I

53. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, prosimy o:

- wskazanie lokalizacji i wartości
- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone
- podanie powodu wyłączenia z użytkowania

Odpowiedź: PBP, DPS Rataja, PUP, ZS 2, PMDK, DPS Ostrów, ZS Kock, PPP, ZS Ostrów Lubelski, PCPR, ŚDS, RCEZ, Starostwo - nie dotyczy

SOSW, PINB – nie

ZDP – Budynek magazynowy w obwodzie drogowym w Lubartowie przy ul. Nowodworskiej- umieszczono na budynku tabliczkę zakaz wstępu zgodnie z zaleceniem z rocznego przeglądu budowlanego obiektu, pozostałe dane zgodnie z przesłaną tabelą. Zasilanie w wodę i energię elektryczną odłączone. Brak wyposażenia w gaśnice. Teren oświetlony i dozorowany całodobowo. Brak danych na temat wartości. Stan wynika z wieloletniej eksploatacji i braku prowadzonych na bieżąco remontów i konserwacji. Brak możliwości wskazania wartości.

54. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które i o jakiej wartości?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 20 Plik I

55. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk mienie znajdujące się na terenie wysypiska, składowiska odpadów? Jeśli tak, jaka jest jego wartość? W jaki sposób zabezpieczona przeciwpożarowo jest ta lokalizacja?



**Odpowiedź: PBP, SOSW, ZDP, PINB, PMDK, DPS Ostrów, ZS Ostrów Lubelski, RCEZ, Starostwo – nie
DPS Rataja, PUP, ZS 2, ZS Kock, PPP, PCPR, ŚDS – nie dotyczy**

56. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk mienie znajdujące się na terenie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych? Jeśli tak, jaka jest jego wartość? W jaki sposób zabezpieczona przeciwpożarowo jest ta lokalizacja?

**Odpowiedź: PBP, SOSW, PINB, PMDK, DPS Ostrów, ZS Ostrów Lubelski, RCEZ, Starostwo – nie
DPS Rataja, ZDP, PUP, ZS 2, ZS Kock, PPP, PCPR, ŚDS – nie dotyczy**

57. Prosimy o wskazanie sum ubezpieczenia w największej lokalizacji (suma ubezpieczenia budynków wraz z mieniem się w nim znajdującym). Powyższe jest niezbędne w celu oszacowania wartości PML.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 42 Plik I

58. Prosimy o potwierdzenie, że budynki podlegające ubezpieczeniu oraz budynki, w których znajduje się zgłoszone do ubezpieczenia mienie nie są budynkami o konstrukcji drewnianej oraz nie są kryte palnie tj. drewnem, słomą, łupkami itp. Jeśli Zamawiający zgłasza taki rodzaj mienia, prosimy o wskazanie (w wykazach mienia nie wszystkie budynki posiadają pełny opis).

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 36 i 75 Plik I

59. Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia, których wartość łącznie z wyposażeniem w jednym kompleksie pożarowym przekracza 20 mln zł posiadają w swojej konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.)

**Odpowiedź: PBP, PUP, ZS Kock, PPP, PCPR, ŚDS – nie dotyczy
DPS Rataja, PINB, ZS 2, PMDK, DPS Ostrów, ZS Ostrów Lubelski, RCEZ, Starostwo – nie
ZDP, SOSW - Brak budynków o wartości przekraczającej 20 mln zł.**

60. Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia są takie, które posiadają w konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.) i jednocześnie ich powierzchnia w jednym kompleksie pożarowym jest większa niż 1 000 m² (bez względu na wartość)?

**Odpowiedź: PBP, ZS Kock, PPP, PCPR, ŚDS – nie dotyczy
DPS Rataja, PINB, ZS 2, PMDK, DPS Ostrów, ZS Ostrów Lubelski, RCEZ Starostwo – nie
ZDP - Brak budynków o takiej powierzchni
PUP - konstrukcja ścian murowana, cegła silikatowa ocieplana styropianem (EPS)**



SOSW - W książkach obiektu budowlanego nie znalazłam żadnych informacji na ten temat

61. Prosimy o uzupełnienie danych nt. konstrukcji ścian i dachu, roku budowy w odniesieniu do nieruchomości dla których te dane nie zostały podane w wykazach mienia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25 Plik I

62. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że podstawą limitu 20% sumy ubezpieczenia jest wartość mienia zgłoszonego na początku trwania generalnej umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

63. Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia inwestycje, których wartość przekroczy określony w klauzuli automatycznego pokrycia limit 20% sumy ubezpieczenia?

Odpowiedź: PBP, SOSW, ZDP, PINB, ZS 2, PMDK, DPS Ostrów, ZS Kock RCEZ – nie

PUP - przekroczy limit 20%, jeśli pozyskamy środki na inwestycje

ZS Ostrów Lubelski PCPR nie jest w stanie przewidzieć

ŚDS Nie ma planu inwestycji

Starostwo - na chwilę obecną trudno odpowiedzieć na pytanie dotyczące planów inwestycyjnych

64. Czy Zamawiający w przypadku zgłoszenia do ochrony mienia przekraczającego wartość klauzuli automatycznego pokrycia, wyraża zgodę na renegotjację stawki ubezpieczenia od wszystkich ryzyk?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

65. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o rozważenie wprowadzenie limitu kwotowego dla klauzuli w wysokości:

- 10.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk,

- 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Lub inne akceptowalne przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

66. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia. Proponujemy 1.000.000 zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. – do akceptacji



67. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o potwierdzenie, że zakres klauzuli nie obejmuje prac, które:

- a. naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
- b. mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- c. nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania,
- d. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo.

Dodatkowo z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- a. katastrofy budowlanej,
- b. wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

68. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto - prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy mienia wyłączonego z eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

69. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto - prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy mienia w złym stanie technicznym lub przeznaczonego do rozbiórki.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

70. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności- proponujemy 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

71. Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

72. Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 200.000 zł.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 45 Plik I

73. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.



Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 57 Plik I

74. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu niniejszej klauzuli limitów określonych dla ryzyka kradzieży zwykłej, w klauzulach dodatkowych, w dodatkowych rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (str. 13-14, załącznika nr 1 do SWZ), w tym dla limitów określonych dla szkód spowodowanych działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie itp.).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

75. Klauzula zniesienia zasady proporcji – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych. Klauzula stoi w sprzeczności z zapisami klauzuli ograniczenia zasady proporcji i klauzuli Leeway'a wskazanych również jako klauzule obligatoryjne. Zastosowanie w umowie wszystkich wnioskowanych klauzul może powodować trudności interpretacyjne przy likwidacji szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

76. Klauzula zniesienia zasady proporcji – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu *o ile zadeklarowana suma ubezpieczenia nie została zaniżona w stosunku do wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

77. Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o potwierdzenie, że z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody:

- a. wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwoleń na budowę,
- b. w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, będących w jej trakcie lub też wyłączonych z eksploatacji, a także mieniu tam zgromadzonym.
- c. która powstała na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe warunki eksploatacji w szczególności rozumiane jako zbyt duże obciążenie, przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi, braki w remontach i bieżącym utrzymaniu.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17 Plik I

78. Klauzula zwiększonych kosztów działalności – prosimy o modyfikacje poprzez dodanie treści: *Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty powstałe w okresie niezbędnym do przywrócenia technicznej gotowości do prowadzenia działalności,*



nie dłuższym jednak niż 3 miesiące od daty powstania szkody (okres odszkodowawczy).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

79. Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

80. Prosimy o potwierdzenie, że oczekiwany zakres terytorialny dla ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia obejmuje wyłącznie terytorium RP. W przypadku braku potwierdzenia, prosimy o wyłączenie z zakresu szkód wyrządzonych na terytorium USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii, a także na terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy oraz obszarów innych państw, na których toczą się działania wojenne.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

81. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji, współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów i imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

**Odpowiedź: PBP, SOSW, ZDP, PINB, PUP, ZS 2 PPP – nie dotyczy
DPS Rataja, PMDK, DPS Ostrów, ZS Kock, ZS Ostrów Lubelski, PCPR, ŚDS,
RCEZ, ŚDS, Starostwo – tak**

82. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji, współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej, w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów i imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

**Odpowiedź: PBP, ZDP, PINB, PUP, ZS 2, PPP, RCEZ – nie dotyczy
DPS Rataja, PMDK, DPS Ostrów, ZS Kock, ZS Ostrów Lubelski, SOSW,
PCPR, ŚDS, Starostwo – tak**

83. Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. oraz



imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

84. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z nieodbyciem się imprezy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

85. Prosimy o podanie liczby pracowników.

Odpowiedź: PBP – nie dotyczy

DPS Rataja – 61

SOSW – 58

ZDP - 45,5 etatów

PINB – 6

PUP – 42

ZS 2 – 101

PMDK – 19

DPS Ostrów - 60

ZS Kock – 26

PPP – 33

PCPR – 21

ŚDS – 19

RCEZ – 110

Starostwo – ok. 130

86. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (Pakiet I) nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

87. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach takich jak zmiana opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej przechowywanie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia, a dla placówek medycznych zakres odpowiedzialności ograniczony jest do OC z tytułu posiadania mienia z wyłączeniem sprzętu i urządzeń medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



88. Prosimy o potwierdzenie, że w żadnym wypadku intencją Zamawiającego nie jest objęcie szkód podlegających jakimkolwiek obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

89. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimkolwiek statkami powietrznymi (w tym bezzałogowe statki powietrzne).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

90. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimkolwiek sprzętem pływającym o ile nie jest on napędzany siłą ludzkich mięśni.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

91. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

92. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

93. Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy polegającej na aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia nie dotyczy dobrowolnego ubezpieczenia OC. Jeśli Zamawiający nie potwierdza, to prosimy o potwierdzenie, że taka zmiana w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia OC, a w szczególności podniesienia sumy gwarancyjnej i objęcia ochroną działalności innej niż przyjęta na początku umowy, wymaga zgody obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

94. Z ubezpieczenia OC z tytułu administrowania drogami prosimy o wyłączenie szkód mających charakter czystych strat finansowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

95. Prosimy o potwierdzenie, że w kontekście wnioskowanego zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, szkody wynikające z utraty rzeczy nie obejmują szkód polegających na zaginięciu, podmiianie, brakach inwentarzowych mienia, szkód powstałych w związku z: poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, wprowadzeniem w błąd lub wykorzystaniem pozostawania w błędzie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

96. Prosimy o podanie informacji: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy w czasie trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiegokolwiek modernizacje dróg. Prosimy o podanie planu remontów dróg i budżetu na te remonty w najbliższych 2 latach.

Odpowiedź: Stan dróg uśredniony można określić na dostateczny (część dróg jest w stanie bardzo dobrym, część w dobrym, część w dostatecznym, a pozostała część w stanie odpowiednim).

Remonty wykonane:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1514 L polegająca na budowie chodnika - etap II Od km 0+531 do km 1+072,2
2. Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1527 L - ul. Grobelna w m. Kamionka na dł. około 500 m – ulepszenie
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1539 L polegająca na przebudowie i budowie chodnika w miejscowości Lubartów (ul. Kopernika) na długości 1,07 km - etap I
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1570 L w miejscowości Ostrów Lubelski – ul. Żabia i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1570 L i 1574 L na odcinku Głębokie - Stary Uścimów
5. Przebudowa mostu na terenie zalewowym rzeki Wieprz wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1502 L w miejscowości Poizdów
6. Budowa drogi powiatowej nr 1536 L (Sułozyn – Żurawiniec)
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 L o długości około 500 m na odcinku od Brzeźnicy Książęcej
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1554 L o długości około 465 m pomiędzy m. Zabiele m. Brzeźnica Bychawska
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 L pomiędzy m. Ciotcza a granicą gmin Abramów i Michów
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1521 L Abramów - Michałówka na odcinku dł. około 600 m.
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 L na terenie Gminy Michów
12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1507 L na długości około 1 km
13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1516 L (Żyrzyn)-Michów
14. Remont drogi powiatowej nr 1221 L Tereba – Talczyn
15. Przebudowa dróg powiatowych nr 1557 L (Łucka -Kaznów) -etap I, nr 1546 L (Kozłówka - Dąbrówka) - etap I oraz nr 1252 L (Lipniak - Górka)
16. Utwardzenie drogi powiatowej nr 1541 L na długości 1650mb Wola Mieczysławska – droga powiatowa nr 1531 L
17. Remont drogi powiatowej nr 1511 L Młyniska – Firlej na odcinku długości ok. 3110m
18. Przebudowa drogi powiatowej nr 1359 L ((Adamów – Krzówka) – Przytoczno – do dr kraj. nr 48) Etap I
19. Przebudowa drogi powiatowej nr 1566 L w miejscowości Nowa Jedlanka
20. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1550 L w miejscowości Majdan Kozłowiecki o długości około 400 m



21. Przebudowa drogi powiatowej nr 1560 L Na odcinku od m. Czerniejów do drogi powiatowej nr 1559 L na długości ok 1 km.
22. Dotacja dla gminy Niedźwiada – „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1555L”
23. Dotacja dla gminy Niedźwiada – „Przebudowa dróg gminnych nr 103506 L, nr 103507 L oraz odcinka drogi powiatowej nr 1554 L
24. Budowa drogi powiatowej nr 1566 L (od drogi woj. nr 813 – Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka – (Sosnowica))
25. Przebudowa drogi powiatowej nr 1542 L (od dr. pow. nr 1541 L – Mieczysława – do dr. kraj. nr 19) w miejscowości Wola Mieczysławska na długości około 1 km
26. Remont drogi powiatowej Remont drogi powiatowej nr 1531 L od km 0+860 do km 2+050 w miejscowości Firlej
27. Remont drogi powiatowej nr 1570 L od km 6+702 do km 7+ 462 na odcinku pomiędzy miejscowościami Stary Uścimów i Drozdówka
28. Remont drogi powiatowej nr 1507 L od km 0+000 do km 0+465 w miejscowości Krupy ora z od km 3+141 do km 3+505 w miejscowości Wólka Michowska
29. Remont drogi powiatowej nr 1501 L w m. Ruska Wieś Od km 7+985 do km 9+845

Na podstawie wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2024 r.

1. Przebudowa mostu na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 1538L w miejscowości Luszawa.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1557L od km 4+198,5 do km 11+145, od miejscowości Wola Sernicka do miejscowości Kaznów.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1546L od km 2+169,19 do km 4+860,98, od miejscowości Kozłówka do miejscowości Dąbrówka.
4. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1539L na ulicy Kopernika (gm. Lubartów).
5. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1539L na ulicy Kopernika (gm. Lubartów).
6. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1539L na ulicy Kopernika (gm. Lubartów).
7. Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1579L w m. Lubartów ul. Szaniawskiego.
8. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1531L (od dr. Pow. Nr 1539L – Firlej – skrzyżowanie z DK 19 – Kamionka) – opracowanie geodezyjne.



9. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1432L Przytoczno – Walentynów – dokumentacja projektowa.

10. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie Szkoły Podstawowej i Stadionu Miejskiego w Kamionce.

11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1559L na terenie Gminy Ostrów Lubelski o długości ok. 4,3 km – dokumentacja projektowa.

12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1566L polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od miejscowości Ostrów Lubelski do Jeziora Miejskiego.

13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1520L w miejscowości Wolica – dokumentacja projektowa.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1632L (od dr. Woj. Nr 808 m Kock (ul. Cmentarna) – Tarkawica – Ostrówek Kolonia – do dr. Pow. Nr 1536L) – dokumentacja projektowa.

97. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami, prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

„Ubezpieczający jest obowiązany do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 72 godzin,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

98. W odniesieniu do ubezpieczenia OC działalności, prosimy o potwierdzenie, że:

a) podlimity określone w SWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od wyższej sumy gwarancyjnej

b) niższe podlimity wskazane wyraźnie w SWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od innych podlimitów określonych dla pozostałych ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



99. Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następujące rodzaje działalności:

- a) transport zbiorowy, publiczny, w tym szynowy i kolejkami linowymi; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje: rodzaj wykonywanego transportu, łączna długość obsługiwanych linii, liczba, rodzaj i stan techniczny taboru, w przypadku transportu szynowego i kolejkami linowymi – stan techniczny infrastruktury, a także w jakim zakresie Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność z tytułu danych rodzajów transportu (np. jest tylko właścicielem infrastruktury)
- b) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- c) odbiór i oczyszczanie ścieków
- d) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje, który z ubezpieczonych prowadzi tę działalność i gdzie są przewożone te odpady
- e) odbiór odpadów niebezpiecznych; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje: który z Ubezpieczonych prowadzi tę działalność, rodzaj odpadów i gdzie są przewożone
- f) wytwarzanie, dystrybucja i dostarczanie energii cieplnej (nie dotyczy kotłowni przydomowych ewentualnie obsługujących kilka budynków); w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje: który Ubezpieczony prowadzi tę działalność, ilość, wiek ciepłowni/elektrociepłowni, rodzaj wykorzystywanego paliwa, w tym ile % stanowi węgiel, liczba i struktura odbiorców energii
- g) lotnicza, w tym także posiadanie, użytkowanie statków powietrznych, pasów startowych, lądowisk, hangarów, portów lotniczych, a także zarządzanie lub administrowanie tymi obiektami; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informację, który Ubezpieczony i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność z tego tytułu.

Odpowiedź: PBP, ZDP, PINB, PUP, PPP, ZS Ostrów Lubelski, PCPR – nie dotyczy

DPS Rataja, SOSW, ZS 2, PMDK, DPS Ostrów, ZS Kock, ŚDS, RCEZ, Starostwo – potwierdza

100. W przypadku braku potwierdzenia dot. punktów „b” i „c” powyżej, prosimy o informację o długości i stanie technicznym sieci wodno-kanalizacyjnych, ile % sieci wyremontowano lub zbudowano w ostatnich 10 latach, czy w ostatnich 3 latach miały miejsce duże awarie i ile ich było, nawet jeśli nie zgłoszono żadnych roszczeń.

Odpowiedź: PBP, DPS Rataja, SOSW, ZDP, PINB, PUP, ZS 2, PMDK, DPS Ostrów, ZS Kock, PPP, ZS Ostrów Lubelski, PCPR, ŚDS, RCEZ – nie dotyczy

101. Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy (§ 4 projektowanych postanowień umowy), a w szczególności dotyczących:



- przedłużenia umowy,
- przyjęcia do ochrony działalności Zamawiającego innej niż przyjęta na początku umowy,
- podwyższenia sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu OC,
- zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego, wymaga zgody obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

102. Prosimy o usunięcie z wzoru umowy zapisów dotyczących kar umownych (§6 ust. 3 wzoru umowy - Pakiet I, II, III)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ oraz załączniki 5, 6 oraz 7.

103. Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia do 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

104. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o możliwość wprowadzenia klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

- 1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 40% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub*
- 2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub*
- 3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub*
- 4) nastąpi wzrost przychodów rocznych Ubezpieczonego o ponad 20% w stosunku do roku poprzedniego (dotyczy ubezpieczenia OC), lub*
- 5) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji, lub*
- 6) nastąpi zmiana profilu działalności Ubezpieczonego powodująca wzrost ryzyka,*



Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

105. W rozszerzeniu ubezpieczenia OC o szkody z tytułu zalań dachowych, prosimy o modyfikację zapisu poprzez dodanie następującego sformułowania:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli:

1) w tym samym pomieszczeniu i z tej samej przyczyny, powstanie trzecia i kolejne szkody w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem że usunięcie przyczyny szkody było możliwe;

2) Ubezpieczający w czasie 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości o możliwości wystąpienia szkód nie usunął przyczyn istniejącego zagrożenia.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

106. Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

107. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w środowisku w rozumieniu art. 6 pkt 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst jednolity Dz.U. Nr 210 z 2014 r.), a także koszty działań zapobiegawczych i naprawczych ponoszonych na podstawie przepisów tej ustawy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

108. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

109. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z sortowaniem, spalaniem, unieszkodliwianiem, utylizacją, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: PBP, DPS Rataja, ZDP, ZS 2, ZS Kock, PPP – nie dotyczy



**SOSW, PINB, PMDK, DPS Ostrów, ZS Ostrów Lubelski, PCPR, ŚDS, RCEZ,
Starostwo – potwierdza**

110. *Jeśli Zamawiający nie potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączone są szkody związane z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem, administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów oraz związane z sortowaniem, spalaniem, unieszkodliwianiem, utylizacją, odzyskiem lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów, to prosimy o następujące informacje:*

1. *czy Zamawiający jest właścicielem, zarządcą czy administratorem wysypiska lub składowiska odpadów,*
2. *gdzie jest zlokalizowane wysypisko lub składowisko, na jakiej powierzchni,*
3. *jaka jest docelowa pojemność wysypiska lub składowiska, w jakiej części jest wykorzystana obecnie,*
4. *czy na wysypisku lub składowisku znajdują się odpady niebezpieczne i jakie,*
5. *od kiedy funkcjonuje wysypisko lub składowisko, czy jest czynne, zrehabilitowane, czy w najbliższym czasie planowane jest jego zamknięcie (kiedy),*
6. *jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, kompostowanie, inne),*
7. *czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska naturalnego w związku z działalnością wysypiska lub składowiska odpadów lub przetwarzaniem odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC,*
8. *czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie wysypiska, składowiska lub na terenie sortowni odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC,*
9. *czy wysypisko, składowisko i sortownia odpadów spełniają aktualnie wszystkie wymogi prawne obowiązujące w zakresie prowadzenia tego rodzaju działalności, a także w zakresie ppoż. i ochrony środowiska.*

Odpowiedź: PBP, DPS Rataja, SOSW, ZDP, PINB, PUP, ZS 2, PMDK, DPS Ostrów, ZS Kock, PPP, ZS Ostrów Lubelski, PCPR, ŚDS, RCEZ, Starostwo – nie dotyczy

111. *Prosimy o potwierdzenie, że w ramach OC wzajemnej ochroną nie są objęte:*

- *szkody wyrządzone pomiędzy pracownikami Ubezpieczonego*
- *szkody wyrządzone pomiędzy Ubezpieczonym i pracownikami*
- *szkody wyrządzone pomiędzy Ubezpieczonym i podwykonawcami*
- *szkody w postaci czystych strat finansowych.*

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

112. *Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do rozszerzenia odpowiedzialności o czyste straty finansowe Zamawiający akceptuje wyłączenia odpowiedzialności zawarte w OWU Wykonawcy.*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



113. W odniesieniu do rozszerzenia OC pkt. 20, 21 prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje kradzieży pojazdów.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
114. Prosimy o informację, czy Zamawiający prowadzi parkingi strzeżone? Jeśli tak, prosimy o informacje w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i ile ich jest?
Odpowiedź: PBP, PUP, PPP, PCPR, – nie dotyczy
DPS Rataja, SOSW, PINB, ZS 2, PMDK, DPS Ostrów, ZS Kock, ZS Ostrów Lubelski, ŚDS, RCEZ, Starostwo – nie posiada
ZDP - W lokalizacji bazy obwodu drogowego w Kamionce istnieje parking strzeżony będący w obsłudze Starostwa Powiatowego w Lubartowie do przechowywania pojazdów mechanicznych po kolizjach i zdarzeniach drogowych skierowanych przez Policję.
PUP - Parking jest niestrzeżony, zamykany jest po godzinach pracy urzędu
115. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku działalnością stacji sanitarno-epidemiologicznych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
116. W odniesieniu do rozszerzenia OC pkt. 24 prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności- proponujemy 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
117. Działalność rzeczników konsumentów- prosimy o wyłączenie odpowiedzialności z tytułu ochrony w zakresie czystych strat finansowych.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
118. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - pkt. 16 zakresu ubezpieczenia (załącznik nr 1 do SWZ) – prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności dla tego typu szkód pokrywają się z limitami opisanymi w pkt. 17 (pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych) oraz w pkt 18 (szkody elektryczne).
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.
119. W przypadku braku potwierdzenia powyższego, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla szkód spowodowanych zbyt wysokim/niskim napięciem/natężeniem lub ich zanikiem w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego oraz działaniami wtórnymi.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 700 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

120. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - pkt. 21 zakresu ubezpieczenia (załącznik nr 1 do SWZ) – prosimy o potwierdzenie, że ryzyko dewastacji i graffiti zlimitowane jest zgodnie z wartościami wskazanymi w pkt. 20

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

121. W odniesieniu do zgłoszenia do ubezpieczenia mostów w systemie pierwszego ryzyka prosimy o wykaz posiadanej infrastruktury mostowej uwzględniający następujące informacje (brak poniższych informacji uniemożliwi złożenie oferty):

- Podanie ich wartości,
- Podanie ich całkowitej długości
- Podanie stanu technicznego
- Lokalizacji
- długości przęseł
- opis konstrukcji

Odpowiedź: PBP, DPS Rataja, SOSW, PINB, PUP, PMDK, DPS Ostrów, ZS Kock, RCEZ, Starostwo – nie dotyczy

ZDP - Wykaz mostów wg Stan na 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Most – miejscowość	Budowa (przebudowa /modernizacja)	Rzeka – ciek	Droga – numer	Kilometraż (początek mostu)	Długość mb	Konstrukcja obiektu
1.	JEZIORZANY	1974 r. przebud. - 2017	Odnoga rz. Wieprz	1435 L	10+299	12,60	żelbetowa
2.	MICHÓW	1967 r.	Ciek bez nazwy	1514 L	0+306	7,50	żelbetowa
3.	MARCINÓW	1961 r.	Rzeka Syrocanka	1514 L	6+488	8,10	żelbetowa
4.	TALCZYN	1982 r. przebud. – 2021 r.	Rzeka Czarna	1221 L	8+704	16,20	żelbetowa
5.	KRUPY	1984 r.	Rzeka Dąbrówka	1504 L	5+298	21,50	sprężona
6.	BOŻNIEWICE	modern. – 1990 r.	Zalew rz. Wieprz	1501 L	7+758	47,60	stalowa
7.	RUSKA WIEŚ	1985 r. modern. – 1997 r.	Zalew rz. Wieprz	1501 L	9+417	16,00	stalowa
8.	POIZDÓW	1991 r. przebud. – 2022 r.	Zalew rz. Wieprz	1502 L	1+000	24,17	stalowa
9.	ZAKALEW	1998 r.	Zalew rz. Wieprz	1502 L	2+215	30,50	stalowa
10.	ZAKALEW	1990 r.	Zalew rz. Wieprz	1501 L	5+047	37,00	stalowa
11.	KOCK	1962 r.	Rzeka Czarna	1503 L	3+931	9,40	żelbetowa
12.	GÓRKA KOCKA	1980 r. przebud. – 2012 r.	Rzeka Tyśmienica	1532 L	3+613	74,30	stalowa
13.	POŻARÓW	1968 r.	Zalew rz. Wieprza	1535 L	2+172	38,00	stalowa
14.	GÓRKA LUBARTOWSKA	1964 r.	Ciek bez nazwy	1253 L	26+116	6,40	żelbetowa
15.	SZCZUCHNIA	1984 r.	Rzeka Minina	1507 L	1+515	18,50	sprężona
16.	RAWA	1971 r.	Rzeka Minina	1508 L	0+228	28,00	żelbetowa
17.	MŁYNISKA	1975 r.	Rzeka Minina	1511 L	1+369	24,00	żelbetowa
18.	LUSZAWA	przebud. – 2000 r.	Rzeka Wieprz	1538 L	4+629	47,00	stalowa
19.	LESZKOWICE	modern. – 1994 r.	Rzeka Wieprz	1540 L	3+158	41,80	stalowa



		remont – 2018 r.					
20.	KAMIONKA - (szkola)	1963 r.	Ciek bez nazwy	1528 L	10+012	6,40	żelbetowa
21.	KAMIONKA – Polny Młyn	1940 r. przebud. – 2013 r.	Rzeka Parysówka	1528 L	13+283	10,00	żelbetowa
22.	KIERZKÓWKA	1954 r. przebud. – 2013 r.	Rzeka Minina	1528 L	13+950	17,00	żelbetowa
23.	RUDZIENKO	1974 r.	Rzeka Stawisko	1513 L	0+308	9,50	żelbetowa
24.	RUDKA	1964 r. przebud. – 1972 r.	Rzeka Piwonia	1567 L	23+227	6,40	żelbetowa
25.	JEDLANKA STARA	1983 r. przebud. – 2020 r.	Rzeka Piwonia	1566 L	6+491	12,50	żelbetowa
26.	DROZDÓWKA	1970 r.	Rzeka Bobrówka	1570 L	9+196	6,40	żelbetowa
27.	KRASNE	1974 r.	Kanał Wieprz-Krzna	1574 L	8+096	15,80	stalowa
28.	KAMIONKA	1956 r.	Rzeka Parysówka	1527 L	0+182	15,00	żelbetowa
29.	SAMOKŁĘSKI	1976 r. przebud. – 2019	Rzeka Minina	1544 L	0+552	9,60	żelbetowa
30.	KOZŁÓWKA	1972 r.	Rzeka Parysówka	1545 L	0+672	7,50	stalowa
31.	CHLEWISKA	1969 r. przebud. – 1985 r.	Rzeka Wieprz	1551 L	1+950	90,20	stalowa
32.	SERNIKI	1965 r. przebud. – 2011 r.	Rzeka Wieprz	1557 L	1+848	65,40	sprężona
33.	WÓLKA KRASIENIŃSKA	2006 r.	Rzeka Minina	1547 L	5+228	17,40	sprężona

Łączna wartość księgowa wg stanu na 31.12.2023 r. wynosi 10 959 525,29zł.

122. W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie od wszystkich ryzyk nr 4 i 5 (tymczasowe magazynowanie lub przerwa w eksploatacja oraz ubezpieczenie od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji) – prosimy o wprowadzenie limitu czasowego. Proponujemy 6 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

123. Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie- wykaz majątku- ruchomości- prosimy o informację jakiego rodzaju mienie zgłasza Zamawiający w pozycji „inne”.

Odpowiedź: w pozycji „inne” jest uwzględniona kwota wartości niematerialnych i prawnych

124. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie- wykaz majątku- ruchomości- prosimy o informację jakiego rodzaju mienie zgłasza Zamawiający w pozycji „inne”.

Odpowiedź: oprogramowanie



125. W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek usługowy na działce nr 2157/8 Łucka Kolonia” prosimy o informację z czego wynika zaprzestanie użytkowania mienia.

Odpowiedź: W związku ze złym stanem technicznym obiektu oraz braku koncepcji na zagospodarowanie budynek został wyłączony z użytkowania.

126. W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek usługowy na działce nr 2157/8 Łucka Kolonia” prosimy o informację nt. jego stanu technicznego

Odpowiedź: Obiekt do kapitalnego remontu. Nieużywany od ponad 20 lat.

127. W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek usługowy na działce nr 2157/8 Łucka Kolonia” prosimy o udzielenie następujących informacji:

- a) Czy obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych
- b) z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- c) budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

Odpowiedź: Jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Zostały usunięte woda i inne ciecze. Budynek został odłączony od źródła zasilania energii elektrycznej, gazu brak.

128. W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Garaż na działce nr 2157/8 Łucka Kolonia” prosimy o informację z czego wynika zaprzestanie użytkowania mienia.

Odpowiedź: W związku ze złym stanem technicznym obiektu oraz braku koncepcji na zagospodarowanie budynek został wyłączony z użytkowania.

129. W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Garaż na działce nr 2157/8 Łucka Kolonia” prosimy o informację nt. jego stanu technicznego

Odpowiedź: Obiekt do kapitalnego remontu. Nieużywany od ponad 20 lat.

130. W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Garaż na działce nr 2157/8 Łucka Kolonia” prosimy o udzielenie następujących informacji:

- a) Czy obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych
- b) z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- c) budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

Odpowiedź: Jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Zostały usunięte woda i inne ciecze. Budynek został odłączony od źródła zasilania energii elektrycznej, gazu brak.



131. W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek po Komendzie PSP ” prosimy o informację z czego wynika zaprzestanie użytkowania mienia.
Odpowiedź: Na części budynku nastąpiło zaprzestanie użytkowania mienia z powodu braku najemców zainteresowanych.
132. W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek po Komendzie PSP ” prosimy o informację nt. jego stanu technicznego
Odpowiedź: Budynek do częściowego remontu.
133. W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek po Komendzie PSP ” prosimy o udzielenie następujących informacji:
- Czy obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych
 - z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
 - budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.
- Odpowiedź: Jest zabezpieczony (bramy, zamki, klódki, częściowo alarm)
Budynek posiada działająca instalację ogrzewania.
Jest źródło zasilania elektrycznego, gazu brak.**
134. W odniesieniu do nieużytkowanego budynku ZDP „Domek t. "Mikołajki" ” prosimy o informację z czego wynika zaprzestanie użytkowania mienia.
Odpowiedź: brak konieczności wykorzystywania ze względu na rodzaj obecnie prowadzonej działalności
135. W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Domek t. "Mikołajki" ” prosimy o informację nt. jego stanu technicznego
Odpowiedź: Stan techniczny dobry
136. W odniesieniu do nieużytkowanego budynku ZDP „Domek t. "Mikołajki" ” prosimy o udzielenie następujących informacji:
- Czy obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych
 - z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
 - budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.



Odpowiedź: Ad. a) budynek ogrodzony, znajdujący się na terenie obwodu drogowego w Kamionce, będącego pod stały dozorem.

Ad. b) i c) brak instalacji wodno – kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych źródło zasilania w energię elektryczną na obecną chwilę zostało odłączone.

137. W odniesieniu do nieużytkowanego budynku ZDP „Budynek portierni” prosimy o informację z czego wynika zaprzestanie użytkowania mienia.

Odpowiedź: Zaprzestanie użytkowania mienia wynika z braku konieczności przebywania dozorca w tym pomieszczeniu. Dozorca przebywa w budynku biurowo-socjalnym

138. W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek portierni ” prosimy o informację nt. jego stanu technicznego

Odpowiedź: Stan techniczny dobry

139. W odniesieniu do nieużytkowanego budynku ZDP „Budynek portierni” ” prosimy o udzielenie następujących informacji:

- a) Czy obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych
- b) z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- c) budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

Odpowiedź: Ad. a) budynek ogrodzony, znajdujący się na terenie obwodu drogowego w Kamionce, będącego pod stały dozorem.

Ad. b) i c) brak instalacji wodno – kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych źródło zasilania w energię elektryczną na obecną chwilę nie zostało odłączone.

140. W odniesieniu do nieużytkowanego budynku ZDP „Budynek magazynowy ” ” prosimy o informację z czego wynika zaprzestanie użytkowania mienia.

Odpowiedź: Zaprzestanie użytkowania wynika ze złego stanu technicznego wynikłego po przeglądach technicznych i konieczności wyłączenia budynku z eksploatacji.

141. W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek magazynowy ” ” prosimy o informację nt. jego stanu technicznego

Odpowiedź: Stan budynku zły.



142. W odniesieniu do nieużytkowanego budynku ZDP „Budynek magazynowy” prosimy o udzielenie następujących informacji:

- a) Czy obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych
- b) z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- c) budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

Odpowiedź: Ad. a) budynek ogrodzony, znajdujący się na terenie obwodu drogowego w Lubartowie, będącego pod stały dozorem.

Ad. b) i c) brak instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych źródło zasilania w energię elektryczną na obecną chwilę zostało odłączone.

143. W odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia: „drony”- prosimy o potwierdzenie, że zakresu ochrony wyłączone są szkody powstałe w trakcie użytkowania mienia w powietrzu..

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

144. Zarząd Dróg Powiatowych- wykaz majątku- budynki i budowle- Budynek magazynowy- prosimy o weryfikację sumy ubezpieczenia- budynek zgłoszony z SU- 8,20 zł. W przypadku potwierdzenia wartości budynku- proszę o wyłączenie go z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Taka jest wstawiona wartość księgowa. Brak zgody ZDP w Lubartowie na wyłączenie z ubezpieczenia.

145. Czy zakres ubezpieczenia OC ma obejmować ryzyko związane z dronami? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o następujące informacje:

- 1) którego z Ubezpieczonych dotyczy ryzyko związane z dronami
- 2) jaki jest cel użytkowania dronów (główny i inne), jak często są one używane (liczba wykonywanych lotów)
- 3) w jakim rejonie wykonywane są loty, czy w bliskości obszarów miejskich lub stref kontrolowanych
- 4) czy loty są wykonywane w strefach kontrolowanych - jeśli tak, to w jakich strefach kontrolowanych i ile lotów
- 5) wykaz dronów, których ma dotyczyć ochrona w zakresie ubezpieczenia OC, wraz z ich całkowitą masą startową
- 6) czy wnioskowane jest ubezpieczenie dobrowolne czy ubezpieczenie spełniające obowiązek ubezpieczenia dla operatorów dronów (ubezpieczenie obowiązkowe). Jeśli ubezpieczenie obowiązkowe, to prosimy o informację, ilu operatorów ma być objętych ochroną, ile mają oni lat doświadczenia? Na jakie kategorie BSP (dronów) i kategorie wagowe BSP posiadają certyfikat UAVO?



7) czy w ostatnich 3 latach wystąpiły szkody w związku z użytkowaniem dronów - jeśli tak, to prosimy o ich wykaz aktualny na dzień udzielenia wyjaśnień przez Zamawiającego, obejmujący wszystkie roszczenia, wysokość wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych, w podziale na lata, wraz z krótkim opisem okoliczności zdarzenia.

Odpowiedź: Drony będą użytkowane w ramach umowy użyczenia i ich użytkownicy zawrą odrębne polisy ubezpieczeniowe.

146. Ponadto w przypadku ubezpieczenia dobrowolnego prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla OC z tyt. dronów w wys. 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

147. Prosimy także o potwierdzenie, że dla OC z tyt. dronów (zarówno dobrowolnego, jak i obowiązkowego) będą mieć zastosowanie wyłączenia odpowiedzialności zgodnie z OWU Wykonawcy lub klauzulą Wykonawcy dedykowaną temu ryzyku, dołączoną także do oferty.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

148. Prosimy o modyfikację treści klauzul dodatkowych poprzez dodanie/zmianę treści preambuły na:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SWZ i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ...”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

149. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zmiany wprowadzone do SWZ odpowiedziami Zamawiającego będą miały zastosowanie również do treści umowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

150. Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie której zawarto umowę, dotyczące:

- a) zakresu ubezpieczenia,
 - b) sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC
 - c) sum ubezpieczenia przekraczających limity wskazane w treści klauzuli automatycznego pokrycia
 - d) limitów, podlimitów, w tym w klauzulach dodatkowych
 - e) ubezpieczonych,
 - f) działalności objętej ochroną,
 - g) wydłużenia okresu ubezpieczenia,
- wymagają zawsze zgody obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



151. Prosimy o potwierdzenie, że dla przedmiotu ubezpieczenia: zieleń, drzewa i krzewy, Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie szkód:
- polegających na obumarciu roślin (w tym w związku z działaniem wysokiej temperatury/mrozu)
 - w roślinach chorych, osłabionych lub zaatakowanych przez szkodniki, w odniesieniu do których nie wykonano zabiegów pielęgnacyjnych lub zabezpieczających lub nie zastosowano środków zwalczających chorobę lub szkodniki w terminie umożliwiającym zwalczanie choroby lub szkodników, w roślinach przeznaczonych do usunięcia/wycięcia ze względów bezpieczeństwa lub pielęgnacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

152. Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia OC najemcy ruchomości pojazdów szynowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

153. Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel pokrywa koszty poniesione przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego w celu zapobieżenia szkodzie, zmniejszenia jej rozmiaru, zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób przed szkodą tylko w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, zgodnie z art. 826 k.c..

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

154. Prosimy o podanie informacji: o ilości km zarządzanych dróg.

Odpowiedź: 566,647 km

155. Prosimy o podanie informacji jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy w czasie trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiegokolwiek modernizacje dróg. Prosimy o podanie planu remontów dróg i budżetu na te remonty w najbliższych 3 latach.


Odpowiedź (ZDP): Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 96 powyżej.

156. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: W odniesieniu do domów pomocy społecznej ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 71 Plik I

157. Prosimy o wprowadzenie dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych podlimitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 70 Plik I



Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Patrycja Gadzała