

PRZEDMIOT UMOWY

Jest to usługa introligatorska oprawy oraz naprawy roczników czasopism wraz z transportem, znajdujących się w zbiorach Biblioteki Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Poniższa tabela zawiera opis stanu obecnego czasopism i wymagania techniczne, które należy uwzględnić przy wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Lp.	Tytuł	Sygnatura	Rok	Zakres numerów	Brakujące numery	Szerokość strony (mm)	Długość strony (mm)	<u>STAN OBECNY</u>	<u>WYMAGANIA TECHNICZNE</u>
1	Żołnierz Wolności	A 262	1972	1-306 4 TOMY	1-16, 18, 19, 20, 21, 24, 31, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 55, 57, 58, 59, 71, 74, 78, 97, 105, 114, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 157, 159, 166, 167, 168,	420	600	<p>Charakterystyka stanu rocznika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • N-ry zniszczone w różnym stopniu (naddarcia, zniszczone brzegi) : 17, 22, 25, 106, 199, 211, 213, 306; • Brak str. 3-4 w n-rach: 17, 22, 27, 53, 77, 81, 138, 147, 150, 155, 158, 265; • Brak 95 n-rów; 	<p>1. OPRAWA:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Oprawa normalna – syntetyczne półplótno (introkal czarny); b. Grzbiet okładek – introkal czarny, z zachowaniem 4 cm płótna; c. Narożniki okładek – z czarnego płótna bawełnianego typu kanafas, bukram; d. Wyklejka wszyta z widocznym falcem z płótna (gazeta w postaci składek), wyklejka w gazecie z luźnymi kartkami doklejona; e. Gazety zaklejone w grzbiecie klejem białym syntetycznym CR lub EVA, lub introligatorskim bezkwasowym klejem akrylowym typu Plantol; f. Okładki wykonane z tektury o grubości 3 – 3,5 mm, z zachowaniem długości włókien idących wzdłuż grzbietu gazety; g. Brzegi okładek proste wzmocnione płótnem; h. Obcinanie bloku gazety ograniczone do wyrównania brzegów, jeżeli druk znajduje się blisko krawędzi, nie obcinać; i. Kapitałka biała przyklejona do górnej i dolnej krawędzi grzbietu bloku; j. Do oklejania okładek papier jednokolorowy bordowy; k. Roczники podzielone na tomy (kwartały);

					169, 170, 171, 185, 187, 189, 190, 193, 198, 208, 209, 210, 224, 234, 235, 242, 245, 261, 262, 264, 268, 292, 305					<p>l. Napisy na grzbiecie tłoczone na folię srebrną błyszczącą, wykonane czytelnie;</p> <p>m. Tytuł gazety (złożony z dwóch wyrazów) – krój pisma Antykwa Półtawskiego lub zbliżony, 27 p, I wyraz tytułu nad II wyrazem tytułu, kierunek wzdłuż grzbietu, początek tytułu – wys. 475 mm, koniec tytułu – wys. 435 mm od nówek;</p> <p>n. Zakres numerów w obrębie kwartału - krój pisma Antykwa Półtawskiego lub zbliżony, 27 p, początek – wys. 290 mm od nówek;</p> <p>o. Wykaz brakujących numerów z danego roku (wg kolumny „Brakujące numery” tej tabeli) należy dołączyć na kartce przyklejonej do wewnętrznej strony przedniej okładki (Times New Roman, 16);</p> <p>p. Rocznik - krój pisma Antykwa Półtawskiego lub zbliżony, 27 p, początek – wys. 100 mm od nówek;</p> <p>r. Luźne, pojedyncze karty gazet muszą być trwale umocowane w bloku oprawy;</p> <p>2. <u>NAPRAWA STRON:</u> Strony poszczególnych numerów gazety, częściowo zniszczone, podlegają profesjonalnej reperacji. Np. należy dokładnie i starannie podkleić uszkodzone brzegi, podarte karty, oczyścić je z zabrudzeń, plam z farby, śladów kleju, długopisu, ołówka, resztek taśmy klejącej itp. z zachowaniem estetycznego wyglądu i bez uszkodzeń oprawianej gazety, luki po wyciętych fragmentach oraz wszelkie ubytki należy zabezpieczyć zgodnie ze sztuką.</p> <p>3. <u>KOLEJNOŚĆ:</u> Należy kontrolować właściwą kolejność stron wewnątrz n-rów i numerów w ramach rocznika.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

2	Zołnierz Wolności	A 301	1973	1-306 4 TOMY	95, 112, 113, 114, 115, 116, 128, 135, 140, 152, 158, 168, 169, 170, 192, 193, 194, 197, 198, 200, 201, 202, 206, 208, 223, 225, 233, 234, 239, 242, 243, 247, 248, 249, 256, 257, 259, 273, 278, 282, 283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299	420 375 335	590 550 470	<p>Formaty w roczniku (fascykula i część oprawiona):</p> <ul style="list-style-type: none"> • N-ry 1-100 oraz 214-306 • Nr 111 • Nr 117-213 <p>Rocznik zawarty w formie oprawnej (n-ry 5-110) oraz w fascykule (n-ry 1-306).</p> <p>Charakterystyka stanu zawartości fascykuly:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liczne braki (71); • W licznych n-rach brak niektórych stron (3-4) (nr 28, 32, 38, 40, 43, 53, 59, 122, 127, 156, 163, 185, 205, 209, 210, 213); • Odnotowane uszkodzenia poszczególnych n-rów: duży stopień zniszczenia (nr 1, 306) naderwane, pokruszone brzegi stron i grzbiety (nr 4, 15, 45, 87, 88, 91, 101, 109, 110, 111, 127, 305), brak lub zniszczenie prawych górnych rogów stron lub n-rów (nr 59, 60, 121), plamy z farby (nr 207, str. 16); <p>Charakterystyka stanu zawartości części oprawionej (dublety):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prawie wszystkie n-ry w stanie dobrym, uszkodzenia niewielkie (np. podniszczone brzegi – nr 22, 32, 101, 110; wycięty fragment str. 1-2, str. porysowane – nr 45, 76); • Umożliwia uzupełnienie brakujących numerów i numerów zniszczonych rocznika (fascykula) w swoim zakresie (nr 5-110) i ze względu na dobry stan większości n-rów; • Możliwość uzupełnienia braków w fascykule: nr 11, 16, 21, 22, 24, 27, 46, 51, 56, 58, 69, 72, 74, 76, 94; • Możliwość wymiany numerów niekompletnych i zniszczonych z fascykuly: nr 15, 28, 32, 38, 40, 43, 45, 53, 59, 60, 88, 91, 109, 110; 	<p>1. OPRAWA: patrz Lp. 1.</p> <p>2. NAPRAWA STRON: patrz Lp. 1.</p> <p>3. KOLEJNOŚĆ: patrz Lp. 1.</p> <p>4. DODATKOWO:</p> <p>a. W tym roczniku n-ry z części będącej w starej oprawie należy wykorzystać do uzupełnienia braków rocznika, wymiany n-rów z brakującymi stronami, n-rów zniszczonych, uszkodzonych znajdujących się w fascykule (szczególty w rubryce obok);</p> <p>b. Wszystkie n-ry z danego rocznika pozostałe po wykonaniu usługi tj. nie wykorzystane lub wymienione na będące w lepszym stanie, należy zwrócić Bibliotece zabezpieczone w fascykule z koszulką wykonaną z papieru lub konserwatorskiej folii typu Melinex (nie stosować polietylenu i poliestru). Ww. fascykula powinna posiadać opis zawartości: tytuł czasopisma, rok, n-ry czasopisma, umieszczony na okładce.</p>
---	-------------------	-------	------	-----------------	---	-------------------	-------------------	--	--

3	Żołnierz Wolności	A 337	1974	1-309 4 TOMY	41, 72, 74, 117, 141, 171, 177, 178, 190, 197, 198, 201, 203, 205, 206, 215, 216, 294	420	600	<p>Rocznik obejmuje oprawione kw. I, II, IV oraz kw. III w fascykule.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brak 18 n-rów; <p>Charakterystyka stanu części oprawionej rocznika (kw. I, II, IV):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nr 1, 2 luzem, zniszczone brzegi; • Ślady taśmy klejącej na brzegach, przedarte strony, luźne strony, ślady długopisu – nr 3, 4, 5; • Nr 8, 243 – w dwóch egz., wyd. A i A-1 (rocznik zawiera wyd. A); • Nr 293 – 2 egz., wyd. A; • N-ry w różnym stopniu zniszczone, zróżnicowany stopień naddarcia brzegów, zniszczenia, zagięć i przedarć poszczególnych stron, obecności śladów klejenia taśmą klejącą, już bez taśmy, lub z odpadającą taśmą, występujące luźne str. 3-4 (nr 37, 279, 300) – nr 30, 36, 37, 45, 47, 62, 63, 71, 78, 81, 86, 87, 95, 101, 113, 121, 131, 133, 140, 143, 153, 233, 234, 240, 279, 300, 308, 309; <p>Charakterystyka stanu części rocznika w fascykule (kw. III):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Różny stopień zniszczenia brzegów – nr 169, 176; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. OPRAWA: patrz Lp. 1. 2. NAPRAWA STRON: patrz Lp. 1. 3. KOLEJNOŚĆ: patrz Lp. 1. 4. DODATKOWO: <ol style="list-style-type: none"> a. Należy oprawić w ramach rocznika wyd. A n-rów 8, 243, 293 (z dwóch egz. n-ru 293 należy wybrać będący w lepszym stanie); b. Wszystkie n-ry z danego rocznika pozostałe po wykonaniu usługi tj. nie wykorzystane lub wymienione na będące w lepszym stanie, należy zwrócić Bibliotece zabezpieczone w fascykule z koszulką wykonaną z papieru lub konserwatorskiej folii typu Melinex (nie stosować polietylenu i poliestru). Ww. fascykula powinna posiadać opis zawartości: tytuł czasopisma, rok, n-ry czasopisma, umieszczony na okładce.
4	Żołnierz Wolności	A 385	1975	2-305 4 TOMY	1, 3, 4, 31, 39, 62, 74, 245	420	600	<p>Charakterystyka stanu części rocznika w fascykule (kw. I):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Różny stopień postrzępienia brzegów wielu n-rów np. 2, 5, 11, 12, 46, 76; • Brak stron – nr 58; <p>Charakterystyka stanu części oprawionej rocznika (kw. II, III, IV):</p> <ul style="list-style-type: none"> • N-ry, strony i brzegi w różnym stopniu zniszczone, pofałdowane, naddarte, przedarte – nr 77, 87, 110, 114, 122, 129, 152, 180, 210, 230, 236, 238, 266, 287; • Wycięte fragmenty w różnych miejscach stron (często str. 7-8, 3-4) – nr 81, 87, 105, 108, 114, 117, 123, 129, 147; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. OPRAWA: patrz Lp. 1. 2. NAPRAWA STRON: patrz Lp. 1. 3. KOLEJNOŚĆ: patrz Lp. 1. 4. DODATKOWO: <ol style="list-style-type: none"> a. Nr 153 (duplet) należy wykorzystać do wymiany (szczegóły w rubryce obok); b. Wszystkie n-ry z danego rocznika pozostałe po wykonaniu usługi tj. nie wykorzystane lub wymienione na będące w lepszym stanie, należy zwrócić Bibliotece zabezpieczone w fascykule z koszulką wykonaną z papieru lub konserwatorskiej folii typu Melinex (nie stosować polietylenu i poliestru). Ww.

								<ul style="list-style-type: none"> • Nacięte w różnym stopniu brzegi stron 1-2, 3-4 – nr 113, 116; • Nr 152 (27-29.06.75) – błędnie wprawiony w III kw.; • Nr 153 (30.06.75) – w 2 egz., I podklejony na białe, podniszczony wprawiony prawidłowo w II kw., należy wymienić na II egz. (dublet) oprawiony błędnie w III kw., stan dobry; • Luźne, nie wprawione str. 3-4 – n-ry 180, 215, 228, 238, 266; • Zarysowania długopisem – nr 183, 259; • Nr 264 – str. 3-4 wprawiona odwrotnie 4-3, częściowo oddarta; • Nr 298, 299 – kilka stron podklejonych w rogach na białe (tekst niedostępny); 	fascykula powinna posiadać opis zawartości: tytuł czasopisma, rok, n-ry czasopisma, umieszczony na okładce.
5	Żołnierz Wolności	A 433	1976	1-311 4 TOMY	-	420	600	<p>Charakterystyka stanu rocznika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oprawiony w całości (4 kw.); • Oprawa sprzed wielu lat, podniszczona, wykonana przy pomocy dostępnych wówczas materiałów; • N-ry „zaprasowane” (tekst na stronach trudno dostępny), pogięte, grzbiet wraz z częścią tekstu skleiony z oprawą – nr 1, 78, 103, 155, 159, 234; • Strony przedarte w różnym stopniu (5-6, 3-4, 7-8, 1-2) – nr 53, 59, 134, 137, 155, 176, 216, 248, 289; • Nr 78 (1.04.76) – błędnie wprawiony w I kw., należy dołączyć do II kw.; • Nr 311 (31.12.76/2.01.77) – zniszczone ostatnie strony, jest możliwość wymiany na dublet będący luzem; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. OPRAWA: patrz Lp. 1. 2. NAPRAWA STRON: patrz Lp. 1. 3. KOLEJNOŚĆ: patrz Lp. 1. 4. DODATKOWO: <ol style="list-style-type: none"> a. N-ry błędnie wprawione należy umieścić w oprawie we właściwym miejscu (szczegóły w rubryce obok); b. Nr 311 (dublet) należy wykorzystać do wymiany (szczegóły w rubryce obok); c. Wszystkie n-ry z danego rocznika pozostałe po wykonaniu usługi tj. nie wykorzystane lub wymienione na będące w lepszym stanie, należy zwrócić Bibliotece zabezpieczone w fascykule z koszulką wykonaną z papieru lub konserwatorskiej folii typu Melinex (nie stosować polietylenu i poliestru). Ww. fascykula powinna posiadać opis zawartości: tytuł czasopisma, rok, n-ry czasopisma, umieszczony na okładce.
6	Żołnierz Wolności	A 482	1977	1-308 4 TOMY	2, 3, 13, 24, 30, 34, 39, 44, 45, 50, 52, 53, 54, 60, 69, 71, 72, 74, 76,	420	600	<p>Charakterystyka stanu rocznika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Całość w fascykule; • Liczne braki – 82 n-ry; • Część n-rów w różnym stopniu zniszczona, z brzegami postrzępionymi, naddartymi, uszkodzone grzbiety – nr 1, 4, 5, 8, 73, 125, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. OPRAWA: patrz Lp. 1. 2. NAPRAWA STRON: patrz Lp. 1. 3. KOLEJNOŚĆ: patrz Lp. 1.

					78, 81, 83, 84, 88, 100, 104, 108, 111, 112, 119, 122, 124, 127, 131, 139, 165, 183, 184, 189, 192, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 223, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 256, 257, 258, 263, 266, 267, 274, 280, 282, 284, 286, 301, 302, 304, 305, 306, 307			152, 154, 156, 160, 172, 233, 235, 277, 278, 293, 296, 303, 308; • Brak str. 3-4 – nr 35, 46, 105, 126, 153, 155, 193, 197, 201, 226, 237, 252, 253; • Odcięta część, róg str. 3-4 – nr 225, 229, 230, 231; • Nr 220 – brak str. 3-6;	
7	Żołnierz Wolności	A 534	1978	1-303 4 TOMY	10, 23, 26, 28, 29, 48, 65, 66, 69, 80, 84, 89, 101, 103, 107, 114, 137, 138, 152, 153, 154, 155, 157, 177, 178, 180, 190, 191, 192, 195,	420	600	Charakterystyka stanu rocznika: • Całość w fascykule; • Liczne braki – 56 n-rów; • W różnym stopniu zniszczone brzegi i grzbiety niektórych n-rów – nr 1, 2, 3, 70, 86, 95, 135, 148, 193, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 278, 301, 303; • Nr 263 i 283 – b. zniszczone;	1. OPRAWA: patrz Lp. 1. 2. NAPRAWA STRON: patrz Lp. 1. 3. KOLEJNOŚĆ: patrz Lp. 1.

					201, 202, 203, 205, 206, 207, 211, 212, 214, 215, 217, 219, 220, 221, 235, 237, 239, 241, 244, 254, 256, 257, 268, 286, 298, 302				
8	Żołnierz Wolności	A 724	1982	1-309 4 TOMY	146, 158, 160	422	600	<p>Charakterystyka stanu rocznika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Całość w fascykule; • Brzegi i grzbiety poszczególnych n-rów w różnym stopniu zniszczone: naddarte, pogniecione; • Zaplamienia, zabrudzenia – nr 132, 191 • Ubytki w różnych miejscach – nr 207 – 212, 227; • Dublet – nr 248; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. OPRAWA: patrz Lp. 1. 2. NAPRAWA STRON: patrz Lp. 1. 3. KOLEJNOŚĆ: patrz Lp. 1. 4. DODATKOWO: <ol style="list-style-type: none"> a. Nr 248 należy wymienić jeśli dublet jest w lepszym stanie; b. Wszystkie n-ry z danego rocznika pozostałe po wykonaniu usługi tj. nie wykorzystane lub wymienione na będące w lepszym stanie, należy zwrócić Bibliotece zabezpieczone w fascykule z koszulką wykonaną z papieru lub konserwatorskiej folii typu Melinex (nie stosować polietylenu i poliestru). Ww. fascykula powinna posiadać opis zawartości: tytuł czasopisma, rok, n-ry czasopisma, umieszczony na okładce. c. W przypadku tego rocznika brakujące numery należy w miarę możliwości wymienić na grzbiecie tomu (kwartału) zamiast na kartce.

