

**Opis techniczny**

**pn.: „Dostawa i montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych w budynku Komedy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich przy ul. Piłsudskiego 3”**

<b>INWESTOR:</b>	<b>Komenda Wojewódzka Policji w Opolu ul. Korfantego 2</b>
------------------	--

**Opracował:**

**Dariusz Nowicki**

**Krzysztof Ciepiela**

## OPIS TECHNICZNY

### 1. Podstawy opracowania:

- 1) Wizja lokalna i pomiary w terenie
- 2) Dokumentacja fotograficzna

### 2. Zakres opracowania:

- 1) Demontaż siłownika do otwierania drzwi
- 2) Demontaż istniejących drzwi
- 3) Montaż nowych drzwi wraz z samozamykaczem
- 4) Montaż siłownika do otwierania (z demontażu)
- 5) Naprawa tynków ościeży i ewentualnie ściany oraz uzupełnienie posadzki po osadzeniu progu

### 3. Dokumentacja fotograficzna istniejących drzwi





#### 4. Opis drzwi

Drzwi aluminiowe „ciepłe” częściowo przeszklone rozwierane jedno skrzydłowe o wym.:

- a = ( szerokość ) 125, h = ( wysokość ) 212cm,  
Kolor – RAL 7035 ( jasno szary ) lub zbliżony

Prace ślusarskie:

- Rama drzwi wykonana z kształtowników aluminiowych „ciepłych” systemowych, ościeżnica aluminiowa z kształtownika systemowego . Wykonanie w wersji lakierowanej proszkowo
- Poszycie skrzydła”: **wypełnienie pełne ciepłe (do wysokości klamki) i szyba powyżej „pakiet dwu szybowy”**,

szyba zewnętrzna bezpieczna P2 (współczynnik przenikania ciepła U dla drzwi nie większy niż 1,3 W/(m<sup>2</sup>\*K))

- Zamek patentowy, wpuszczany klamka. dwustronna.
- Trzy zawiasy z ogranicznikiem ( zabezpieczenie przed wyważeniem drzwi ).
- Rygiel samozatrząskowy.
- Montaż istniejącego siłownika (przewietrzanie )

Wymiary światła otworu :

„Dzielnica” . (a/h) – 125/212