

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu® ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/36/2025
	Dostawy środków czystości	

Elbląg, dnia 28.10.2025r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawy środków czystości. Nr sprawy ZP/36/2025

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły od Wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp o poniższej treści:

Pytanie 1

Czy Zmawiający w Pakiet nr 1, Pozycja 1 – Detergenty i koncentraty dopuści na zasadzie oferty równoważnej przedmiot zamówienia o cechach jakościowych, fizykochemicznych i funkcjonalnych nie gorszych, niż wskazane w OPZ, asortyment posiadający następujące cechy:

„Silnie skoncentrowany, preparat czyszczący na bazie alkoholu do codziennego mycia powierzchni podłogowych i ponadpodłogowych. Można stosować w butelkach z rozpylaczem, do mycia ręcznego i maszynowego. Zakres dozowania: 10 do 60 ml na 10 l wody. Wartość pH koncentratu 8,0 – 8,5. Opakowanie jednostkowe: butelka 1 litr, opakowanie uzupełniające 10L (do wyboru przez Zamawiającego), a więc pracujący w niższym stężeniu roboczym od wymaganego i spełniający wszystkie pozostałe wymagane cechy fizyko-chemiczne i wskazane w OPZ?

Asortyment odpowiedni do mobilnego systemu dozującego, posiada butelkę o poj. 1L z korkiem dozującym, opakowanie uzupełniające 10L z wbudowanym kranikiem dozującym, w zestawie butelka dozująca w ilości 50 szt.”

Odpowiedź: dopuszczamy zaoferowany preparat.

Pytanie 2

Czy Zmawiający w Pakiet nr 1, Pozycja 2 – Detergenty i koncentraty dopuści na zasadzie oferty równoważnej przedmiot zamówienia o cechach jakościowych, fizykochemicznych i funkcjonalnych nie gorszych, niż wskazane w OPZ, asortyment posiadający następujące cechy:

„Silnie skoncentrowany, preparat myjąco-konserwujący, pielęgnujący o przyjemnym zapachu do codziennego mycia ręcznego i maszynowego podłóg o właściwościach antypoślizgowych do wszystkich podłóg wodoodpornych zabezpieczonych i niezabezpieczonych typu tarkett lub PVC, linoleum, gres, lastriko, itp., o neutralnym i nie drażniącym zapachu. Spełnia normę europejską DIN 18-032. Zakres dozowania: 10 do 50 ml na 10 l wody. Wartość pH koncentratu: 8,0 – 9,0. Opakowanie jednostkowe: butelka 1 litr, opakowanie uzupełniające 10L (do wyboru przez Zamawiającego), a więc pracujący w niższym stężeniu roboczym od wymaganego i spełniający wszystkie pozostałe wymagane cechy fizyko-chemiczne i wskazane w OPZ?

Asortyment odpowiedni do mobilnego systemu dozującego, posiada butelkę o poj. 1L z korkiem dozującym, opakowanie uzupełniające 10L z wbudowanym kranikiem dozującym, w zestawie butelka dozująca w ilości 50 szt.”

Odpowiedź: dopuszczamy zaoferowany preparat.

Pytanie 3

Czy Zmawiający w Pakiet nr 1, Pozycja 3 – Detergenty i koncentraty dopuści na zasadzie oferty równoważnej przedmiot zamówienia o cechach jakościowych, fizykochemicznych i funkcjonalnych nie gorszych, niż wskazane w OPZ, asortyment posiadający następujące cechy:

„Silnie skoncentrowany, preparat myjąco-czyszczący do codziennego utrzymania czystości pomieszczeń sanitarnych, łazienek i toalet, usuwający naloty wapienne w kabinach natryskowych, umywalkach, brodzikach, z glazury, baterii, porcelany sanitarnej, itp. nie wymagający spłukiwania, nie pozostawiający zacieków, o neutralnym, przyjemnym i nie drażniącym zapachu. Można stosować w butelkach z rozpylaczem, do mycia ręcznego i maszynowego. Wartość pH koncentratu: 0,5 – 1,5. Zakres dozowania: 10 do 60 ml na 10 l wody. Opakowanie jednostkowe: butelka 1 litr, opakowanie uzupełniające 10L (do wyboru przez Zamawiającego), a więc pracujący w niższym stężeniu roboczym od wymaganego i spełniający wszystkie pozostałe wymagane cechy fizyko-chemiczne i wskazane w OPZ?

Asortyment odpowiedni do mobilnego systemu dozującego, posiada butelkę o poj. 1L z korkiem dozującym, opakowanie uzupełniające 10L z wbudowanym kranikiem dozującym, w zestawie butelka dozująca w ilości 50 szt.”

Odpowiedź: dopuszczamy zaoferowany preparat.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dokonana stosownej modyfikacji treści OPZ w Pozycji 1, 2 i 3 Pakiet nr 1 –Detergenty i koncentraty tak, by odpowiadał realiom opisu przedmiotu zamówienia w zakresie sposobu dozowania z opakowania uzupełniającego o pojemności 10L, a tym samym dopuści na zasadzie oferty równoważnej przedmiot zamówienia posiadający następującą cechę funkcjonalną dla Pozycji 1, 2 i 3:

Jak bezspornie zauważamy, opis przedmiotu zamówienia w zakresie Pozycji 1, 2 i 3, wskazuje na preparaty chemiczne o bardzo wysokiej koncentracji tzw. koncentraty wysoko stężone (super-koncentraty, High-Conc.) pracujące w stężeniach nawet 10 ml z dokładnością do 5 ml, a jak sam Zmawiający wskazał na stężenia robocze od 0,25% czy 25 ml na 10 litrów wody.



**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/> e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Dostawy środków czystości

Nr sprawy:
ZP/36/2025

Czy zatem w Pozycji 1 Zamawiający dokona poprawy oczywistej omyłki pisarskiej i wnieśnie zmiany w części opisowej, gdy wskazano na „opakowanie uzupełniające 5L” natomiast w dalszej części tabeli - wymaganej wielkości opakowania wskazano na „opakowanie uzupełniające 10L”, co nie jest spójne z treścią oferty i jednocześnie doprecyzuje, aby w Pozycji 1, 2 i 3 każde dostarczone opakowanie uzupełniające o poj. 10L mobilnego systemu dozującego było wyposażone w dozownik lub kranik (przenośny lub wbudowany), który precyzyjnie umożliwiałby przelewanie płynów do mniejszych butelek dozujących o pojemności 1L w celu zachowania ekonomiki, oszczędności i podnoszenia standardów pracy w oparciu o BHiP dla personelu sprząającego?

Odpowiedź: Zamawiający dokona poprawy oczywistej omyłki pisarskiej i wnosi następującą zmianę w treści OPZ:

Było: „opakowanie uzupełniające 5L”

Winno być: „opakowanie uzupełniające 10L”

Pytanie 5

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie w zakresie Pakiet 1 – Detergenty i koncentraty w Pozycji 11, 13, 14, 15 oraz 17 Tabela 3, Zamawiający oczekuje: „Mobilny system dozujący - butelka z korkiem dozującym 1L + opakowanie uzupełniające 10L + butelka dozująca 50 szt.”. Pragniemy zauważyć, iż systemy mobilne do butelek z nakrętkami i butelkami dozującymi stosuje się jedynie w przypadku preparatów wysoko skoncentrowanych o ściśle określonych właściwościach fizykochemicznych i stężeniach roboczych, gdzie wymagane jest precyzyjne dozowanie z dużą dokładnością np. do 5 ml, natomiast zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wskazane preparaty w Pozycji 11, 13, 14, 15 i 17 nie klasyfikują się do tej grupy środków chemicznych, a jedynie koncentratów.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści odpowiednio preparaty w Pozycji 11, 13, 14, 15 oraz 17 w pełni równoważne o cechach jakościowo-funkcjonalnych nie gorszych, niż wskazane w Pakiet 1 – Detergenty i koncentraty odpowiednio w Pozycji 11, 13, 14, 15 oraz 17, konfekcjonowane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach producenta o pojemności 1 litr i 10 litrów, nie posiadające opakowań w postaci butelek z korkiem dozującym 1L, butelek dozujących 2L lub opakowań uzupełniających o poj. 10L i spełniające wszystkie pozostałe wymagane cechy fizykochemiczne w OPZ?

Odpowiedź: dopuszczamy zaoferowane rozwiązanie.

Pytanie 6

Czy Zamawiający w Pakiet nr 1, Pozycja 11 – Detergenty i koncentraty dopuści na zasadzie oferty równoważnej przedmiot zamówienia o cechach jakościowych, fizykochemicznych i funkcjonalnych nie gorszych, niż wskazane w OPZ, asortyment posiadający następujące cechy:

Preparat myjąco-konserwujący, pielęgnujący o właściwościach antypoślizgowych na bazie polimerów do wszystkich podłóg wodoodpornych niezabezpieczonych i zabezpieczonych powłokami ochronnymi, typu tarkett, PVC, linoleum, gres, lastriko, itp. o bardzo przyjemnym i niedrażniącym zapachu. Można stosować do mycia ręcznego i maszynowego. Posiadający Świadectwo Jakości Zdrowotnej - atest PZH. Dozowanie do mycia powierzchni podłogowych: od 50 ml na 10 l wody” i spełniający wszystkie pozostałe wymagane cechy fizykochemiczne w OPZ?

Odpowiedź: dopuszczamy zaoferowany preparat.

Pytanie 7

Czy Zamawiający w Pakiet nr 1, Pozycja 14 – Detergenty i koncentraty dopuści na zasadzie oferty równoważnej przedmiot zamówienia o cechach jakościowych, fizykochemicznych i funkcjonalnych nie gorszych, niż wskazane w OPZ, asortyment posiadający następujące cechy:

„Skoncentrowany, z zawartością biodegradowalnych składników, niskopieniący preparat do ręcznego mycia m.in. naczyń, sztućców, porcelany, garnków, urządzeń gastronomicznych, tworzyw sztucznych, laminatów i wszystkich zmywalnych powierzchni wodoodpornych. Ekonomiczny i bezpieczny dla powierzchni malowanych, lakierowanych i aluminium, itp. i delikatny dla skóry rąk. Odtłuszczaający, szybko schnący, nie pozostawiający smug, o przyjemnym i niedrażniącym zapachu cytryny i aloesu. Dozowanie w zależności od zabrudzeń 6 – 10 ml na 10 l wody. Wartość pH koncentratu 3,5 - 4,5” i spełniający wszystkie pozostałe wymagane cechy fizykochemiczne w OPZ?

Odpowiedź: dopuszczamy zaoferowany preparat.

Pytanie 8

Czy Zamawiający w Pakiet nr 1, Pozycja 23 – Detergenty i koncentraty dopuści na zasadzie oferty równoważnej przedmiot zamówienia o cechach jakościowych, fizykochemicznych i funkcjonalnych nie gorszych, niż wskazane w OPZ, asortyment posiadający następujące cechy:

„Wielofunkcyjne, tabletki do maszynowego mycia w zmywarkach, z zawartością biodegradowalnych składników, m.in. do naczyń, sztućców, porcelany, garnków, tworzyw sztucznych, itp. Ekonomiczne i bezpieczne dla mytych powierzchni. Bardzo dobre właściwości odtłuszczaające, szybko schnące, nie pozostawiające smug, o przyjemnym i niedrażniącym zapachu cytryny i mandarynki (eliminują nieprzyjemny zapach z zmywarce) z zawartością soli i nabyłyszczacza. Dozowanie: produkt gotowy do użycia. Wartość pH koncentratu 10,0 – 11,0. Opakowanie jednostkowe: karton 68 szt. tabletek” i spełniające wszystkie pozostałe wymagane cechy fizykochemiczne w OPZ?

Odpowiedź: dopuszczamy zaoferowany preparat.



**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/> e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Dostawy środków czystości

Nr sprawy:
ZP/36/2025

Pytanie 9

Czy Zamawiający dokonana stosownej modyfikacji treści OPZ w Pozycji 27 Pakiet nr 1 –Detergenty i koncentraty tak, by odpowiadał realiom opisu przedmiotu zamówienia w zakresie technologii i pełnej kompatybilności, a tym samym dopuści na zasadzie oferty równoważnej przedmiot zamówienia posiadający następującą cechę jakościową:

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie Pozycji 27, wskazuje na gotowy do użycia preparat chemiczny służący do impregnacji podłóg porowatych, jednocześnie Zamawiający wskazał w OPZ, iż „Wymaga się, aby zaoferowany preparat współpracował technologicznie z produktem z Pozycji 30. i był tego samego producenta.”

Jak bezspornie zauważamy w Pakiecie nr 1 jest łącznie 28 pozycji, natomiast Zamawiający wskazał, iż asortyment z Pozycji 27 ma współpracować technologicznie z Pozycją 30 i być tego samego producenta, co nie jest spójne z treścią oferty.

Czy zatem w Pozycji 27 Zamawiający dokona poprawy oczywistej omyłki pisarskiej i wniesie zmianę w części opisowej i jednocześnie doprecyzuje OPZ „Wymaga się, aby zaoferowany preparat współpracował technologicznie z produktem z Pozycji 10. i był tego samego producenta.”?, co jest niezwykle istotne technologicznie, aby stosowane na obiekcie powłoki zabezpieczające i impregnaty były możliwe do bezproblemowego i szybkiego usunięcia przez strippery.

Odpowiedź: Zamawiający dokona poprawy oczywistej omyłki pisarskiej i wnosi następującą zmianę w OPZ:

Było: „Wymaga się, aby zaoferowany preparat współpracował technologicznie z produktem z Pozycji 30. i był tego samego producenta.”

Winno być: „Wymaga się, aby zaoferowany preparat współpracował technologicznie z produktem z Pozycji 10. i był tego samego producenta.”

Pytanie 10

Zamawiający w treści SWZ w zakresie Pakiet 1 – Detergenty i koncentraty oczekuje, aby w ramach umowy wykonawca zobowiązał się m.in. do:

„2. wdrożenia, w terminie do 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, systemu monitorującego poziom higieny szpitalnej (za pomocą oprogramowania komputerowego) oraz dostarczenia znaczników fluorescencyjnych o pojemności min. 30 ml w ilości - 6 szt. oraz latarek emitujących światło UV w ilości 4 szt. System ma umożliwiać rejestrowanie kontroli szpitalnej. Dostarczone oprogramowanie ma umożliwiać:

- tworzenie planów higieny dla poszczególnych pomieszczeń szpitalnych
- graficzne przedstawienie miejsca pozostawienia znaczników fluorescencyjnych
- przypisywanie do wyników kontroli zdjęć punktów kontrolnych
- tworzenie analiz porównawczych w zależności od wybranej metody kontroli
- tworzenie testów sprawdzających poziom wiedzy w zakresie dezynfekcji i utrzymania czystości
- przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi aplikacji monitorującej poziom higieny szpitalnej.”

Pragniemy zauważyć, iż powyższe zobowiązania są trudne, a wręcz nie możliwe do spełnienia przez większość wykonawców, ponieważ opisany system monitoringu higieny wraz oprogramowaniem komputerowym jest charakterystyczne tylko i wyłącznie dla jednego producenta środków chemicznych, a przede wszystkim nie jest kompatybilny z jakimikolwiek innymi preparatami chemicznymi, innych producentów, które mogą zostać zaoferowane do przedmiotowego postępowania przez oferentów, co w oczywisty sposób zawęży krąg wykonawców i może nosić znamiona naruszenia zasady uczciwej konkurencji. Oparcie wymogu wyłącznie na systemie monitorującym poziom higieny szpitalnej charakterystyczny wyłącznie dla jednego dostawcy, prowadziłoby do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji, co pozostaje w sprzeczności z art. 16 Pzp.

Czy w związku z powyższym Zamawiający odstąpi od powyższych zapisów SWZ dla Pakietu 1 - Detergenty i koncentraty?

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu zawartego w Rozdziale V SWZ w zakresie Pakietu nr 1, tj. z zapisu:

„wdrożenia, w terminie do 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, systemu monitorującego poziom higieny szpitalnej (za pomocą oprogramowania komputerowego) oraz dostarczenia znaczników fluorescencyjnych o pojemności min. 30 ml w ilości - 6 szt. oraz latarek emitujących światło UV w ilości 4 szt.

System ma umożliwiać rejestrowanie kontroli szpitalnej.

Dostarczone oprogramowanie ma umożliwiać:

- tworzenie planów higieny dla poszczególnych pomieszczeń szpitalnych,
- graficzne przedstawienie miejsca pozostawienia znaczników fluorescencyjnych,
- przypisywanie do wyników kontroli zdjęć punktów kontrolnych,
- tworzenie analiz porównawczych w zależności od wybranej metody kontroli,
- tworzenie testów sprawdzających poziom wiedzy w zakresie dezynfekcji i utrzymania czystości,
- przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi aplikacji monitorującej poziom higieny szpitalnej”

Dyrektor

Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

(-)

Ilek. Mirosław Gorbaczewski