



UWAGA:

1. Rynny dachowe Ø125 mm
2. Rynny spustowe Ø100 mm
3. Spadek rynien dachowych 0,5%
4. Styki dachu z kominami uszczelnić fartuchem z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego
5. Nad dolną krawędzią dachu należy zamontować płotki przeciwnieigowe
6. Od powierzchni połaci dachu nie odjęto powierzchni kominów, wyłazów oraz okien dachowych

**POWIERZCHNIA
POŁACI DACHU: 285.0 m²**

**KONSPROJEKT - WIESŁAWA KOLENDA
TURKOWICE 46, 62-700 TUREK**

Obiekt: BUDYNEK KULTURY (ŚWIETLICA WIEJSKA)

Inwestor: GMINA PRZYKONA
UL. SZKOLNA 7, 62-731 PRZYKONA

Temat: RZUT POŁACI DACHU

Lokalizacja: GMINA PRZYKONA, ROGÓW, DZ. NR 214/3

Projektant mgr inż. arch. IWONA RYLSKA
Nr ewid. WP-OIA/OKK/UpB/53/2011

Sprawdzający mgr inż. arch. AGNIESZKA
OGRODOWCZYK-GRUSZCZYŃSKA
Nr ewid. 16/R-258/L/OIA/04

Skala: 1 : 100 (A3) **Data:** grudzień /2021 **Nr rys.** A-2