













OKNA

NR		1	2	3	4	5	6
Symbol		O1	O2	O3	O4	O5	O6
Schemat							
Wymiar w świetle muru	So	90.0	180.0	180.0	60.0	90.0	60.0
	Ho	200.0	150.0	240.0	150.0	150.0	60.0
Wymiar w świetle ościeżnicy	S	74.0	164.0	164.0	44.0	74.0	44.0
	H	184.0	134.0	224.0	134.0	134.0	44.0
Ilość		9	1	1	1	2	1
Uwagi							

DRZWI

NR		1	2	3	4	5	6
Symbol		D1	D2	D3	D4	D5	D6
Schemat							
Wymiar w świetle muru	So	150.0	105.0	150.0	100.0	100.0	90.0
	Ho	210.0	210.0	210.0	207.0	207.0	207.0
Wymiar w świetle ościeżnicy	S	120 (90+30)	90.0	140.0	90.0	90.0	80.0
	H	205.0	205.0	205.0	200.0	200.0	200.0
Rodzaj skrzydła		L    P	L    P	L    P	L    P	L    P	L    P
Ilość		0    1	0    2	0    2	2    3	2    0	1    2
Razem		1	2	2	5	2	3
Uwagi		Drzwi zewnętrzne	Drzwi zewnętrzne			Drzwi pom. sanitarne otwory went 0,022 m²	Drzwi pom. sanitarne otwory went 0,022 m²

UWAGA:

- Zestawienie stolarki analizować razem z opisem technicznym
- Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić na miejscu wymiary otworów do wbudowania stolarki i przeszkleń
- Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta
- Wymiary częściowe dostosować do rzeczywistych wymiarów skrzydła drzwiowego i okiennego
- Wymiary otworów w świetle muru pod stolarkę okienną i drzwiową dostosować na budowie po wyborze producenta stolarki
- Okna wyposażać w nawiewniki zapewniające dopływ powietrza wymagany zapisami obowiązującej PN dotyczącej wentylacji pomieszczeń

KONSPROJEKT - WIESŁAWA KOLENDA TURKOWICE 46, 62-700 TUREK		
Obiekt:	BUDYNEK KULTURY (ŚWIETLICA WIEJSKA)	
Inwestor:	GMINA PRZYKONA UL. SZKOLNA 7, 62-731 PRZYKONA	
Temat:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	
Lokalizacja:	GMINA PRZYKONA, ROGÓW, DZ. NR 214/3	
Projektant	mgr inż. arch. IWONA RYLSKA Nr ewid. WP-OIA/OKK/UpB/53/2011	
Sprawdzający	mgr inż. arch. AGNIESZKA OGRODOWCZYK-GRUSZCZYŃSKA Nr ewid. 16/R-258/L/OIA/04	
Skala:	-	Data: grudzień /2021    Nr rys. A-9