



Kraków, 28.06.2022r.

**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu  
Zlewni  
w Krakowie**

KR.ZUZ.2.4210.27.2022.DG

**DECYZJA**

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 6, 9, art. 390 ust. 1 pkt. 1 lit. b w związku z art. 16, art. 17 ust.1 pkt 3 lit. b, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt. 2, art. 400 ust. 4, 6, 8, art. 401 ust. 1, art. 403, art. 407 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2233 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Nadleśnictwa Myślenice, ul. Szpitalna 13; 32-400 Myślenice, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów przydrożnych przy drodze leśnej, wykonanie przepustu na potoku Niedźwiadek w km 5 + 869 wraz z wykonaniem umocnienia koryta potoku Niedźwiadek w km 5 + 859 – 5 + 885 oraz lokalizowanie obiektów budowlanych, tj. drogi leśnej wraz z konstrukcją przepustu pod nasypem drogowym, ścian czołowych przepustu drogowego na wlocie i wylocie oraz umocnienia na wlocie do przepustu drogowego, na terenie szczególnego zagrożenia powodzią w m. Węglówka,

**o r z e k a m**

- I. Udzielam Nadleśnictwu Myślenice, ul. Szpitalna 13; 32-400 Myślenice, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obiektów budowlanych, tj. drogi leśnej wraz z konstrukcją przepustu pod nasypem drogowym, ścian czołowych przepustu drogowego na wlocie i wylocie oraz umocnienia na wlocie do przepustu drogowego na działkach ewidencyjnych 3/1, 31/1, 32, 62, 4126 obręb Węglówka gmina Wiśniowa z zachowaniem następujących parametrów:

**1.** Droga leśna (jezdnia z poboczami, skarpami i placem składu drewna wraz z konstrukcją przepustu pod nasypem drogowym na działkach ewidencyjnych 3/1, 31/1, 32, 62, 4126 obręb Węglówka gmina Wiśniowa

Współrzędne punktów charakterystycznych elementów drogi:

- X: 5514094.57; Y:7431336.45;- punkt na krawędzi pobocza;
- X: 5514093.88; Y:7431336.77;- punkt na krawędzi jezdni;
- X: 5514083.34; Y:7431337.97;- punkt na krawędzi jezdni;
- X: 5514080.83; Y:7431337.65;- punkt na krawędzi pobocza;
- X: 5514087.65; Y:7431343.98;- punkt na krawędzi pobocza;
- X: 5514088.45; Y:7431344.03;- punkt na krawędzi jezdni;
- X: 5514096.39; Y:7431341.92;- punkt na krawędzi jezdni;
- X: 5514100.50; Y:7431338.99;- punkt na krawędzi placu składu drewna;

2. Ściany czołowe przepustu drogowego na wlocie i wylocie na działkach ewidencyjnych 3/1, 32, 62, 4126 obręb Węglówka gmina Wiśniowa.

Współrzędne punktów charakterystycznych obrysu ścian:

Ściana na wlocie do przepustu:

X: 5514095.38; Y:7431335.79;- punkt na krawędzi ściany;

X: 5514095.13; Y:7431336.00; - punkt na krawędzi ściany;

X: 5514096.23; Y:7431339.60;- punkt naroża ściany;

X: 5514096.52; Y:7431339.51;- punkt naroża ściany;

ściana na wylocie z przepustu:

X: 5514081.66; Y:7431337.78;- punkt na krawędzi ściany;

X: 5514081.38; Y:7431337.87;- punkt na krawędzi ściany;

X: 5514083.42; Y:7431343.51;- punkt na krawędzi ściany;

X: 5514083.13; Y:7431343.60;- punkt na krawędzi ściany.

3. Umocnienia przepustu drogowego na działkach ewidencyjnych 3/1 i 4126 obręb Węglówka gmina Wiśniowa

Współrzędne punktów charakterystycznych (punktów na krawędzi umocnień) obrysu umocnień na wlocie do przepustu:

X: 5514103.39; Y:7431333.83;

X: 5514101.86; Y:7431335.20;

X: 5514095.93; Y:7431337.59;

X: 5514095.38; Y:7431335.79;

X:5514095.62; Y:7431335.60;

X: 5514101.05; Y:7431333.90;

X: 5514102.30; Y:7431332.71;

wylocie z przepustu:

X: 5514082.55; Y:7431341.69;

X: 5514078.21; Y:7431340.85;

X: 5514081.96; Y:7431339.78;

X: 5514078.37; Y:7431339.55.

II. Udzielam Nadleśnictwu Myślenice, ul. Szpitalna 13; 32-400 Myślenice, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu skrzynkowego na potoku Niedźwiadek w km 5 + 869 wraz z wykonaniem umocnienia narzutem kamiennym koryta potoku Niedźwiadek w km 5 + 859 – 5 + 885 na dz. nr 3/1 i 4126 obręb Węglówka, gmina Wiśniowa, z zachowaniem następujących parametrów:

- wysokość 1,5 m;
- szerokość 2,0 m;
- długość 14,0 m;
- rzędna wlotu do przepustu 641,13m n.p.m.;
- rzędna wylotu z przepustu 640,85 m n.p.m.;
- spadek 2,0%;
- współrzędne wlotu do przepustu w km 5+877 potoku X: 5514095.64; Y: 7431336.64;
- współrzędne wylotu z przepustu w km 5+863 potoku X: 5514082.25, Y: 7431340.74;
- minimalna grubość narzutu kamiennego 30 cm;
- pochylenie podłużne od 10% do 15%;
- współrzędne początku umocnienia w km 5+877 potoku przed wlotem X: 5514095.64; Y: 7431336.64
- współrzędne końca umocnienia w km 5+885 potoku przed wlotem X: 5514102.84, Y: 7431333.26;
- współrzędne początku umocnienia w km 5+859 potoku za wylotem X: 5514078.28, Y: 7431340.25;
- współrzędne końca umocnienia w km 5+863 potoku za wylotem X: 5514082.25, Y: 7431340.74.

III. Udzielam Nadleśnictwu Myślenice, ul. Szpitalna 13; 32-400 Myślenice, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie:

1. Rowu ziemnego, przydrożnego, lewostronnego w km 0+000,0 – 0+020,0 drogi leśnej, na działkach nr 3/1 i 30 obręb Węglówka gmina Wiśniowa, z zachowaniem następujących parametrów:

- szerokość dna	0,4 m;
- głębokość rowu	0,7 m;
- średnie pochylenie dna rowu	2,5 %;
- stosunek pochylenia skarp	1:1,15;
- współrzędne początku rowu 0+000,0	X: 5514071.83; Y: 7431327.10;
- współrzędne końca rowu 0+020,0	X: 5514095.56; Y: 7431334.79.

2. Rowu ziemnego, przydrożnego, lewostronnego w km 0+027,5 – 0+948,0 drogi leśnej, na działkach nr 4124, 4125/1 i 4126 obręb Węglówka gmina Wiśniowa wraz z odcinkami zarurowanymi przepustami na rowie w km 0+032,7; 0+265,0; 0+435,0; 0+570,0; 0+813,0 pod koroną drogi leśnej oraz w km 0+628,3, 0+696,3, 0+821,1 pod zjazdami z drogi leśnej z zachowaniem następujących parametrów:

- szerokość dna	0,4 m;
- głębokość rowu	0,7 m;
- średnie pochylenie dna rowu	11,3%;
- stosunek pochylenia skarp	1:1,15;
- współrzędne początku rowu 0+027,5	X: 5514118.33; Y: 7431343.28;
- współrzędne końca rowu 0+948,0	X: 5514113.76; Y: 7432168.49;

- długość zarurowania rowu w km 0+032,7	12 m;
- średnica zarurowania rowu w km 0+032,7	800 mm;
- spadek dna	1,7%;
- współrzędne wlotu do zarurowania w km 0+032,7	X: 5514097.57; Y: 7431353.82;
- współrzędne wylotu z zarurowania w km 0+032,7	X: 5514086.09; Y: 7431350.32;

- długość zarurowania rowu w km 0+265,0	10 m;
- średnica zarurowania rowu w km 0+265,0	800 mm;
- spadek dna	2,0%;
- współrzędne wlotu do zarurowania w km 0+265,0	X: 5514075.67; Y: 7431505.97;
- współrzędne wylotu z zarurowania w km 0+265,0	X: 5514066.34; Y: 7431509.57;

- długość zarurowania rowu w km 0+435,0	7 m;
- średnica zarurowania rowu w km 0+435,0	800 mm;
- spadek dna	2,0%;
- współrzędne wlotu do zarurowania w km 0+435,0	X: 5514057.94; Y: 7431675.60;
- współrzędne wylotu z zarurowania w km 0+435,0	X: 5514051.29; Y: 7431673.44;

- długość zarurowania rowu w km 0+570,0	7 m;
- średnica zarurowania rowu w km 0+570,0	800 mm;
- spadek dna	2,0%;
- współrzędne wlotu do zarurowania w km 0+570,0	X: 5514023.89; Y: 7431804.90;
- współrzędne wylotu z zarurowania w km 0+570,0	X: 5514016.91; Y: 7431804.40;

- długość zarurowania rowu w km 0+628,3	10 m;
- średnica zarurowania rowu w km 0+628,3	500 mm;
- spadek dna	13,0%;
- współrzędne wlotu do zarurowania w km 0+628,3	X: 5514027.41; Y: 7431867.15;

- współrzędne wylotu z zarurowania w km 0+628,3	X: 5514025.90; Y: 7431857.26;
- długość zarurowania rowu w km 0+696,3	7 m;
- średnica zarurowania rowu w km 0+696,3	500 mm;
- spadek dna	13,0%;
- współrzędne wlotu do zarurowania w km 0+696,3	X: 5514045.71; Y: 7431930.26;
- współrzędne wylotu z zarurowania w km 0+696,3	X: 5514043.42; Y: 7431923.64;
- długość zarurowania rowu w km 0+813,0	7 m;
- średnica zarurowania rowu w km 0+813,0	800 mm;
- spadek dna	2,0%;
- współrzędne wlotu do zarurowania w km 0+813,0	X: 5514081.73; Y: 7432037.75;
- współrzędne wylotu z zarurowania w km 0+813,0	X: 5514075.00; Y: 7432039.69;
- długość zarurowania rowu w km 0+862,1	11,0 m;
- średnica zarurowania rowu w km 0+862,1	500 mm;
- spadek dna	12,9%;
- współrzędne wlotu do zarurowania w km 0+862,1	X: 5514096.76; Y: 7432090.43;
- współrzędne wylotu z zarurowania w km 0+862,1	X: 5514094.23; Y: 7432079.73.

**3. Rowu ziemnego, przydrożnego, prawostronnego w km 0+503,0 – 0+692,0 drogi leśnej, na działce nr 4125/1 obręb Węglówka gmina Wiśniowa, z zachowaniem następujących parametrów:**

- szerokość dna	0,4 m;
- głębokość rowu	0,7 m;
- średnie pochylenie dna rowu	12,9%;
- stosunek pochylenia skarp	1:1,5;
- współrzędne początku rowu w km 0+503,0	X: 5514035.90; Y: 7431924.98;
- współrzędne końca rowu w km 0+692,0	X: 5514030.05; Y: 7431737.87.

**IV. Zobowiązuję Nadleśnictwo Myślenice, ul. Szpitalna 13; 32-400 Myślenice do:**

1. Wykonywania robót poza okresem zagrożenia powodzią.
2. Zabezpieczenia obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią przed rozmyciem.
3. Utrzymywania przepust wraz z ubezpieczeniem.
4. Dokonywania przeglądów koryta potoku w obrębie przepustu oraz umocnień po każdym wezbraniu i usuwania naniesionych gałęzi i innych zanieczyszczeń.
5. Powiadomienia PGW Nadzór Wodny Myślenice o zamiarze rozpoczęcia prac, w terminie minimum 14 dni przed rozpoczęciem oraz o zakończeniu prac, w terminie 7 dni od ich zakończenia.

**V. Stwierdzam, że pozwolenie wodnoprawne, udzielone niniejszą decyzją nie rodzi praw do nieruchomości oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości.**

### U Z A S A D N I E N I E

Nadleśnictwo Myślenice, ul. Szpitalna 13; 32-400 Myślenice, działając przez Pełnomocnika, Pana Dominika Nigborowicza, zwróciło się do Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie wnioskiem z dnia 10.01.2022r. (data wpływu 12.01.2022r.) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów przydrożnych przy drodze leśnej, wykonanie przepustu na potoku Niedźwiadek w km 5 + 869 wraz z wykonaniem umocnienia koryta potoku Niedźwiadek w km 5 + 859 – 5 + 885 oraz lokalizowanie obiektów budowlanych, tj. drogi leśnej wraz z konstrukcją przepustu pod nasypem drogowym, ścian czołowych przepustu drogowego na wlocie i wylocie oraz umocnienia na wlocie do przepustu drogowego, na terenie szczególnego zagrożenia powodzią w m. Węglówka.

Zgodnie z art. 397 ust. 3. pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 2021, poz. 2233 z późn. zm.), organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie pismem znak: KR.ZUZ.2.4210.27.2022.DG, z dnia 17.03.2022r., wezwał Pełnomocnika do uzupełnienia wniosku oraz operatu wodnoprawnego. W dniu 7.04.2022r. do tut. Zarządu wpłynęło pismo Pełnomocnika z dnia 4.04.2022r. wraz z wymaganym uzupełnieniem wniosku oraz operatu wodnoprawnego.

Pismem z dnia 25.04.2022r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie zawiadomił wszystkie strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego. Żadna ze stron nie zapoznała się z aktami sprawy.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie pismem znak: KR.ZUZ.2.4210.27.2022.DG, z dnia 25.04.2022r., wezwał Pełnomocnika do złożenia wyjaśnień odnośnie przedmiotu wniosku, niezbędnych dla właściwego rozstrzygnięcia sprawy. W dniu 4.05.2022r. wpłynęło pismo Pana Dominika Nigborowicza wraz z wymaganymi wyjaśnieniami.

W ramach przedmiotowej inwestycji planowane jest wykonanie przepustu skrzynkowego o wymiarach 150 x 200 cm w km 0+019,3 DL na potoku Niedźwiadek w km 5 + 869. Przepust wykonany zostanie z prefabrykowanych elementów żelbetowych o wymiarach 1,5x2,0m, posadowionych na płycie betonowej. Na wlocie i wylocie wykonane zostaną pionowe proste ściany czołowe. Na wlocie oraz wylocie z przepustu wykonane zostanie umocnienia koryta potoku Niedźwiadek. Dno potoku przy wlocie do przepustu od km 5+877 do 5+885 potoku na dz. nr 3/1 i 4126, umocnione zostanie narzutem kamiennym grubości min. 30 cm klinowanym kamieniami mniejszej frakcji. Odcinek w km 5+882 – 5+885 wykonany zostanie w pochyleniu podłużnym 15%, a odcinek w km 5+877 – 5+882 w pochyleniu 10%.

Od km 5+859 do 5+863 potoku Niedźwiadek na dz. nr 3/1 za wylotem z przepustu na skarpie i w dnie umocniony zostanie narzutem kamiennym grubości min. 30 cm klinowanym kamieniami mniejszej frakcji.

W km 0+000,0 – 0+020,0 drogi leśnej na działkach nr 3/1 i 30 w m. Węglówka, wykonany zostanie nowy odcinek lewostronnego ziemnego rowu przydrożnego o długości całkowitej 26 m.

W km 0+027,5 do 0+948,0 drogi leśnej na działkach nr 4124, 4125/1 i 4126 w miejscowości Węglówka wykonany zostanie drogowy rów wraz z odcinkami zarurowanymi przepustami na rowie w km 0+032,7; 0+265,0; 0+435,0; 0+570,0; 0+813,0 pod koroną drogi leśnej oraz w km 0+628,3, 0+696,3, 0+821,1 pod zjazdami z drogi leśnej tj.:

W km 0+032,7 na działce 4126 obr. Węglówka, dla przeprowadzenia odcinka rowu pod korpusem drogi wykonany zostanie przepust z rur o średnicy Ø800 mm, długości L=12,0 m i spadku dna 1,7%. Przepust zakończony zostanie betonowymi ściankami czołowymi. Wlot do przepustu zostanie umocniony na długości 1,4 m brukiem z kamienia łamanego gr. 20cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm. Wylot z przepustu umocniony zostanie materacem gabionowym o wymiarach 100x200x50 cm.

W km 0+265,0 na działce 4126 obr. Węglówka, dla przeprowadzenia odcinka rowu pod korpusem drogi wykonany zostanie przepust z rur o średnicy Ø800mm, długości L=10,0m i spadku dna 2,0%. Przepust zakończony zostanie betonowymi ściankami czołowymi. Wlot do przepustu zostanie umocniony na długości 1,3 m brukiem z kamienia łamanego gr. 20cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm. Wylot z przepustu umocniony zostanie materacem gabionowym o wymiarach 100x200x50 cm.

W km 0+435,0 na działce 4125/1 obr. Węglówka, dla przeprowadzenia odcinka rowu pod korpusem drogi wykonany zostanie przepust z rur o średnicy Ø800mm, długości L=7,0 m i spadku dna 2,0%. Przepust zakończony zostanie betonowymi ściankami czołowymi. Wlot do przepustu zostanie umocniony na długości 0,8m brukiem z kamienia łamanego gr. 20cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm. Wylot z przepustu umocniony zostanie materacem gabionowym o wymiarach 100x200x50 cm.

W km 0+570,0 na działce 4125/1 obr. Węglówka, dla przeprowadzenia odcinka rowu pod korpusem drogi wykonany zostanie przepust z rur o średnicy Ø800 mm, długości L=7,0 m i spadku dna 2,0%. Przepust zakończony zostanie betonowymi ściankami czołowymi. Wlot do przepustu zostanie umocniony na długości 0,8 m brukiem z kamienia łamanego gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm. Wylot z przepustu umocniony zostanie materacem gabionowym o wymiarach 100x200x50 cm.

W km 0+628,3 na działce 4125/1 obr. Węglówka dla przeprowadzenia rowu pod zjazdem z drogi leśnej wykonany zostanie przepust z rur o średnicy Ø500 mm, długości L=10,0 m i spadku dna 13,0%.

W km 0+696,3 na działce 4125/1 obr. Węglówka dla przeprowadzenia rowu pod zjazdem z drogi leśnej wykonany zostanie przepust z rur o średnicy  $\varnothing 500$  mm, długości  $L=7,0$  m i spadku dna 13,0%.

W km 0+813,0 na działce 4125/1 obr. Węglówka, dla przeprowadzenia odcinka rowu pod korpusem drogi wykonany zostanie przepust z rur o średnicy  $\varnothing 800$  mm, długości  $L=7,0$  m i spadku dna 2,0%. Przepust zakończony zostanie betonowymi ściankami czołowymi. Wlot do przepustu zostanie umocniony na długości 0,8m brukiem z kamienia łamanego gr. 20cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm. Wylot z przepustu umocniony zostanie materacem gabionowym o wymiarach 100x200x50 cm.

W km 0+862,1 na działce 4124 obr. Węglówka dla przeprowadzenia rowu pod zjazdem z drogi leśnej wykonany zostanie przepust z rur o średnicy  $\varnothing 500$  mm, długości  $L=11,0$  m i spadku dna 12,9%.

W km 0+503,0 do 0+692,0 w ciągu drogi leśnej na działkach ewid. nr 4125/1 w miejscowości Węglówka, jednostka ewid. Wiśniowa, wykonany zostanie prawostronny rów ziemny na całym odcinku umocniony w dnie brukiem z kamienia łamanego gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie drogi leśnej wraz z konstrukcją przepustu pod nasypem drogowym, ścian czołowych przepustu drogowego na wlocie i wylocie oraz umocnienia na wlocie do przepustu drogowego na działkach ewidencyjnych 3/1, 31/1, 32, 62, 4126 obręb Węglówka gmina Wiśniowa na obszarze szczególnego

Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego (art. 169 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne) przedmiotowa inwestycja przekracza potok Niedźwiadek w obrębie którego zostały wyznaczone obszary szczególnego zagrożenia powodzią, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi  $p=10\%$  (raz na 10 lat) oraz jest średnie i wynosi  $p=1\%$  (raz na 100 lat). Orientacyjne rzędne zwierciadeł wód prawdopodobnych w rejonie przedmiotowej inwestycji (w układzie wysokościowym PL-KRON86-NH) wynoszą: Q10% - 641,70m n.p.m.; Q1% - 641,90m n.p.m. Inwestycja nie koliduje z zadaniami wynikającymi z Planu zarządzania ryzykiem powodziowym w dorzeczu Wisły, przyjętym w dniu 29 listopada 2016r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1841), który zachowuje ważność zgodnie z art. 555 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.

W obrębie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują zakazy wynikające z art. 77 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego w zakresie „gromadzenia ścieków, nawozów naturalnych, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenia przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania”.

Przedmiotowa inwestycja nie naruszy ustaleń wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zatwierdzonego przez Radę Ministrów w dniu 18 października 2016r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 z późn. zm.), a także nie wpłynie negatywnie na realizację celów środowiskowych ustalonych dla tych wód. Wnioskowany teren znajduje się w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie: Kasinianka oznaczonej europejskim kodem PLRW 2000122138329, posiadającej status silnie zmienionej części wód, której stan oceniony jest jako dobry, celem środowiskowym jest dobry stan ekologiczny i chemiczny którego osiągnięcie nie jest zagrożone.

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w zasięgu Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd nr 160 (PLGW2000161), którą charakteryzuje dobry stan ilościowy i chemiczny dla której celem środowiskowym jest dobry stan chemiczny i ilościowy, którego osiągnięcie nie jest zagrożone.

W związku z tym, że udzielone niniejszą decyzją pozwolenia wodnoprawne nie rodzą praw do nieruchomości, realizacja pozwolenia wymaga dopełnienia wszelkich obowiązków dotyczących korzystania z gruntów, w tym należących do Wód Polskich (pokrytych wodą powierzchniową i pozostałych) takich jak zawarcie umowy użytkowania, uzyskanie zgody na wejście w teren itp.).

W świetle przedłożonych materiałów oraz mając na uwadze, że przedmiotowa inwestycja nie utrudni zarządzania ryzykiem powodziowym, przychylnie się do wniosku określając warunki niezbędne dla ochrony przed powodzią w pkt. IV orzeczenia decyzji. Nie oznacza to jednak, że inwestycja nie jest narażona na działanie wód powodziowych. Ryzyko realizacji inwestycji w tym miejscu ponosi Inwestor.

Mając na uwadze powyższe oraz na podstawie cytowanych na wstępie przepisów prawa, orzeczono jak w sentencji.

## Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie. Z dniem doręczenia Dyktorowi Zarządu Zlewni w Krakowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

DECYZJA NINIEJSZA STAŁA SIĘ OSTATECZNA

z dniem 19.07.2022r.

data 27.07.2022r. podpis Wacni

Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie  
KIEROWNIK DZIAŁU ZGÓD  
WODNOPRAWNYCH

mgr inż. Jadwiga Barańska-Kosecka

### Otrzymują:

1. Strony postępowania według rozdzielnika w aktach (z p.o.),
2. Gmina Wiśniowa, 32-412 Wiśniowa 441 (epuap),
3. Skarb Państwa- Starosta Myślenicki, ul. Mikołaja Reja 13, 32-400 Myślenice (epuap),
4. Parafia Rzymsko-Katolicka P.W.MB Nieustającej Pomocy w Węglówce, 32-412 Węglówka 110 (z p.o.),
5. Polski Związek Wędkarski Okręg Nowy Sącz, ul. Inwalidów Wojennych 14, 33-300 Nowy Sącz (z p.o.),
6. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (Nadzór Wodny Myślenice),
7. ZUZ aa.

*Uiszczono opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 713,61 zł (słownie: siedemset trzynaście złotych sześćdziesiąt jeden groszy) w dniach 7.01.2022r. oraz 5.04.2022r. oraz opłatę skarbową za udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17,00zł (słownie: siedemnaście złotych) w dniu 7.01.2022 r.*