



**ZAMAWIAJĄCY: TORUŃSKIE WODOCIĄGI Sp. z o.o.**

Toruńskie Wodociągi	REGON: 871243538
Sp. z o.o.	NIP: 956-20-18-145
ul. Rybaki 31/35	Godz. pracy: 7.00 – 15.00
87 – 100 Toruń	Tel.: (56) 658 65 00
Polska	Fax: (56) 654 01 51
	<a href="http://www.wodociagi.torun.com.pl">www.wodociagi.torun.com.pl</a>
	e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

FZ.38.191.2024.JK

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA  
(SWZ)**

**DLA  
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
NA DOSTAWY ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, WZORCÓW, SZKŁA LABORATORYJNEGO  
W 2024-2025 ROKU ( w okresie 12 miesięcy),  
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień na dostawy,  
usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
(zwana dalej „SWZ”)**

**REGULAMINOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ  
prowadzonego zgodnie z postanowieniami**

„Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.” opublikowanego na stronie internetowej pod adresem:  
[https://www.wodociagi.torun.com.pl/res/za\\_\\_\\_cznik\\_4\\_pz04\\_wyd14\\_regulamin\\_udzielenia\\_zam\\_wie\\_.pdf](https://www.wodociagi.torun.com.pl/res/za___cznik_4_pz04_wyd14_regulamin_udzielenia_zam_wie_.pdf) (lub na stronie <https://www.wodociagi.torun.com.pl> w zakładce „Przetargi / Regulaminy”) i zwanego dalej „Regulaminem”.

Zamawiający, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2) w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1605), nie jest zobowiązany w niniejszym postępowaniu do stosowania w/w ustawy, ponieważ wartość zamówienia nie przekracza równowartości 443 000, 00 €, a samo zamówienie przedmiotowo zakwalifikowane jest, jako zamówienie sektorowe w rozumieniu art. 7 pkt. 35) w/w ustawy. Wobec powyższego Zamawiający będzie stosował "Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o." opublikowany na stronie [www.wodociagi.torun.com.pl](http://www.wodociagi.torun.com.pl) w zakładce „Przetargi / regulaminy” - zwany dalej Regulaminem).

Zatwierdził: ZARZĄD SPÓŁKI TORUŃSKIE WODOCIĄGI SP. Z O.O.

**PROKURENT**

*Sławomir Wesołowski*

Sporządził: Jakub Karczewski

**Prezes**

*Władysław Majewski*

Specyfikacja niniejsza zawiera:

Lp.	Oznaczenie Części	Nazwa Części
1.	Część I	Instrukcja dla Wykonawców (IDW).
2.	Część II	Wzór umowy w sprawie zamówienia.
3.	Część III	Opis Przedmiotu Zamówienia – OPZ

**CZEŚĆ I – SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.****Spis treści:**

1. Nazwa i adres Zamawiającego	4
2. Oznaczenie Wykonawcy	4
3. Tryb udzielania zamówienia	4
4. Opis przedmiotu zamówienia	4
5. Termin wykonania zamówienia oraz warunki dostawy	4
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz warunki dostawy	5
7. Wykaz dokumentów lub oświadczeń, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków podmiotowych udziału w postępowaniu	5
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia	6
9. Zamówienie uzupełniające	6
10. Informacja o ofercie wariantowej	6
11. Wadium	7
12. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia	8
13. Opis sposobu przygotowania oferty	8
14. Wyjaśnienia i zmiany w treści SWZ	10
15. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty	10
16. Termin związania ofertą	10
17. Opis sposobu obliczania ceny	11
18. Kryteria oceny ofert	11
19. Oferta z rażąco niską ceną	11
20. Uzupełnienie	11
21. Tryb oceny ofert	12
22. Wykluczeni Wykonawcy	12
23. Odrzucenie oferty	12
24. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania	12
25. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia	12
26. Unieważnienie postępowania	13
27. Środki ochrony prawnej	13
28. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami	13
29. Wykaz załączników do niniejszej SWZ	13
<b>CZEŚĆ II – WZÓR UMOWY</b>	
1. Wzór umowy	23
2. Wytyczne postępowania dla Wykonawców i Dostawców działających na zlecenie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. oraz „Polityce Jakości i Środowiska Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.”.	27
<b>Część III- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b>	<b>29</b>
1. Załączniki do przedmiotu zamawiania	

#### 1. Nazwa i adres Zamawiającego.

##### **Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.**

ul. Rybaki 31/35

**87-100 Toruń**

#### 2. Oznaczenie Wykonawcy.

Na potrzeby niniejszej SWZ za **Wykonawcę** - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.

#### 3. Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostanie w regulaminowym trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z § 5 pkt. I Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. (zwanego również „Regulaminem”). Regulamin w/w został opublikowany na stronie internetowej Spółki Toruńskie Wodociągi pod adresem <https://www.wodociagi.torun.com.pl/> w zakładce „Przetargi / Regulaminy”. Poniżej znajduje się bezpośredni link do odczytu (lub pobrania) Regulaminu: [https://www.wodociagi.torun.com.pl/res/za\\_\\_\\_\\_cznik\\_4\\_pz04\\_wyd14\\_regulamin\\_udzielenia\\_zam\\_wie\\_.pdf](https://www.wodociagi.torun.com.pl/res/za____cznik_4_pz04_wyd14_regulamin_udzielenia_zam_wie_.pdf).

Zamawiający, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2) w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, zwanej dalej „PZP”), nie jest zobowiązany w niniejszym postępowaniu do stosowania w/w ustawy PZP, ponieważ wartość zamówienia nie przekracza równowartości 443 000,00 €, a samo zamówienie przedmiotowo zakwalifikowane jest jako zamówienie sektorowe w rozumieniu art. 7 pkt. 35) PZP, tzn. przedmiot zamówienia jest niezbędny do wykonywania statutowej, sektorowej działalności Spółki, a ramy tej działalności określono m. in. w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 757). W związku z powyższym Zamawiający będzie kierował się w/w "Regulaminem".

#### 4. Opis przedmiotu zamówienia.

CPV 33696300-8 – odczynniki chemiczne

CPV 38900000-4 - różne przyrządy do badań lub testowania

CPV 33698100-0 - kultury mikrobiologiczne

CPV 38000000-5 - sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

##### **Dostawa odczynników chemicznych, wzorców, szkła laboratoryjnego**

Szczegółowy zakres dostaw określają załączniki numer:

**1 A, 1 B, 1 C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, niniejszej SWZ.**

**Zamówienia częściowe.**

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, przy czym każdy z załączników musi być wypełniony w całości.

#### 5. Termin wykonania zamówienia oraz warunki dostawy.

- 1) Dostawy cykliczne, wg zamówienia do 5 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego, poprzez platformę zakupową Open Nexus, na adres wskazany w zamówieniu .
- 2) Dostawy przedmiotu umowy winny odbywać się w godzinach od godz.7<sup>00</sup> do godz.14<sup>00</sup> od poniedziałku do piątku.

## **6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu spełnienia tych warunków.**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
  - 1) Kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.  
- brak szczegółowych wymagań Zamawiającego w tym zakresie
  - 2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  
- brak szczegółowych wymagań Zamawiającego w tym zakresie.
  - 3) Zdolności technicznej lub zawodowej polegającej na posiadaniu wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (dot. zał. 1A,1B 1C), tj. Wykonawca musi wykazać, że: wykonał lub wykonuje – w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedno) zamówienie (umowę) polegające na wykonaniu dostawy odczynników chemicznych o wartości co najmniej 30.000.00 zł netto.
2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w dokumentach lub/i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców wraz z ofertami.
3. Nie spełnienie w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem § 4 pkt. II ust. 9 Regulaminu.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 4 pkt. II., ust. 4 Regulaminu, spełniają warunki określone w pkt. 6 ust. 1 IDW, a także Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 w związku z art. 1 pkt. 3) i na podstawie art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 507).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, spełnienie warunku określonego w pkt. 6 ust. 1 ppkt. 3) IDW:
  - a) musi wykazać każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (każdy z wykonawców wspólnie składających ofertę), albo
  - b) musi wykazać co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (co najmniej jeden z wykonawców wspólnie składających ofertę), który faktycznie zrealizuje zamówienie w zakresie objętym warunkiem udziału.

## **7. Wykaz dokumentów lub oświadczeń, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków podmiotowych udziału w postępowaniu.**

1. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w § 4 pkt. II ust. 1 Regulaminu, i których sposób oceny spełnienia został opisany w pkt. 6 IDW, Zamawiający żąda od Wykonawców następujących dokumentów/oświadczeń:
  - 1) W celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w pkt. 6 ust. 1 ppkt. 3) IDW, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą wykaz wykonanych /wykonywanych/ dostaw w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane /są wykonywane/ i sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. W

przypadku, jeżeli Wykonawca z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać w/w referencji bądź innych dokumentów w zakresie świadczeń nadal wykonywanych – wystarczy oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, przy czym świadczenia już zrealizowane muszą być na min. poziomie warunku doświadczenia wskazanego w pkt. 6 ust. 1 ppkt. 3) IDW.

- 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w §4 pkt. II ust 1 Regulaminu- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IDW.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w § 4 pkt. II ust. 4 Regulaminu (pkt. 6 ppkt. 4) SWZ), Wykonawcy składają Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do IDW.
3. Inne wymagane dokumenty
  - Oświadczenie podatnika VAT - według wzoru stanowiącego zał. nr 6
  - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych w art. 13 lub 14 RODO - według wzoru stanowiącego zał. nr 5
4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

#### **8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.**

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 6 i 7 SWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówieni. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie regulujące współpracę tych podmiotów zawierające w swojej treści następujące postanowienia:
  - 1) cel gospodarczy porozumienia,
  - 2) wskazanie stron porozumienia,
  - 3) solidarną odpowiedzialność Wykonawców wspólnie składających ofertę wobec Zamawiającego,
  - 4) termin jego obowiązywania uwzględniający czas wykonywania niniejszego zamówienia.

#### **9. Zamówienia uzupełniające.**

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania ewentualnych zamówień uzupełniających.

#### **10. Informacja o ofercie wariantowej.**

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

## 11. Wadium.

### 1. Zasady wniesienia wadium.

- Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w zakresie załączników:
  - Załącznik nr 1A- 1500 zł
  - Załącznik nr 1B- 1500 zł
  - Załącznik nr 1C- 1500 zł

**i powinno być wniesione najpóźniej w terminie do dnia 22.11.2024 r. do godz. 9<sup>00</sup>.**

### 2. Forma wadium.

1) Wadium może być wniesione w następujących formach:

- a) pieniądzu;
- b) poręczeniach bankowych;
- c) gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych.

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji (poręczenia), gwarancja (poręczenie) powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji /poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
- b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- c) kwotę gwarancji/poręczenia,
- d) termin ważności gwarancji/poręczenia,
- e) zobowiązanie gwaranta do: „bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego”;

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:

**Bank Millennium S.A. O / Toruń,  
Nr rachunku: 78 1160 2202 0000 0000 7125 0750**  
W tytule przelewu należy wpisać:  
**„Wadium – sygn. Sprawy: FZ.38.191.2024.JK”.**

**Skan dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy przesać elektronicznie poprzez platformę zakupową Open Nexus, składając ofertę.**

2) Dokument wadialny – w przypadku chęci jego wniesienia w innej formie niż pieniężna – należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).

Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

**„Toruńskie Wodociągi Sp. Z o. o.  
Dział Zakupów  
ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń  
Wadium ofertowe – sygn. Sprawy: FZ.38.191.2024.JK”.**

### 4. Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

#### **5. Zwrot wadium.**

Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

#### **6. Utrata wadium.**

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
- 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany w ofercie przez Wykonawcę.

#### **12. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia.**

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SWZ dokonywane będą w PLN.

#### **13. Opis sposobu przygotowania oferty.**

##### **1. Wymagania podstawowe.**

- 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę wraz z załącznikami, oświadczeniami opisanymi poniżej, składa w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową Open Nexus. Ofertę w formie papierowej składa, tylko Wykonawca, którego oferta została wybrana, w sposób opisany w zaproszeniu do złożenia oferty na platformie zakupowej.
- 2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SWZ.
- 3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób - oferta musi być podpisana przez wszystkie te osoby.
- 4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów składanych wraz z ofertą. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to wraz z ofertą należy złożyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
- 5) Wzór Formularza Oferty i Oświadczenia stanowiących załączniki do niniejszej SWZ powinny zostać wypełnione i złożone przez Wykonawcę – w formie zgodnej z niniejszą SWZ. Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości załączników (stworzonych na podstawie wzorów) przez Wykonawcę, jednakże zmiany nie mogą naruszać układu graficznego i opisu poszczególnych pól.



- 6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.

## 2) Forma oferty oraz dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą.

- 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.
- 2) Stosowne wypełnienia we wzorach oświadczeń stanowiących załączniki do niniejszej SWZ mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
- 3) Oświadczenia przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
- 4) Całość (oferta i dokumenty składane wraz z ofertą) powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) powinny być zszyte, bindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.
- 5) Wszystkie zapisane strony oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
- 6) Wszelkie miejsca (w ofercie lub/i oświadczeniu), w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli, wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę lub/i oświadczenie/a.
- 7) Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów składanych wraz z ofertą musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
- 8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

## 3. Zawartość oferty oraz dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą.

- 1) **Komplet musi zawierać:**
  - a) Formularz Oferty + załącznik nr 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F, 1 G, 1 H, 1 I sporządzone na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SWZ,
  - b) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SWZ,
  - c) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SWZ,
  - d) Wykaz wykonanych dostaw sporządzony według wzoru do niniejszej SWZ stanowiących załącznik nr 4,
  - e) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub 14 RODO załącznik nr 5,

- f) Oświadczenie podatnika VAT załącznik nr 6,
- g) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- h) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia,
- i) Pozostałe dokumenty.

Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

#### 4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

#### 14. Wyjaśnianie i zmiany w treści SWZ

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, gdy prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia Wykonawcom. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania. Pytania i odpowiedzi zostaną zamieszczone na platformie zakupowej Open Nexus.

##### a) Zmiany w treści SWZ.

- 1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający opublikuje na platformie zakupowej Open Nexus.
- 2) Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
- 3) Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszej SWZ poprzez publikację na platformie zakupowej Open Nexus.

#### 15. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty, otwarcie ofert.

1. Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową Open Nexus

do dnia	<b>22.11.2024r.</b>	do godz.	<b>9.00.</b>
---------	---------------------	----------	--------------

2. Otwarcie ofert (elektronicznie-na platformie zakupowej Open Nexus ) będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego, biurowiec nr II, pok. Nr 17 dnia 22.11.2024 r. godz.9.05.

#### 16. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim pkt., nie powoduje utraty wadium.
- Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

#### 17. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
- Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.
- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SWZ.

#### 18. Kryteria oceny ofert.

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
  - zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
  - nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.
- Każde kryterium będzie oceniane w skali od 1 do 100 pkt. łączna ilość punktów stanowi sumę iloczynów ocen w poszczególnych kryteriach i ich znaczeń.
- Przyjmuje się następujące kryteria i ich znaczenie procentowe:

Kryterium	Znaczenie
Cena	100 %

#### 19. Oferta z rażąco niską ceną.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
- Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

#### 20. Uzupelnienie.

Stosownie do treści § 4 pkt. II ust. 9 Regulaminu, Zamawiający **wezwie** Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw lub którzy złożyli dokumenty/oświadczenia zawierające błędy - do ich złożenia w określonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

## **21. Tryb oceny ofert.**

### **1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.**

- 1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
- 2) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią SWZ

### **2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SWZ.**

Ocena zgodności oferty z treścią SWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł wraz ze złożoną ofertą.

### **3. Sprawdzanie wiarygodności ofert.**

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, danych i informacji.
- 2) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

## **22. Wykluczenie Wykonawcy.**

1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści § 4 pkt II ust 4 Regulaminu.
2. Zamawiający wykluczy wykonawcę, który podlega przesłankom wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 w związku z art. 1 pkt. 3) i na podstawie art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)."

## **23. Odrzucenie oferty**

Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie przesłanek wynikających z § 6 ust 12 Regulaminu.

## **24. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.**

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosować będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SWZ.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
  - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i siedzibę Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru,
  - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając stosowne uzasadnienie,
  - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając stosowne uzasadnienie.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, o której mowa w ust. 3, zostanie opublikowana na platformie zakupowej Open Nexus.

## **25. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.**

1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
  - 1) zostanie zawarta w formie pisemnej;

- 2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a także postanowienia Regulaminu;
  - 3) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
  - 4) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  3. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SWZ.

#### 26. Unieważnienie postępowania.

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w Regulaminie.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający ogłosi na platformie zakupowej Open Nexus, podając stosowne uzasadnienie.

#### 27. Środki ochrony prawnej.

Wykonawcom przysługuje „sprzeciw”, jako środek ochrony prawnej przewidziany w Regulaminie.

#### 28. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.

#### 29. Wykaz załączników do niniejszej IDW.

Załącznikami do niniejszej SWZ są następujące wzory:

Lp.	Oznaczenie Załącznika	Nazwa Załącznika
1.	Załącznik nr 1	Formularz ogólny Oferty.
2.	Załączniki nr 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F, 1 G, 1 H, 1 I	Załączniki do Formularza oferty.
3.	Załącznik nr 2	Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
4.	Załącznik nr 3	Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
5.	Załącznik nr 4	Wzór wykazu wykonanych dostaw.
6.	Załącznik nr 5	Oświadczenie RODO.
8.	Załącznik nr 6	Oświadczenie VAT.

## ZAŁĄCZNIK NR 1

.....  
PIECZĘĆ WYKONAWCY

## FORMULARZ OFERTOWY- OGÓLNY

Nazwa zadania: Dostawa odczynników chemicznych, wzorców, szkła laboratoryjnego w 2024/2025 roku.

Znak sprawy: FZ.38.191.2024.JK

PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFEROWEGO	Dostawa odczynników chemicznych, wzorców, szkła laboratoryjnego w 2024/2025 roku. Szczegółowy zakres dostawy określa załączniki nr: 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F,1G,1H,1I	
ZAMAWIAJĄCY	Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Rybaki 31/35 87-100 Toruń REGON 871243538 NIP 956-20-18-145 e- mail : sekretariat@wodociagi.torun.com.pl www.wodociagi.torun.com.pl	
WYKONAWCA	<p><b>Nazwa Firmy:</b>.....</p> <p>Imię, Nazwisko:.....</p> <p>Adres (siedziba): Regon:.....NIP.....</p> <p>Telefon ,tel.,mob., tele/fax:.....</p> <p>adres e-mail: .....</p>	
CENA OFERTOWA CYFROWO W ZŁ NETTO	RAZEM	Zał. nr 1 A..... Zał. nr 1 B..... Zał. nr 1 C..... Zał. nr 1 D..... Zał. nr 1 E..... Zał. nr 1 F..... Zał. nr 1 G..... Zał. nr 1 H..... Zał. nr 1 I.....
	RAZEM:	.....
	Słownie:.....	

....., dnia ..... 2024r.

Podpisy uprawnionych osób .....

## ZAŁĄCZNIK NR 1 – str. 2

PIECZĘĆ WYKONAWCY

## FORMULARZ OFERTOWY- OGÓLNY

Nazwa zadania: Dostawa odczynników chemicznych, wzorców, szkła laboratoryjnego w 2024/2025 roku.

FZ.38.191.2024.JK

Obowiązujący podatek VAT	..... %
Termin dostawy	Sukcesywnie w terminie 5 dni od złożenia zamówienia przez platformę zakupową OpenNexus w 2024/2025 r.
Nr rachunku do zwrotu wadium ( jeżeli dotyczy )	.....
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	60 dni
<b>PODPISY:</b>	

Oświadczam, że:

- zapoznałem się z treścią przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
- uważam się za związanego ofertą przez okres 60 dni wskazany w treści SWZ.
- oświadczam, że akceptuję warunki wynikające z załączonego projektu umowy i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

.....dnia.....2024r. Podpis i pieczęć Wykonawcy.....

.....  
**PIECZĘĆ WYKONAWCY**

**ZAŁĄCZNIK NR 1 – str. 3**

**FORMULARZ OFERTOWY- OGÓLNY.**

**Nazwa zadania: Dostawa odczynników chemicznych, wzorców, szkła laboratoryjnego w 2024/2025 roku.**

FZ.38.191.2024.JK

- Oświadczam(y), że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania<sup>1</sup>:

L.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwa) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	do
1.			
2.			
3.			

- <sup>1</sup> Wykonawca usuwa niepotrzebne

....., dnia ..... 2024r.

Podpisy uprawnionych osób .....



.....  
/PIECZĘĆ WYKONAWCY/

Załącznik nr 2.

**Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.**

Znak sprawy: FZ.38.191.2024.JK

**WYKONAWCA:**

.....

.....

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

1. Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w § 4 pkt. II ust. 4 Regulaminu .
2. Nie podlegam(y) przestankom wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 w związku z art. 1 pkt. 3) i na podstawie art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

....., dnia ..... r.

Podpisy uprawnionych osób .....

.....  
/PIECZĘĆ WYKONAWCY/

Załącznik nr 3.

**Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.**

Znak sprawy: FZ.38.191.2024.JK

**WYKONAWCA:**

.....

.....

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

1. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;
3. Znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

....., dnia .....r.

Podpisy uprawnionych osób .....

.....  
/PIECZĘĆ WYKONAWCY/

Załącznik nr 4

**Wykaz wykonanych dostaw.**

Znak sprawy: FZ.38.191.2024.JK

**WYKONAWCA:**

.....

.....

**WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW  
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

wykonałem(wykonaliśmy) następujące dostawy:

Lp.	Nazwa DOSTAWY	Wartość W PLN netto	Data wykonania		Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)	Nazwa Wykonawcy
			Początek (data)	Zakończenie (data)		
1.						

**UWAGA** – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej dostaw. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający należytego wykonania danej dostawy skutkuje nie zaliczeniem przez Zamawiającego wykonania tej dostawy.

....., dnia ..... r.

Podpisy uprawnionych osób .....

.....  
/PIECZĘĆ WYKONAWCY/

**Załącznik nr 5**

**Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub 14 RODO**

Znak sprawy: FZ.38.191.2024.JK

**WYKONAWCA:**

.....  
.....

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO\* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.\*

\* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\*\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (**usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie**).

....., dnia ..... r.      Podpisy uprawnionych osób .....

.....  
/PIECZĘĆ WYKONAWCY/

**ZAŁĄCZNIK NR 6**

**Nazwa zadania :** Dostawa odczynników chemicznych, wzorców, szkła laboratoryjnego w 2024/2025 roku.

Znak sprawy: FZ.38.191.2024.JK

**OŚWIADCZENIE PODATNIKA VAT.**

Niniejszym oświadczam /my, iż

.....  
Pełna nazwa

.....  
Adres przedsiębiorstwa

1. Jestem czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP \*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

nadany przez .....

Jednocześnie, informuję/jemy, iż jesteśmy uprawnieni do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

2. Jestem podatnikiem zwolnionym z podatku od towarów i usług.\*

\*Niepotrzebne skreślić

.....  
Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania

## **CZEŚĆ II – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.**

### **Spis treści:**

1. Wzór umowy.
2. „Wytyczne postępowania dla Wykonawców i Dostawców działających na zlecenie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.” oraz „Polityce Jakości i środowiska Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.”.



## WZÓR U M O W Y FZ.38.191.2024.JK

zawarta w dniu.....2024 r. pomiędzy:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Rybaki 31-35,

NIP 956-20-18-145, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Rejestrze Przedsiębiorców w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000014934, zwaną dalej „Zamawiającym”, lub „Stroną” reprezentowaną przez:

Władysława Majewskiego

Prezesa

Waldemara Daraża

Z-cę Prezesa

a:

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”, reprezentowanym przez:

.....

W wyniku przeprowadzonego postępowania poprzez platformę zakupową Open Nexus w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie § 5 pkt. I Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o. Strony postanawiają zawrzeć umowę następującej treści:

### § 1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa odczynników chemicznych do siedziby Zamawiającego – Laboratorium Badawcze, ul. Dworcowa 1B, 87-162 Lubicz - zgodnie z załącznikiem nr 1 (formularza oferty), który wraz z załącznikami nr ..... stanowią integralną część niniejszej umowy.
2. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy.
3. Niniejsza umowa obowiązuje przez okres wskazany w § 1 ust. 2 lub do czasu zrealizowania zakresu rzeczowego określonego w § 1 ust. 1.

### § 2.

1. Przedmiot zamówienia objęty umową może zostać zredukowany przez Zamawiającego, o maksymalnie 30% całego zamówienia. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
2. Dostawa realizowana będzie częściami. Miejsce dostawy i ilość określa zawsze przedstawiciel Zamawiającego, przesyłając pisemne zlecenie za pośrednictwem Platformy Zakupowej Open – Nexus na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail: .....
3. Dostawy będą się odbywały w terminie 5 dni od złożenia zamówienia w sposób określony w § 2 ust.2.

### § 3

1. Orientacyjne wynagrodzenie wynikające z realizacji przedmiotu umowy wynosi netto ..... zł.(słownie..... 00/100 zł.) Do wynagrodzenia każdorazowo doliczony zostanie podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
3. Faktura każdorazowo wystawiana będzie po odbiorze przez Zamawiającego dostawy częściowej określonej § 2 ust 2.
4. Zapłata należności nastąpi na rachunek rozliczeniowy, widniejący w elektronicznym wykazie podatników VAT, udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o numerze ..... z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności zgodnie z przepisami prawa.
5. Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest wpisać numer umowy, na podstawie której została wystawiona faktura. W przypadku braku powyższego numeru, faktura zostanie odesłana do Wykonawcy, jako wystawiona nieprawidłowo. W takiej sytuacji brak zapłaty nie będzie traktowany jako opóźnienie Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W przypadku zmiany statusu Wykonawcy, jako podatnika podatku VAT czynnego Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego w terminie do trzech dni roboczych od dnia zdarzenia.
7. Zgodnie z wymogami art. 4c znowelizowanej ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 poz. 1790) - Zamawiający oświadcza, że spółka Toruńskie Wodociągi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (87-100 Toruń), przy ulicy Rybaki 31-35, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000014934, NIP 9562018145, REGON 871243538 posiada status dużego przedsiębiorcy.
8. Zamawiający, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), w związku brakiem konieczności zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2024 poz.1320) – wyłącza możliwość stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysyłania i odbierania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania.
9. Zamawiający nie wyraża zgody, o której mowa w art. 106 na ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2024r. poz.361 ze zm.), na otrzymywanie ustrukturyzowanych faktur przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, ( dalej zwanym KSeF ) w okresie fakultatywnego stosowania KSeF.

### § 4.

1. Wykonawca zapewnia, że towar jest wolny od wad fizycznych i spełnia wszystkie parametry, oraz posiada wszystkie cechy wskazane w ofercie –załączniku do niniejszej umowy.
2. W przypadku wystąpienia wad fizycznych rzeczy składających się na towar, uniemożliwiający korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany wadliwych rzeczy na wolne od wad, oraz pokrycia wszelkich kosztów, jakie wiążą się z naprawą lub wymianą wadliwych rzeczy w terminie 7 dni.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na rzeczy składające się na towar na okres 12 miesięcy, licząc od dnia wydania danej partii towaru.
4. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany towarów w okresie gwarancji na nowe w terminie 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia wady przez Zamawiającego.



5. W przypadku, gdy Wykonawca w ramach gwarancji dostarczy Zamawiającemu nowe rzeczy, termin gwarancji, co do tych rzeczy biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnych od wad. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu, którego wskutek wady rzeczy Zamawiający nie mógł z niej korzystać.
6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

#### § 5.

Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania swoich pracowników, wykonujących przedmiotowe zamówienie dla Zamawiającego, z informacjami w zakresie „Wytycznych postępowania dla Wykonawców i Dostawców działających na zlecenie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.”, oraz „Polityce Jakości i Środowiska Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.”, które stanowią załączniki do niniejszej umowy Wykonawca oświadcza, że jego pracownicy wykonujący zamówienie będą przestrzegali zasad określonych w w/w dokumentach.

#### § 6.

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, strony ustalają zobowiązanie do zapłaty kar umownych, w przypadkach i wysokości poniżej wskazanych.

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
  - a) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - 10 % wartości netto całego zamówienia, określonego w § 3 ust.1.
  - b) za każdy dzień opóźnienia przekraczający termin dostawy ustalony w zamówieniu częściowym - 5% wartości umownej netto danej części zamówienia.
  - c) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu obowiązku dostarczenia rzeczy wolnych od wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w terminie określonym w § 4 ust. 2 i ust. 4 w wysokości 0, 5% wartości netto całego zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający – 10% wartości netto umownej całego zamówienia.
3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

#### § 7.

1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Rybaki 31-35

87-100 Toruń

tel. 56 658 64 00 fax. 56 654 01 51

e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl

Dane są przetwarzane w celu zawierania umów oraz realizacji ich postanowień i zapewnienia sprawnej współpracy z kontrahentami.

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 5 lat od zakończenia trwania umowy

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej umowy.

Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Zamawiającego, jako Administratora danych, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia niniejszej umowy z Wykonawcą, obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych zatrudnionych przez Wykonawcę lub współpracujących z Wykonawcą przy zawarciu lub realizacji niniejszej umowy, w tym także członków organów, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących Wykonawcę - bez względu na podstawę prawną tej współpracy - których dane osobowe udostępnione zostały Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej zawartej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności.

## § 8.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy polskiego prawa w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.” opublikowanym na stronie [www.wodociagi.torun.com.pl](http://www.wodociagi.torun.com.pl) w dziale „ Przetargi/ regulacje wewnętrzne”.
3. Sędem właściwym miejscowo do rozstrzygania sporów powstałych na tle niniejszej umowy jest sąd w Toruniu.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

### Załączniki.

- 1) SWZ wraz ze wszystkimi pytaniami, odpowiedziami i modyfikacjami.
- 2) Oferta wykonawcy.
- 3) Wytyczne postępowania dla Wykonawców i Dostawców działających na zlecenie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.
- 4) Polityka Jakości i Środowiska Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**



## Wytyczne postępowania dla wykonawców i dostawców działających na zlecenie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.

**Załącznik nr  
1  
Procedury  
PZ 04, wyd.14**

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem w oparciu o normy ISO 9001 i 14001. W związku z tym, zobowiązana jest stosować szczególny nadzór w zakresie jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług, a także w zakresie ochrony środowiska. Ustanowiona przez Zarząd Polityka Jakości i Środowiska przedstawia kierunki działań pro-jakościowych i pro-środowiskowych podejmowanych w ramach wdrożonego systemu zarządzania. Realizując zadania, które zostały Państwu zlecone przyczyniają się Państwo do realizacji zobowiązań tam zawartych, w związku z tym prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki Jakości i Środowiska Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. (Załącznik nr 2).

Norma ISO 14001 zobowiązuje nas do informowania naszych Wykonawców i Dostawców o zasadach postępowania, które obowiązują w naszej firmie i które Państwo, działając na nasze zlecenie, zobowiązani są przestrzegać.

W trakcie wykonywania zadań dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. należy przestrzegać poniższych zasad postępowania, związanych z ograniczaniem niekorzystnych wpływów na środowisko naturalne poprzez:

1. Przestrzeganie przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska, które dotyczą rodzaju wykonywanych prac/ zadań;
2. Odpowiednie postępowanie związane z:

### A. Odpadami

1. Wszystkie wytworzone odpady podlegają segregacji.
2. Odpady są gromadzone w sposób bezpieczny dla środowiska.
3. Odpady niebezpieczne (oleje pracowane, PCB, baterie, odpady zawierające rtęć itd.) są bezwzględnie przekazywane do utylizacji uprawnionym firmom.
4. Jak największy procent wytwarzanych odpadów jest zagospodarowywany (recykling) lub utylizowany, natomiast ilość odpadów wywożonych na wysypisko jest ograniczana.

### B. Gospodarką energią, zasobami naturalnymi, paliwami


1. Monitorowanie i racjonalizacja zużycia energii elektrycznej i ciepłej.
2. Monitorowanie zużycia paliw przez sprzęt i środki transportu napędzane silnikami spalinowymi (przestrzeganie ustalonych norm zużycia jednostkowego).
3. Ograniczanie zużycia zasobów naturalnych (woda, węgiel).

### C. Emisją zanieczyszczeń do środowiska

1. Ograniczanie emisji do środowiska (spaliny, ścieki).
2. Zapobieganie przedostaniu się olejów i smarów do gleby lub wody poprzez korzystanie ze sprawnego sprzętu/ środków transportu, a w przypadku wystąpienia wycieku/ rozlewu stosowanie sorbentów w celu neutralizacji.
3. Zapobieganie awariom, których skutki mogą mieć negatywny wpływ na środowisko.

Prosimy o zapoznanie z treścią Załączników nr 1 i nr 2 wszystkich pracowników, którzy będą zaangażowani w realizację zadania/ dostawy Państwu zleczonej.

Zarząd Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. Styczeń 2018 r.

	<b>Polityka Jakości i Środowiska Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.</b>	<b>Załącznik nr 2 Procedury PZ 04, wyd.14</b>
---	---	---

Podstawą działalności i misją Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. jest niezawodne dostarczanie naszym Klientom wody, sprawne odbieranie ścieków oraz ich skuteczne oczyszczanie.

Mając świadomość, jak bardzo przyszłość nas wszystkich zależy od dobrego stanu środowiska naturalnego, deklarujemy wdrożenie w naszym przedsiębiorstwie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem, aby stale polepszać jakość wyrobów i usług przez nas oferowanych, a także minimalizować negatywny wpływ naszej działalności na środowisko. Chcemy, by Klienci nam ufali i postrzegali Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. jako firmę solidną oraz przyjazną.

Wobec powyższego, zobowiązujemy się do realizacji następujących celów:

- Doskonalenia procesów produkcyjnych i usługowych pod kątem ich bezpieczeństwa oraz spełnienia wymagań i zapobiegania niekorzystnym wpływom na środowisko, w tym jego zanieczyszczeniu;
- Utrzymania parametrów dostarczanej wody (jakość, ilość, ciśnienie) tak, aby odpowiadała obowiązującym przepisom i normom;
- Dbałości o racjonalne i oszczędne korzystanie z zasobów wodnych;
- Sprawnego odbierania ścieków oraz eliminację ich uciążliwości dla środowiska dzięki utrzymaniu w ciągłej sprawności sieci i urządzeń kanalizacyjnych oraz urządzeń do oczyszczania ścieków, a także dzięki rozbudowie sieci kanalizacyjnej kierującej ścieki do oczyszczalni;
- Przyjaznego środowiska zagospodarowania osadów ściekowych oraz wytwarzanego z nich biogazu;
- Prowadzenia racjonalnej i bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami dzięki ich segregacji i przekazywaniu do przerabiania lub utylizacji;
- Racjonalnego gospodarowania energią oraz pozyskiwanie jej z odnawialnych źródeł;
- Przestrzegania przepisów prawnych i innych wymogów dotyczących działalności Spółki, w tym aspektów środowiskowych;
- Ciągłego podnoszenia świadomości środowiskowej pracowników oraz zapewnienia posiadania przez nich wymaganych kwalifikacji;
- Ciągłego doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania jakością i środowiskiem

Zarząd Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Z-ca Prezesa ds.  
Ekonomicznych

Z-ca Prezesa ds.  
Eksplotacji

Władysław Majewski

Agnieszka Górzyńska

Waldemar Daraż

TORUŃ, STYCZEŃ 2020

**CZEŚĆ III – Opis przedmiotu zamówienia.**



.....  
Pieczeń Wykonawcy

Załącznik nr 1A

### FORMULARZ OFERTOWY : Odczynniki chemiczne

Wymagania ogólne:

Znak sprawy: FZ.38.191.2024.JK

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU	Objętość lub waga	ILOŚĆ przewidywana	Cena jednostkowa w zł.	Wartość netto w zł.
1.	Aceton ( Poch, Honeywell)	1 litr	4		
2.	Alkohol etylowy	1 litr	5		
3.	Amoniak 25 % ( Poch )	1 litr	2		
4.	Amonu chlorek ( Poch )	500g	2		
5.	Amonowy octan ( Poch )	500g	4		
6.	Antymonylu potasu winian 1,5wodny ( Poch )	50 g	3		
7.	Azotan srebra ( Poch )	25 g	2		
8.	Barowy chlorek x H <sub>2</sub> O ( Poch )	100g	5		
9.	Błękit bromotymolowy	5 g	2		
10.	Błękit metylenowy ( Poch )	5 g	2		
11.	Chlorek wapnia ( Poch )	250g	2		
12.	Czerń eriochromowa T ( Poch )	100 g	1		
13.	Czerwień metylowa ( Poch )	5g	2		
14.	DPD ( Fluka )	25g	1		
15.	Diwodorofosforan potasu ( Poch )	500g	3		
16.	di-sodu tetraboran 10hydrat	50 g	2		
17.	Disodu wodorofosoran ( Poch )	1 kg	2		
18.	Etanolamina	500ml	2		
19.	Eriochromocjanina R ( Fluka )	5g	1		
20.	1,10 Fenantrolina ( Poch )	50 g	1		
21.	Fenolofaleina ( Poch )	10 g	1		
22.	Fosforan jednosodowy ( Poch )	500g	1		
23.	Fosforan jednosopasowy ( Poch )	500 g	1		
24.	Gliceryna	litr	1		
25.	Hexane Ultra Resi- Analizad ( Baker)	2,5 litr	2		

26	Hydroksyloaminy chlorowodorek ( Poch )	500g	2	
27	Jodek rtęci czerwony ( Stanlab )	50g	2	
28	Kalcein / Kalceina ( Poch )	10g	1	
29	Ksylenolowy oranż ( Poch )	5g	1	
30	Kwas borowy ( Poch )	1kg	2	
31	Kwas cytrynowy ( Poch )	1 kg	2	
32	Kwas solny stężony ( Poch )	1 litr	45	
33	Kwas siarkowy stężony ( Poch )	1 litr	16	
34	Kwas salicylowy ( Poch )	250g	2	
35	Kwas L (+) askorbinowy ( Poch )	100g	4	
36	Kwas octowy 80% ( Poch )	1 litr	2	
37	Magnezu siarczan 7hydrat ( Poch )	1 kg	6	
38	Metanol, GC ultra-trace analysis grade ( Scharlau ME03191000 )	1 litr	4	
42	Cyani Ver 3 Cyanide ( Hach )	opakowanie 100	1	
43	Cyani Ver 4 Cyanide ( Hach )	opakowanie 100	1	
44	Cyani Ver 5 Cyanide ( Hach )	opakowanie 100	1	
45	Chlor wolny, odczynnik do dozowania (swiftest) , 250 testów (	szt.(250 testów)	80	
46	Odczynnik DPD do ozn.chlorku wolnego 0,02-2,00 mg/l ( metoda	opak. 100 szt.	3	
47	Nadsiarczan potasowy (sigma aldrich)	250g	4	
48	Oranż metylowy ( Poch )	5g	2	
49	o- Tolidyna	25g	1	
50	Potasowy chromian ( Poch )	250g	2	
51	Potasowy dwuchromian ( Poch )	250g	1	
52	Potasu jodan ( Scharlau )	100g	3	
53	Potasu jodek ( Poch )	100g	1	
54	Potasu nadmanganian ( Poch )	10g	1	
55	Siarczan srebra	25 g	2	
56	Sodu wodorotlenek ( Poch )	1kg	30	
57	Sodu chlorek ( Poch )	1kg	1	
58	Sodu octan bezwodny ( Poch )	1 kg	2	
59	Sodu salicylan ( Poch )	250g	3	
60	Sodu tiosiarczan ( Poch )	250 g	3	
62	Sodu siarczan bezwodny ( Poch )	1kg	2	
63	Sodu szczawian (Poch)	250 g	1	
64	Sodu diwodorofosforan ( Poch, Chempur )	500g	1	
65	Sól disodowa magnezowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego	25g	1	
66	Sulfanilamide (Sigma - Aldich )(Poch)	250g	4	
67	Wapniowy węgiel ( Poch )	1kg	1	
68	sól dwusodowa-magnezowa EDTA	100g	1	
69	Wersenian 2 –sodowy (Poch)	1kg	2	
70	Wodorooortofosforan dipotasu ( Poch )	250g	1	
71	Wodorooortofosforan disodu ( Poch )	1kg	1	
72	Zieleń bromokrezolowa ( Poch )	5g	1	
73	Żelaza chlorek 6 hydrat ( Poch )	500g	1	
74	Żel krzemionkowy	1kg	1	
75	Somat special salt	1,5 kg	20	
76	Tabletki z selenem do mineralizacji azotu Kjeldahla	1 kg	7	
77	Płyn do zmywarki ProCare lab 10 AP	5 l	5	



78	Płyn do zmywarki ProCare lab 30 P	5 l	5	
79	Płyny do zmywarek Firmy MIELE			
	a) neodisher <sup>®</sup> Z, neutralizator do maszynowego mycia narzędzi termostabilnych i termolabilnych oraz szkła laboratoryjnego, płynny koncentrat	opak ( 5 l)	13	
	b) neodisher <sup>®</sup> Laboclean FLA do maszynowego mycia szkła	opak ( 5l)	13	
80	Sodu tiosiarczan bezwodny (Poch)	50 g	1	
81	Sól NaCl do zmiękczenia w granulach	25 kg	2	
82	Dezynfekcja powierzchni Quatrodex Forte	5 l	1	
83	Metanol, cz.d.a	1 L	8	
84	Copper (II) sulfate pentahydrate ThermoFisher nr kat. 197722500	500g	1	
85	Kwas fosforowy	1l	2	
86	Ammonium hydroxide, ACS reagent, 28-30% solution in water,	500ml	2	
87	Potassium ferricyanide, 99+%, for analysis, Thermo Scientific Chem	100g	1	
88	4-aminoantypiryna ThermoFisher nr kat. 103151000	100g	1	
89	Bromek potasu Glenham Life Scientes (374XNE)	100 g	1	
90	Bromian potasu ThermoScientific (A18258.22)	100g	1	
91	Azotowy kwas superczysty do analiz ślad. 67,0-69,0% Chemsolute	2,5l	4	
92	Borowodorek sodu Chem Lab CL).145.0050	50 g	1	
<b>RAZEM</b>				

.....dnia.....

..... Podpisy osób uprawnionych



**FORMULARZ OFERTOWY: Wzorce i próby kontrolne.**

Wymagania ogólne:

Znak sprawy: FZ.38.191.2024.JK

1. Wzorzec azotu azotanowego 1000 mg/l ( Urząd Miar)		Wzorzec - Urząd Miar		ILOŚĆ przewidywana	Cena jednostkowa w zł, netto	Wartość netto w zł
Lp.	NAZWA ARTYKUŁU	Objętość	Wzorzec - Urząd Miar			
1.	Wzorzec azotu azotanowego 1000 mg/l ( Urząd Miar)	10ml	1,00			
2.	Wzorzec azotu azotynowego 1000 mg/l ( Urząd Miar)	10ml	1,00			
3.	Wzorzec glinu 1 g/dm <sup>3</sup> ( Urząd Miar)	10 ml	2			
4.	Wzorzec fosforanów 1 g/dm <sup>3</sup> ( Urząd Miar)	10ml	1,00			
5.	Wzorzec twardości ogólniej wody C= (35,7 ± 0,2 ), mmol/dm <sup>3</sup> CaCO <sub>3</sub> ( Urząd Miar)	100 ml	2			
6.	Wzorzec żelaza 1 g/dm <sup>3</sup> ( Urząd Miar)	10 ml	2			
II	<b>Wzorce - WTW</b>					
1.	Skrzynka z wyposażeniem do czujnika tlenowego (WTW) ZBK - ST 202710	szk	3			
2.	Komplet rozworów do sondy tlenowej, rozwór regenerujący RL-AG/Oxi, nr	szk	1			
3.	Cleaning solution for oxygen Sensor nr kat:252-205 204 (WTW)	30 ml	2			
4.	Electrolyte solution for Oxygen Sensors nr kat: 252-205 217 (WTW)	50 ml	1			
5.	Głowki membranowe WP3 - ST do sond tlenowych nr kat: 202738 (WTW)	opakowanie	1			
6.	Cleaning solution for oxygen probes RL-AG/Oxi nr 205200	op	1			
7.	Electrolyte solution for Oxygen Sensors ELY/N nr 205210	op	1			
III	<b>POL-EKO APARATURA</b>					
1.	Chlorek potasu, 3 mol/l ( POL-EKO-APARATURA)	250 ml	2,00			
IV	<b>Wzorce firmy LGC Standards</b>					
1.	Wzorzec azotanów 10 g/l (VHG-I-PNO3-100)	100 ml	6,00			
2.	Wzorzec amoniaku 1000 mg/l (VHG-INHAIK-100)	100 ml	3			
3.	Wzorzec bromków 1000 mg/l (VHG-IBR-100)	100 ml	1			
4.	Wzorzec bromianów 1000 mg/l (VHG-IBRO3-100)	100 ml	1			
5.	Wzorzec chlorków 10 g/l (VHG-I-PCl-500)	500 ml	2			
6.	Wzorzec chloranów 1000 mg/l (VHG-ICLO3-100)	100 ml	1			
7.	Wzorzec chlorynów 1000 mg/l (VHG-ICLO2-100)	100 ml	1			
8.	Wzorzec fluorków 1000 mg/l (VHG-IFIK-100)	100 ml	1			
9.	Wzorzec magnezu 10 g/l (VHG-TMGN-100)	100 ml	1			
10.	Wzorzec wapnia 10 g/l (VHG-TCAN-100)	100 ml	1			
11.	Wzorzec siarczanów 10 g/l (VHG-I-PSO4-100)	100 ml	3			
12.	Wzorzec azotynów 1000 mg/l (VHG-INO2-100)	100 ml	3			
13.	Wzorzec fosforanów 1000 mg/l (VHG-IPO4-100)	100 ml	3			
14.	Wzorzec siarczanów 10 g/l (VHG-I-PSO4-500)	500 ml	1			
V	<b>EXAKOL ITALIA</b>					
1.	Wzorzec Bufor pH 12/25°C 3C073C3	500ml	1			
VI	<b>Wzorce chromatografia gazowa (GC)</b>					
1.	AccuStandard M-501 Trihalomethanes Mix (4 składniki)	4 x 1 ml	1			
2.	Organic Standard Solution (8 components) CPAchem Ltd. CPA 1A05.K2.ML.1.5	5 x 1 ml	1			
3.	Formaldehyd 37%/ww (Supelco 47083-U; CPAchem CAS:50-00-0)	1 g/100 ml	1,00			
4.	n-Tetracontane DRE C17395500	100 mg	2			
5.	n-Decane, (Dr Ehrenstorfer) DRE-C12095000	1 ml	1			
6.	Mineral Oil Standard, (Ultra Scientific) RGO-330-1	1ml	1			

7.	Mineral oil Mixture standard (CPAchem) Ref N: F061945	5 ml	1
8.	Florisil absorbent do chromatografii (Sigma Aldrich) 497-46385-500G	500 g	1
9.	n-Eicosane, (Dr. Ehrenstorfer) DRE C13112700	250 mg	1
10.	n-Hexadecane (Dr. Ehrenstorfer) DRE C14191500	0,1 gram	1
11.	n-Triacontane (Dr. Ehrenstorfer) DRE C17609000	0,1 gram	1
12.	n-Tetracosane (Dr. Ehrenstorfer) DRE C17395800	0,25g	1
13.	Stearylan stearylu Acros-organics	1 gram	1
14.	PFBOA (O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)) hydroxylamine hydrochloride	1 g	1
VII	<b>Wzorce - chromatografii jonewa (IC)</b>		
1.	Wzorec amoniaku 1000 mg/l (CPAchem) (H011.W.L1)	100 ml	3
2.	Wzorec azotany 1000 mg/l (CPAchem)(H013.W.L1)	100 ml	4
3.	Wzorec bromków 1000 mg/l (CPAchem)(H001.W.L1)	100 ml	1
4.	Wzorec bromianów 1000 mg/l (CPAchem)(H020.W.L1)	100 ml	1
5.	Wzorec chloranów 1000 mg/l (CPAchem)(H025.W.L1)	100 ml	1
6.	Wzorec chlorków 1000 mg/l (CPAchem)(H028.010.L1)	100 ml	1
7.	Wzorec fluorków 1000 mg/l (CPAchem)(H005.W.L1)	100 ml	1
8.	Wzorec magnezu 1000 mg/l (CPAchem)(H009.W.L1)	100 ml	1
9.	Wzorec wapnia 1000 mg/l (CPAchem)(H002.W.L5)	500 ml	2
10.	Wzorec siarczanów 1000 mg/l (CPAchem)(H015.W.L5)	500 ml	2
11.	Wzorec azotynów 1000 mg/l (CPAchem)(H012.W.L1)	100 ml	3
12.	Wzorec boranów 1000 mg/l (CPAchem)(H014.W.L1)	100 ml	3
13.	Wzorec chlorków 1000 mg/l (CPAchem)(H003.W.L5)	100 ml	2
VIII	<b>Wzorce Firmy Sigma Aldrich</b>		
1.	Wzorec azotanów Nitrate Nitrogen standard for IC 1000mg/l (63638) (Sigma - Aldrich)	100ml	1
2.	Wzorec azotynów Nitrite Nitrogen standard for IC 1000mg/l (36427) (Sigma - Aldrich)	100ml	1
3.	Wzorec BZT, BOD Calibration Standard 200mg/l (Sigma - Aldrich)	500ml	3
4.	Wzorec ChZT 2000 mg/l COD2000-500ml (Sigma-Aldrich)	500ml	1
5.	Wzorec chlorki Chloride Standard for IC 10000mg/l (06740) (Sigma-Aldrich)	100ml	1
6.	Wzorec fosfor ogólny Total Phosphorus 1000mg/l TPO1000-100ml	100ml	2
7.	Wzorec twardości Hardness calcium 1000 mg/l (Sigma)	500ml	3
8.	Wzorec metności- Turbidity 500 NTU Standard (Sigma Aldrich) (LRAD7302)	500ml	3
9.	Wzorec banwy 500 PT - Co Units 500 ml Calibration Standard, (Sigma Aldrich) (LRAD5697)	500 ml	2
10.	Wzorec mętności- Turbidity 1.0 NTU Standard (Sigma Aldrich) (TD1NTU.L1)	500 ml	2
11.	Wzorec cyjanów 1000 mg/l nr kat. 90157 (Sigma - Aldrich)	100 ml	1
IX	<b>Wzorce Firmy Perkin Elmer do ICP-OES</b>		
1.	Instrument Calibration Standard 2, 100 µg/ml, N9301721, PerkinElmer	125 ml	3
2.	PerkinElmer Pure IV, 1000 µg/ml, N9303940	125 ml	3
3.	Wzorec rtęci 10 mg/1 ml N9300253 Perkin Elmer	125 ml	1
X	<b>Wzorce AccuStandard</b>		
1.	Wzorec zawiesiny ogólne 2000 mg/l nr kat IS-19916-20X (AccuStandard)	10 ml	4
2.	Wzorec BZTs BOD Standard 10000 µg/ml (AccuStandard)	100 ml	1
3.	Wzorec Total Kjeldahl Nitrogen CRM 1000 µg/ml, nr kat. WC-TKN-10X-1	100 ml	3
4.	Wzorec Siarczany Anion standard Sulfate 1000 µg/ml, IC-SO10X-5 AccuStandard	500ml	3
5.	Wzorec fenol 1000 µg/ml WC-PHEN-10X	100ml	2
XI	<b>Wzorce Firmy Reagecon</b>		
1.	Sodu węgla 0.05 M (0.1 N) (Reagecon) (SC20051)	1 l	1
XII	<b>Wzorce CPAchem do ICP-OES</b>		
1.	Wzorec potasu 1000 mg/l (CPAchem)	100 ml	1
2.	Wzorec glinu 1000mg/l (CPAchem)	100 ml	1
3.	Wzorec kadmu 1000 mg/l (CPAchem)	100 ml	1
4.	Wzorec ołowiu 1000 mg/l (CPAchem)	100 ml	1
5.	Wzorec niklu 1000 mg/l (CPAchem)	100 ml	1
6.	Wzorec cynku 1000 mg/l (CPAchem)	100 ml	1
7.	Wzorec miedzi 1000 mg/l (CPAchem)	100 ml	1
8.	Wzorec chromu 1000 mg/l (CPAchem)	100 ml	1
9.	Wzorec sodu 1000 mg/l (CPAchem)	100 ml	1
10.	Wzorec manganu 1000 mg/l (CPAchem)	100 ml	1
11.	Wzorec żelaza 1000 mg/l (CPAchem) (C019.2NP.L1)	100 ml	2
12.	Wzorec rtęci 1000 mg/l (CPAchem) (N9300253.L1)	100 ml	1
XIII	<b>Wzorce Firmy Hamilton</b>		

1.	Conductivity Standard 706 µS/cm (Hamilton) (238929)	300 ml	4
2.	Przewodnictwo Conductivity Standard, 5 µS/cm (Hamilton) (238926)	500ml	2
3.	Wzorzec Bufor pH 4 (Hamilton) (238917)	500ml	4
4.	Wzorzec Bufor pH 7 (Hamilton) (238918)	500ml	4
5.	Wzorzec Bufor pH 10 (Hamilton) (238923)	500ml	4
XIV	Wzorce Firmy CPAchem		
1.	Wzorzec TOC Calibration Standard 1000 mg/l (TOC1000.L5)	500 ml	1
2.	Wzorzec Bufor pH 2/25°C (PH102.L5) (CPAChem)	500ml	3
3.	Wzorzec Bufor pH 4/25°C (PH104.L5) (CPAChem)	500ml	5
4.	Wzorzec Bufor pH 7/25°C (PH107.L5) (CPAChem)	500ml	5
5.	Wzorzec Bufor pH 10/25°C (PH110.L5) (CPAChem)	500ml	5
6.	Wzorzec Bufor pH 12/25°C (PH112.L5) (CPAChem)	500ml	2
8.	Sodu węglan 0,05 M (0,1 N) (Z15031089) (CPAChem)	500 ml	4
10.	Conductivity Standard 2500 µS/cm (CS2.5P55S.L5) (CPAChem)	500 ml	2
12.	Przewodnictwo Conductivity Standard, 1413 µS/cm ± 2 % (CS1413M0S.L5) (CPAChem)	500ml	2
17.	Sodium chloride 0,05M (0,05 N) (Z15031089) (CPAChem)	1l	1
18.	Wzorzec ChZT 10 000mg/l (CPAchem), (COD10000.L5)	500 ml	1
XV	FLUKA		
1.	2,6-Pyridinedicarboxylic acid solution eluent concentrate for IC, 0.02 M, Fluka	1L	6
2.	Sodu węglan 0,1 M Na2CO3 eluent do IC, Fluka (56169-1L)	1L	6
3.	Kwas azolowy 0,1 M eluent concentrate for IC fluka (16355-1L)	1L	8
4.	Kwas siarkowy 1M (35276-1 L)	1L	6
XVI	PanReac - Applichem		
1.	Kwas szczawiowy 0,5 mol/l (Cas-No.:6153-56-6) 181042.1211	1L	7
XVII	HACH		
1	Testi kuwietowy detergenty anionowe 0,05-2,0 mg/l, LCK 332, 24 testy	op.	2
RAZEM			

.....dnia.....

..... Podpisy osób uprawnionych



## FORMULARZ OFERTOWY: Odczynniki, wzorce, testy, pożywki - Merck.

Znak sprawy: FZ.38.191.2024.JK

Wymagania ogólne.

1.	2.	3.	4.	5.
	Zapewniona spójność pomiarowa			
	Niepewność rozszerzona.			
	Karta charakterystyki			
	Okres ważności minimum 12 miesięcy, dla poz. 15, 33, 34, 35 okres ważności minimum 24 miesiące			

LP.	NAZWA ARTYKUŁU	Objętość lub waga opakowania	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł.	Wartość netto w zł.
1	Test na amoniak NH <sub>4</sub> -N (0,01 - 3,00) mg/l, nr kat. 1.14752.0001	opak (500 test)	1		
2	Test na amoniak NH <sub>4</sub> -N (2,0 - 150) mg/l, nr kat. 1.00683.0001	opak (100 testów)	7		
3	Test kuwetowy na oznaczenie fenolu( 0,002 - 5,00 ) mg/l , nr kat. 1.00656.0001	opak ( 50-250 testów )	1		
4	Test kuwetowy – detergenty anionowe (0,05 - 2,00 )mg/l MBAS , nr kat. 1.02552.0001	opak ( 25 testów )	1		
5	Test kuwetowy – detergenty niejonowe(0,10 - 7,50 )mg/l, nr kat. 1.01787.0001	opak ( 25 testów )	1		
6	Kwas azotowy 65% do analiz, nr kat. 1.00456.1000	litr	2		
7	Kwas ortofosforowy 85 % , nr kat. 1.00573.1000	litr	1		
8	Kwas siarkowy 95-97 % , nr kat. 1.00731.1000	litr	3		
9	Manmur, nr kat.1.05986.1000	kg	1		
10	Roztwór A do oznaczenia CHZT, nr kat. 1.14538.0065	szk.	11		
11	Roztwór B do oznaczenia CHZT, zakres (4-40) mg/l nr kat. 1.14661.0495	szk.	3		
12	Roztwór B do oznaczenia CHZT, zakres (10-150) mg/l nr kat. 1.14662.0495	szk.	4		
13	Roztwór B do oznaczenia CHZT, zakres (100-1500) mg/l nr.kat. 1.14539.0495	szk.	4		
14	N-(1-nafitylo – etylenodiaminy dichlorowoderek nr kat 1.06237.0025	25g	2		
15	Agar z ekstraktem drożdżowym wg ISO 6222				
	Pepton z kazeiny (trypton) 6,0;	500 g	4		
	Wyściąg drożdżowy 3,0;				
	Agar-agar 15,0				
16	Anaerotest, nr kat 1.15112.0001	opak ( 50 testów )	2		
17	Test do wykrywania oksydazy cytochromowej , nr kat 1.13300.0001	opak ( 50 testów )	4		

18	PROGARD TS2 , nr kat. PROGOTOS2							
19	Wkład wstępny , nr kat. JAPLPK001	Sztuk		4				
20	Filtr oddechowy do zbiornika . TANKMPK01	Sztuk		6				
21	Wkład SYNERGYPAK 1 , nr kat. SYPKOSIA 1	Sztuk		4				
22	Octan sodu GR , nr kat. 1.06268.0250 , oznaczenie Hg	Sztuk		2				
23	PhotoCheck , nr kat. 1.14693.0001	250 g		1				
24	Puste kuwety 16 mm z zakrętkami , nr kat. 1.14724.0001	Sztuk		1				
25	Heptamolibdenian amonowy tetrahydrat nr kat. 1.01182.0250	opak (25 szt)		3				
26	Chloroform, nr kat. 1.02445.1000	250g		1				
27	N-allylthiourea , nr kat. 8.08156.0025	litr		5				
28	Sodowo potasowo winian SUPELCO*109087.0500 – 500G	25g		1				
29	1-propanol for liquid chromatography 1.01024.1000	500 g		4				
30	D-Cycloserine, nr kat. 30020-5G	litr		1				
31	Filtr MILLIPAK 40 0.22 um NPT/HB, MPGL04GK2	5 g		2				
32	Filtr LC-PAK POLISHER (1/PK), LCPAK0001	1 szt.		1				
33	Agar YGC z ekstraktem drożdżowym, glukozą, chloramfenikolem, nr kat. 1160000500	1 szt.		1				
34	Agar z kanamycyną, eskulina i azydkiem, nr kat. 1.05222.0500	500 g		1				
35	Tryptic Soy Agar - Dehydrated Culture Media nr kat. 1.05458.0500	500 g		1				
36	Test na cyjanki 0.002 - 0.500 mg/l CN <sup>-</sup> nr kat.109701	op. (100 szt)		3				
37	Papierki wskaźnikowe pH 1-14, nr kat. 110962	op. (100 szt)		1				
38	Kwas octowy, bezwodny, nr kat. 1000631000	1 l		1				
39	4,4'-Bis (dimetyloamino)tiobenzofenon nr kat. 515388							
40	Kwas chlorowodorowy Titripur c=1 mol/l (MERCK 1.09057.1000) (OWO)	5 g		1				
		1 l		1				
<b>RAZEM</b>								

.....dnia.....

..... Podpisy osób uprawnionych



Załącznik nr 1 D

.....  
Pieczeń Wykonawcy

**FORMULARZ OFERTOWY : Pożywki agarowe odciskowe, w butelkach (agar TSC), warunki beztlenowe**

Wymagania ogólne.

Znak sprawy: FZ.38.191.2024.JK

1.	Certyfikat kontroli jakości zawierający wykaz szczepów referencyjnych z uznanej kolekcji użytych do kontroli pożywek zgodnie z: PN-EN ISO 14189:2016-10 dla poz.1 i PN-EN ISO 11133 dla poz.4 oraz wyniki testów kontrolnych wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów
2.	Karta charakterystyki
3.	Termin ważności jak najdłuższy

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU	Opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł.	Wartość netto w zł.
1.	Perfringens Agar Base (TSC/SFP) , 100 ml w butelkach 125 ml	Szt.	60		
2.	Woreczki, Plastic Pouches	op.(20szt.)	5		
3.	Saszetki do worków	op.(10szt.)	10		
4.	Płytki kontaktowe TSA + neutralizatory	Szt.	120		
<b>Razem</b>					

.....dnia.....

..... Podpisy osób uprawnionych



.....  
Pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ OFETOWY : Collilert: tacki, pożywki, butelki.**

Wymagania ogólne.

Znak sprawy: FZ.38.191.2024.JK

1.	Certyfikat kontroli jakości zawierający wykaz szczepów referencyjnych z uznanej kolekcji użytych do kontroli pożywek zgodnie z: PN-EN ISO 9308-2:2014-06 dla poz.2 i 5 i PN -EN ISO 11133 oraz wyniki testów kontrolnych (wartości liczbowe dla żywności) wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów		
2.	Karta charakterystyki		
3.	Termin ważności jak najdłuższy, minimum 12 miesięcy.		

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU	Opak.	Ilość	Cena jednostkowa w zł. netto	Wartość netto w zł.
1.	Tacki Quanti – Tray 2000	Szt.	500		
2.	Pożywka Collilert 18 h	Szt.	500		
3.	Butelki do Collilert zw środkiem przeciw spienianiu	Szt.	500		
4.	Wzorzec barwny Quanti – Tray 2000	Szt.	2		
5.	IDEXX-QC Coliform and E. coli 98-29000	Szt.	1		
<b>RAZEM</b>					

.....dnia.....

.....  
Podpisy osób uprawnionych



.....  
Pieczęć Wykonawcy

### FORMULARZ OFETOWY : Nalepki, wskaźniki sterylizacji

Wymagania ogólne.

Znak sprawy: FZ.38.191.2024.JK

1.	Certyfikat jakości produktu.				
2.	Termin ważności jak najdłuższy, minimum 12 miesięcy.				
Lp.	NAZWA ARTYKUŁU	Opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł.	Wartość netto w zł.
1.	ProTest log 5, biologiczny wskaźnik sterylizacji parą wodną	opak ( 25 szt.)	1		
2.	Taśma wskaźnikowa do autoklawu , samoprzylepna , 19mmx 50m	rolka	3		
3.	ProChem EXT ,chemiczny wskaźnik sterylizacji ( sterylizacja parą wodną )	opak	1		
<b>RAZEM</b>					

.....dnia.....

.....  
Podpisy osób uprawnionych



Pieczęć Wykonawcy

## FORMULARZ OFERTOWY : Pożywki mikrobiologiczne agarowe w butelkach

Wymagania ogólne.

Znak sprawy: FZ.38.191.2024.JK

1.	Certyfikat kontroli jakości zawierający wykaz szczepów referencyjnych z uznanej kolekcji użytych do kontroli pożywek zgodnie z: PN-EN ISO 9308-1:2014-12+ A1:2017-04 dla poz.1 i PN -EN ISO 11133 dla poz.2 oraz wyniki testów kontrolnych wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów
2.	Karta charakterystyki
3.	Termin ważności jak najdłuższy, minimum 12 miesięcy.

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU	Objętość	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł.	Wartość netto w zł.
1.	Agar CCA BT5166.02	200 ml	70 but.		
2.	Agar SB BT5067.05	200 ml	70 but.		
3.	Sabouraud dextrose with Chloramphenicol IRR LAB-AGAR BRD07	1 op. 20 szt.	6 op.		
4.	McFarland Standard Set, SD2350	szt.	1		
<b>RAZEM</b>					

.....dnia.....

.....  
Podpisy osób uprawnionych





**FORMULARZ OFERTOWY: Szkło laboratoryjne, butelki plastikowe, sączki, ezy, płytki Petriego**

Wymagania ogólne.

Znak sprawy: FZ.38.191.2024.JK

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU	Opak.	Ilość	Cena	Wartość
1	Bagietki szklane	sztuki	20		
2	Butelki plastikowe, okrągłe z szeroką szyjką 1000 ml z zakrętkami	sztuki	20		
3	Butelki plastikowe, okrągłe z szeroką szyjką 250 ml z zakrętkami	sztuki	20		
4	Butelki szklane z ciemnego szkła, wąska szyjka, z szklanym, pełnym, ściętym korkiem na szlif, 500 ml	sztuki	5		
5	Butelki szklane z ciemnego szkła, wąska szyjka, z szklanym, pełnym, ściętym korkiem na szlif 250 ml	sztuki	10		
6	Butelki szklane z ciemnego szkła, wąska szyjka, z szklanym, pełnym, ściętym korkiem na szlif 100 ml	sztuki	10		
7	Butelki szklane z korkiem na szlif z jasnego szkła, 250 ml z wąską szyjką do zapachu	sztuki	10		
8	Butelki szklane z pełnym korkiem na szlif z jasnego szkła, 1000 ml z wąską szyjką do zawiesiny	sztuki	10		
9	Butelki szklane, (BZT5), z pełnym korkiem na szlif, szeroka szyjka z jasnego szkła, 100 ml, ścięty korek	sztuki	20		
10	Cylindry Nesslera niskie z wylewką, 50 ml	sztuki	50		
11	Cylindry miarowe szklane 50 ml	sztuki	15		
12	Cylindry miarowe plastikowe 50 ml	sztuki	5		
13	Ezy bakteriologiczne 1 µl	opak. 20 szt.	10		
14	Ezy bakteriologiczne 10µl	opak 20 szt.	10		
15	Filtry z włókna szklanego GF/C, śred. 47 mm	opak (100 szt.)	20		
16	Kolby Erlenmayera, szeroka szyjka, 100 ml, ze szkła	sztuki	30		
17	Kolby Erlenmayera, szeroka szyjka, 300 ml, ze szkła (grube szkło)	sztuki	30		
18	Kolby Erlenmayera, wąska szyjka, 300 ml, ze szkła (grube szkło)	sztuki	20		
19	Kolby miarowe kl. A z certyfikatem, szeroka szyjka, 2000 ml	sztuki	3		
20	Kolby miarowe kl. A z certyfikatem, szeroka szyjka, 1000 ml	sztuki	5		

21	Kolby miarowe kl. A z certyfikatem, szeroka szyjka, 250 ml	szutki	3	
22	Kolby miarowe, kl. A z certyfikatem, szeroka szyjka 100 ml	szutki	10	
23	Kolby miarowe, kl. A z certyfikatem, szeroka szyjka, 50 ml	szutki	10	
24	Kolby miarowe, kl. A z certyfikatem, szeroka szyjka 25 ml	szutki	30	
25	Kolby miarowe, kl. A z certyfikatem, szeroka szyjka 10 ml	szutki	10	
26	Kolby miarowe, kl. A z certyfikatem, szeroka szyjka 5 ml	szutki	10	
27	Kolby miarowe, kl. A z certyfikatem, szeroka szyjka 1 ml, GC	szutki	5	
28	Komory planktonowe Sedgwicka-Raffera, 1 ml, typ K1, siatka 0,5x0,5 mm, szklane (	komplety	1	
29	Papierki uniwersalne pH - Fix 0-14, Macherey-Nagel	opak.	10	
30	Pipety wielomiarowe, kl A z certyfikatem, 0,2 ml, brązowa skala	szutki	20	
31	Pipety wielomiarowe, kl A z certyfikatem, 0,5 ml, brązowa skala	szutki	30	
32	Pipety wielomiarowe, kl A z certyfikatem, 1 ml, brązowa skala	szutki	30	
33	Pipety wielomiarowe, kl A z certyfikatem, 2 ml, brązowa skala	szutki	30	
34	Pipety wielomiarowe kl A z certyfikatem, 5 ml, brązowa skala	szutki	40	
35	Pipety wielomiarowe kl A z certyfikatem, 10 ml, brązowa skala	szutki	40	
36	Pipety wielomiarowe, kl A z certyfikatem, 25 ml, brązowa skala	szutki	20	
37	Pipety serologiczne 5ml	szutki	10	
38	Płytki Petriego 55/142 mm, 3 zgrubienia wentylacyjne, sterylne	(karton -1005 szt.)	6	
39	Płytki Petriego plastikowe, aseptyczne z odpowietrzeniem, ø 90 mm	(karton -480 szt.)	6	
40	Sączki ilościowe średnie ( Filtrak), śred. 150 mm	Op.(100szt)	18	
41	Szalki aluminiowe do wagosuszarki, RADWAG	op.	2	
42	Zlewki szklane, 5000 ml	szutki	3	
43	Zlewki szklane 100 ml, wysokie	szutki	20	
44	Zlewki szklane, wysokie, 1000 ml	szutki	10	
45	Zlewki szklane, wysokie, 150 ml	szutki	15	
	Zlewki szklane, wysokie, 400 ml	szutki		
46			10	
47	Zlewki szklane 25 ml	szutki	10	
48	Zlewki szklane 50 ml	szutki	25	
49	Zlewka plastikowa PP 1000 ml z wylewem i rączką, wysoka	szutki	5	
50	Zlewka plastikowa PE 2000 ml z wylewem	szutki	2	

51	Probówki do mineralizacji bez szlif (azot Kjeldahla) poj 250 ml				10	
52	Probówki do mineralizacji ChZT SMG z połączeniem kulistym poj. 250 ml (śr.zew. 42 mm, dł. 280 mm), wymiar KS41			sztuki sztuki	16	
53	Roztwór do mycia elektrod Groline, 500 ml			sztuki	1	
54	Parowniczi szklane płaskodenne z wylewem, pojemność 170 ml			op.	20	
55	Nabój gazowy C206 190 g do palnika Soudogaz			sztuki	10	
56	Saczki ilościowe średnie ( Filtrak), śred. 90 mm			Op.(100szt)	1	
57	Pipety serologiczne 10ml			sztuki	10	
58	Tygle szklane ze spiekami o porowatości G4 poj 50ml			sztuki	5	
59	Butelka 2500 ml kwadratowa biała z nakrętką			sztuki	15	
60	Filtr przepływowy PTFE-Membrane 0,45µm			1 op. 3 szt	2	
61	Kulki szklane laboratoryjne średnica około 10mm			opakowanie 1 kg	1	
62	Gruszki gumowe z miękkim aplikatorem			sztuki	10	
63	Butelki szklane z jasnego szkła z korkiem na szlif 500 ml z szeroką szyją			sztuki	15	
64	Probówki stożkowe plastikowe o poj. 15 ml			1 op. 50 szt.	1	
65	Cylindry miarowe szklane 2000 ml klasy A z certyfikatem			sztuki	1	
66	Kolby Erlenmayera, wąska szyjka, 500 ml, ze szkła (grube szkło), brązowa skala			sztuki	6	
67	Pipety serologiczne 1ml			sztuki	5	
68	Pipety serologiczne 25ml			sztuki	5	
69	Zlewki szklane 250 ml niskie			sztuki	15	
70	Probówki do mineralizacji bez szlif poj 750 ml BEHR, nr kat. B00218218			sztuki	6	
71	Końcówki do pipet Brand TipBox 500-5000 ul, 702605			pudełko (28 szt.)	1	
72	Końcówki do pipet Brand TipBox 1000-10000 ul, 702608			pudełko (18 szt.)	1	
73	Końcówki do pipet, 50-1000µl, niesterylne, worek Brand, 732032			op. (500 szt.)	3	
74	Końcówki do pipet, 500-5000µl, niesterylne, worek Brand, 702595			op. (200 szt.)	1	
75	Końcówki do pipet, 1000-10000µl, niesterylne, worek Brand, 702604			op. (500 szt.)	1	
76	Pudełko TipBox PP ze statywem na końcówki do 1000µl Brand			sz.	3	
77	Butelki 500 ml do pobierania próbek, PET, z tiosiarczanem sodu, sterylne, średnica wlotu 38,5 mm, pakowane pojedynczo - op. plastikowe(370005P)			op. (90 szt.)	8	
78	Butelki 250 ml do pobierania próbek, PET, z tiosiarczanem sodu, sterylne, średnica wlotu 38,5 mm, pakowane pojedynczo - op. plastikowe, 150 szt (370004P/1)			op. (150 szt.)	22	
79	Kapsle aluminiowe 20 mm, otwór 10 mm			100 szt	5	
80	Septy Natural PTFE/white silicone, grubość 3 mm			100 szt.	5	
81	Certan, 1,5 ml			op. 10 szt.	1	
82	Kolba próżniowa 500 ml szklane podłączenie ,szyjka 35 mm, 105/175 mm (d/h) Simax (H00058379) nr katalogowy 287-632412022500			sztuki	3	
83	Kuwety szklane 50mm					
84	Kuwety szklane 10mm			op. (2 szt)	2	
85	Wężyki do pompy perystaltycznej. 09908587 (ICP-OES)			op. (2 szt)	3	
86	Wężyki do socieków 1.14 mm PVC, 09908585 (ICP-OES)			op. (12 szt)	5	
87	Palnik do Avio 220, N0790131			op. (12 szt)	5	
88	Lejek do materiałów sypkich, PP nr.kat. 9.251.720			szt.	1	
				szt.	2	

89	Lejek do materiałów sypkich, PP nr.kat. 9.251.730	szt.	2	
90	Naczynko wagowe (szufelki) szklane nr. Kat. 9.301.067	szt.	5	
91	Kolby stożkowe z szerokim szlifem i szklanym korkiem o pojemności 200 ml,	sztuki	20	
92	Kolby stożkowe z szerokim szlifem 200 ml	sztuki	20	
<b>Razem</b>				
.....				

.....dnia.....

.....  
Podpisy osób uprawnionych

Załącznik nr 1 I

.....  
Pieczęć Wykonawcy

### FORMULARZ OFERTOWY : Filtry

Wymagania ogólne.

Znak sprawy: FZ.38.191.2024.JK

1.	Aksesoria					
----	-----------	--	--	--	--	--

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU	Opak.	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł.	Wartość netto w zł.
1.	Filtration membranowe reg cellulose 0,2 um 50 pcs.(62714020)	op.(50szt.)	1		
2.	PTFE Cap.1/16 In/0.5 mm 1m (61803040)	1 op.	3		
3.	PTFE capillary 0.97 mm i. d/ 1m (61803080)	1 op.	3		
4.	PEEK capillary 1/16 In/0.5 mm 3m (61831180)	1 op	3		
5.	Pump tubing PharMed og/gb 3 stoppers (61826420)	2 szt.	1		
6.	Pumping Tube LFL gr/gr 3 Stopper (61826380)	1 op.	3		
7.	Pumping Tube LFL y/y 3 Stopper (61826390)	1 op.	3		
8.	PE Filter 2 um 10 szt (62821130)	1 op.	2		
9.	Inline filter PEEK 2um PE (62821130)	2 op.	2		
<b>RAZEM</b>					

.....dnia.....

.....  
Podpisy osób uprawnionych

