


BALUSTRADA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ

WYSKOKOŚĆ BALUSTRADY 1,1m, MAKSYMALNY PRZEŚWIR LUB WYMIAR
POMIĘDZY ELEMENTAMI WYPEŁNIENIA BALUSTRADY 0,2m

POMIĘDZY ELEMENTAMI WYPEŁNIENIA BALUSTRADY 0,2m

balustrady montować po obu stronach biegu tak aby zachować szerkość
biegu na gotowo min 1,20m.

dopuszcza się od storny wew. montowanie pochwytu

 BIURO PROJEKTÓW <small>Tel.: 603 878 468, 56 46 84 770 NIP: 876-218-03-04, REGON: 30591811 krzyszcia.nowacka@gmail.com osobą trzecim bez pisemnej zgody biura. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie tylko do celów inwestycji której dotyczy. Rysunek nie może być powielany lub udostępniany</small>	DETAL BALUSTRADY		SCHEMAT
	OBIEKT:	PRZEBUDOWA,ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POPRAWY BEZPIECZENSTWA I FUNKCJONALNOŚCI URZĘDU	
	LOKALIZACJA:	GMINA MIASTO I GMINA RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	
	INWESTOR:	PLAC TOWARZYSTWA JASZCZURCZEGO 9, 87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	
	STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	DATA: maj 2021
	PROJEKTANCI:	RYSunEK NR:	