

Lp.	Studnia chłonna	Wpust	L [mb]	Rzędne terenu		Rzędne dna kanału		Dane studni chłonnej			Głębokość ułożenia		UWAGI
				R1	R2	R3	R4	rzędna dna R5	Gcz	Vcz	G1	G2	
1.	Sch1	Wp1	4,0	217,05	216,92	215,84	215,92	214,15	1,69	1,91	1,21	1,0	i=2%
2.	Sch1	Wp2	9,0	217,05	216,88	215,74	215,88	214,15	1,59	1,80	1,31	1,0	i=1,5%
3.	Sch2	Wp3	3,0	217,10	217,01	215,95	216,01	214,20	1,75	1,98	1,15	1,0	i=2%
4.	Sch2	Wp4	6,0	217,10	217,01	215,92	216,01	214,20	1,72	1,94	1,18	1,0	i=1,5%
5.	Sch3	Wp5	2,9	217,23	217,10	216,04	216,10	214,33	1,71	1,93	1,19	1,0	i=2%
6.	Sch3	Wp6	6,0	217,23	217,10	216,01	216,10	214,33	1,68	1,90	1,22	1,0	i=1,5%
7.	Sch4	Wp7	2,8	217,26	217,19	216,13	216,19	214,36	1,77	2,00	1,13	1,0	i=2%
8.	Sch4	Wp8	6,0	217,26	217,19	216,10	216,19	214,36	1,74	1,97	1,16	1,0	i=1,5%
9.	Sch5	Wp9	3,0	217,32	217,19	216,13	216,19	214,42	1,71	1,93	1,19	1,0	i=2%
10.	Sch5	Wp10	6,0	217,32	217,19	216,10	216,19	214,42	1,68	1,90	1,22	1,0	i=1,5%
11.	Sch6	Wp11	2,8	217,57	217,47	216,41	216,47	214,57	1,84	2,08	1,16	1,0	i=2%
12.	Sch6	Wp12	6,0	217,57	217,47	216,38	216,47	214,57	1,81	2,05	1,19	1,0	i=1,5%
13.	Sch7	Wp13	4,5	216,79	216,69	215,60	215,69	213,59	2,01	2,27	1,19	1,0	i=2%
14.	Sch7	Wp14	9,0	216,79	216,69	215,55	215,69	213,59	1,96	2,22	1,24	1,0	i=1,5%
15.	Sch8	Wp15	6,0	216,73	216,76	215,67	215,76	213,53	2,14	2,42	1,06	1,0	i=1,5%
16.	Sch8	Wp16	8,5	216,73	216,76	215,63	215,76	213,53	2,10	2,37	1,10	1,0	i=1,5%
17.	Sch9	Wp17	2,0	216,90	216,85	215,81	215,85	213,70	2,11	2,38	1,09	1,0	i=2%
18.	Sch9	Wp18	6,0	216,90	216,85	215,86	215,85	213,70	2,16	2,44	1,04	1,0	i=1,5%
19.	Sch10	Wp19	5,0	216,95	216,94	215,86	215,94	213,75	2,11	2,38	1,09	1,0	i=1,5%
20.	Sch10	Wp20	8,0	216,95	216,94	215,82	215,94	213,75	2,07	2,34	1,13	1,0	i=1,5%
21.	Sch11	Wp21	2,5	217,12	217,03	215,98	216,03	213,92	2,06	2,33	1,14	1,0	i=2%
22.	Sch11	Wp22	11,5	217,12	217,03	215,86	216,03	213,92	1,94	2,19	1,26	1,0	i=1,5%
23.	Sch12	Wp23	2,0	217,35	217,30	216,26	216,30	214,15	2,11	2,38	1,09	1,0	i=2%
24.	Sch12	Wp24	6,5	217,35	217,30	216,20	216,30	214,15	2,05	2,32	1,15	1,0	i=1,5%
25.	Sch13	Wp25	7,0	217,65	217,56	216,45	216,56	214,45	2,00	2,26	1,20	1,0	i=1,5%
26.	Sch13	Wp26	9,5	217,65	217,56	216,42	216,56	214,45	1,97	2,23	1,23	1,0	i=1,5%

	Projektant	**"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice**
Data	08.2022	
Podpis	mgr inż.	
Nazwisko	Janusz Piechowicz	
Nr uprawnień	444 /02- spec. instalacje i sieci wod-kan	
Format A3	Inwestor: Gmina Jemielnica 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67 P.B.T.	Zastępuje rysunek
Skala -	Przebudowa dróg - ul. Sosnowej i Brzozowej w miejscowości Jemielnica wraz z budową odwodnienia na działce nr 3086/2 CZĘŚĆ: KANALIZACJA DESZCZOWA **Schemat wpustów deszczowych i studni chłonnych**	Nr rysunku 487 / S1 -01