



UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
fax (061) 854-61-46
e-mail: dzp@ump.edu.pl

L. dz. DZP-334 /22

Poznań, dnia 06.06.2022 r.

Wszyscy Wykonawcy- platforma zakupowa

Dotyczy: Tpm-34/22 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. dostawa wraz z wdrożeniem centrali telefonicznej oraz rozbudowa oprogramowania i sprzętu posiadanego przez Uniwersytet Medyczny z podziałem na 2 części

W związku z wpływem pytań dotyczących prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:Dotyczy cz. I i II

W Opisie Przedmiotu Zamówienia dla części 1 oraz w części 2 Zamawiający wymaga dostawy systemowych aparatów telefonicznych wyposażonych w (posiadających) audio HD. Jakość dźwięku HD Voice nie jest dostępna w aparatach telefonicznych systemowych podłączanych za pomocą jednej pary przewodów telefonicznych tzw. telefonach systemowych TDM. Kodek HD Voice może występować w telefonach systemowych w wersji IP (VoIP). W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na następujące dwa pytania:

Czy Zamawiający wymaga dostawy telefonów systemowych w wersji IP wyposażonych w kodek szerokopasmowy HD Voice np. G.722?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostawy telefonów systemowych w wersji IP, ani telefonów systemowych wyposażonych w kodek HD Voice

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść dokumentów:

- „Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – część 1”, pkt. II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, Szczegółowy opis wymagań, ust. 3 „Dostawa systemowych aparatów telefonicznych: 21 szt.” (str. 3), poprzez usunięcie wymagania „j) audio HD”
- „Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – część 2”, pkt. II SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ, ust. 4 „Dostawa systemowych aparatów telefonicznych: 8 szt.” (str. 2), poprzez usunięcie wymagania „j) audio HD”

Zmienione dokumenty stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Pytanie 2: Dotyczy cz. I i II

Czy Zamawiający udostępni sieć LAN/WAN umożliwiającą skuteczne podłączenie telefonów systemowych w wersji IP

Odpowiedź: Zamawiający udostępni jedynie istniejące okablowanie budynkowe do podłączania aparatów telefonicznych analogowych i systemowych

Pytanie 3: Dotyczy cz. I i II

Czy telefony systemowe w wersji IP (jeżeli takie mają być dostarczone) powinny zostać wyposażone w lokalne zasilacze sieciowe 230VAC, czy też Zamawiający zapewni zasilanie tych aparatów z przełącznika sieciowego z wykorzystaniem funkcji Power over Ethernet

Odpowiedź:

Podstawowe funkcje systemowych aparatów telefonicznych muszą być zapewnione przy zasilaniu jedynie z centrali PBX, jednakże jeżeli pełna ich funkcjonalność zapewniona będzie przy dodatkowym zasilaniu, należy dostarczyć zasilacze sieciowe. Zamawiający nie dysponuje switchami PoE w celu zasilania aparatów telefonicznych



UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
fax (061) 854-61-46
e-mail: dzp@ump.edu.pl

Pytanie 4:Dotyczy cz. II

W części drugiej Zamawiający wymaga rozbudowy posiadanej centrali telefonicznej Slican NCP.Base500-CM400P. Oznaczenie to może sugerować, że centrala jest wyposażona w licencję bazową (NCP.Base500) umożliwiającą obsługę 500 abonentów. W związku z powyższym proszę o udzielenie następujących informacji: Czy ilość posiadanych licencji w ramach NCP.Base500 jest wystarczająca na obsługę dodatkowych 108 wyposażań abonenckich, czy też konieczne jest zwiększenie licencji bazowej tej centrali telefonicznej?

Odpowiedź:

Liczba posiadanych przez Zamawiającego licencji jest wystarczająca na obsługę dodatkowych wyposażań abonenckich, nie ma potrzeby ich zwiększania

Pytanie 5:Dotyczy cz. II

Jeżeli konieczne jest zwiększenie licencji bazowej proszę podać ilu abonentów obecnie obsługuje ta centrala telefoniczna

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie ma potrzeby zwiększania licencji bazowej.

Pytanie 6:Dotyczy cz. II

W Opisie Przedmiotu Zamówienia dla części 2 zdefiniowane zostały wymagania minimalne dla aparatów telefonicznych bezprzewodowych DECT (Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 3). Wyprecyzowane parametry mogą wskazywać na telefon Gigaset C530, który obecnie jest już nie dostępny, a znalezienie innego modelu o wymaganych parametrach jest prawie niemożliwe. Dodatkowo należy wspomnieć, iż obecnie na rynku telefonów bezprzewodowych klasy średniej zastój w zakresie dostaw większości producentów. W związku z tym prosimy o złagodzenie wymagań odnośnie analogowego aparatu telefonicznego bezprzewodowego DECT w zakresie:

- d) dzwonki: min. 20 melodii,
- e) min. 5 poziomów głośności głośnika,
- i) czas czuwania min 180 godzin,
- j) czas rozmowy min. 14 godzin,

Złagodzenie wymagań umożliwi wybór modelu z gamy modeli obecnie dostępnych w sieci sprzedaży.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść dokumentu „Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – część 2”, pkt. II SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ, ust. „3. Dostawa analogowych aparatów telefonicznych bezprzewodowych DECT: 35 szt.” (str. 2), poprzez korektę podpunktów, których nowe brzmienie jest następujące:

- „ d) dzwonki: min. 20 melodii,
- e) min. 5 poziomów głośności głośnika,
- i) czas czuwania min 180 godzin,
- j) czas rozmowy min. 14 godzin,”

Zmieniony dokument stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 7:

W związku ze złożonością postępowania zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert na dzień 13 czerwca 2022r

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z pismem DZP-322/22 z 03.06.2022 r. wyznaczył nowy termin składania ofert na dzień 9 czerwca 2022 godz. 10:00



UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
fax (061) 854-61-46
e-mail: dzp@ump.edu.pl

Pytanie 8:

W związku z brakiem dostępności na rynku aparatów KXT GC-210 Panasonic, które spełniają wymagane parametry, chcielibyśmy zaproponować możliwość zamontowania (w razie braku w/w) aparatów Gigaset A 690 o bardzo zbliżonej charakterystyce (wykaz różnic w załączeniu).

Prosimy o pilną odpowiedź.

Wymagane parametry aparatu bezprzewodowego:

- a. Wyświetlacz podświetlany min 1,5"
- b. Zasięg min.50 metrów w pomieszczeniach
- c. Książka telef. min,50 wpisów
- d. Dzwonki: min. 30 melodii
- e. Min. 6 poziomów głośności głośnika
- f. Menu w języku polskim
- g. Funkcja przywołania słuchawki
- h. Identyfikacja numeru przychodzącego CLIP
- i. Czas czuwania: min. 200h na baterii
- j. Czas rozmowy: min 16h na baterii
- k. Akumulator NiMH
- l. Funkcja trybu głośnomówiącego
- m. Dominujący kolor: czarny
- n. Z wbudowanymi naładowanymi akumulatorami, z podświetlanym wyświetlaczem LCD, z wbudowaną książką telefoniczną, z pamięcią „redial”, z klawiszem nawigacyjnym (góra/dół/lewo/prawo),

Proponowane parametry alternatywnego aparatu bezprzewodowego (na czerwono różnice w parametrach):

- Ad. A – spełnia
- Ad. B – spełnia
- Ad. C – spełnia
- Ad. D – tylko 20
- Ad. E – tylko 5 poziomów
- Ad. F – spełnia
- Ad. G – spełnia
- Ad. H – spełnia
- Ad. I – tylko 180 h
- Ad. J – tylko 14 h
- Ad. K – spełnia
- Ad. L – spełnia
- Ad. M – spełnia
- Ad. N – spełnia

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść dokumentu „Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – część 2”, pkt. II SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ, ust. „3. Dostawa analogowych aparatów telefonicznych bezprzewodowych DECT: 35 szt.” (str. 2), poprzez korektę podpunktów, których nowe brzmienie jest następujące:

- „ d) dzwonki: min. 20 melodii,
- e) min. 5 poziomów głośności głośnika,
- i) czas czuwania min 180 godzin,
- j) czas rozmowy min. 14 godzin,”

Zmieniony dokument stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Opracował:

Wojciech Cyż

nr tel. (61) 854 62 35

e-mail: dzp@ump.edu.pl



**UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU**

Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
fax (061) 854-61-46
e-mail: dzp@ump.edu.pl

Pytanie 9:Dotyczy cz. I

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie aparatów systemowych bez Bluetooth ale wyposażonych w gniazdo zestawu nagłownego mogące obsługiwać nie tylko urządzenia bezprzewodowe z zastosowaniem stosownej stacji bazowej jak i przewodowe bez dodatkowych komponentów? - Zapewnia to znacznie szerszą elastyczność w doborze akcesoriów pod względem funkcjonalnym jaki cenowym. Bluetooth zawęży zastosowanie możliwych akcesoriów audio oraz ze względu na bezpieczeństwo i poufność rozmów może być wykorzystany do wyłączenia wrażliwych i poufnych danych Uniwersytetu. Dodatkowo jakość i stabilność komunikacji z wykorzystaniem BT jest dużo gorsza niż w przypadku stosowania technologii DECT czy połączeń przewodowych.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia wymagania bez zmian.

Pytanie 10:Dotyczy cz. I

Czy Zamawiający wymaga aby system taryfikacji posiadał polskojęzyczny interfejs użytkownika?

Odpowiedź:

Zamawiający dodaje nowy wymóg w dokumencie „Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – część 1”, pkt. II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, Szczegółowy opis wymagań, pkt. „2. Wymaga się dostarczenia i uruchomienia dodatkowego wyposażenia centrali/serwera”, dodaje się podpunkt „k) centrala musi posiadać możliwość zarządzania on-line z poziomu przeglądarki internetowej, z polskojęzycznym interfejsem użytkownika (wymóg ten obejmuje także system taryfikacji)

Zmieniony dokument stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 11: Dotyczy cz. II

Czy Zawijający dopuszcza (zamiast rozbudowy Slican. Base 500-CM400P) postawienie zupełnie nowego systemu spełniającego opisane wymagania?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia wymagania bez zmian, tj. należy doposażyć już istniejącą centralę (Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości zarządzania z jednego miejsca, tj. z istniejącej centrali, całym przydzielonym zakresem numeracyjnym DDI. Ponadto postawienie nowego systemu telekomunikacyjnego wymagałoby odpłatnego podłączenia kolejnego traktu/kanalu operatora i podpisania z nim umowy abonamentowej).

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je, jako ważne i wiążące.

Z poważaniem,

Załączniki:

- 1) Zmieniony OPZ dla cz. I
- 2) Zmieniony OPZ dla cz. II

Opracował:

Wojciech Cyż

nr tel. (61) 854 62 35

e-mail: dzp@ump.edu.pl