




| | | |
|--|---|--|
| Dach wydłużony poprzez zamocowanie do krokwów dodatkowych odcinków belek o dł 1m- Dł wysunięcia krokwi poza lico nowego muru wynosi 30 cm.Krokwie zabudować boazerią świerkową w kolorze blachy. | Purmo Grzejnik PURMO CV22 600x1100mm 1880W szt.9 Rozprowadzenie zasilania z pionu głównego w piwnicy rurami i kształtek z polipropylenu PP-R - Ø 20/25mm analogicznie do istniejącej sieci na parterze.Zasilanie i powródolne prowadzone przy podłodze.Grzejniki <i>wyposarzone w głowice termostateczne.Wykonawca robót przed rozmieszczeniem grzejników dokona obmiaru i lokalizacji ich z naturu.Projektant nie ponosi odpowiedzialności za kolizje w rozmieszczeniu el.wyposażenia powstałe na etapie projektowym</i> |  Termin Adres Inwestor |
|--|---|--|

Purmo Grzejnik PURMO CV22 600x1100mm
1880W szt.9 Rozprowadzenie zasilania z pionu
głównego w piwnicy rurami i kształtek z polipropylenu
PP-R - Ø 20/25mm analogicznie do istniejącej sieci na
parterze.Zasilanie i powróldolne prowadzone przy
podłodze.Grzejniki *wypoaszarzone w głowice*
termostateczne.Wykonawca robót przed
rozemieszczeniem grzejników dokona obmiaru i
lokalizacji ich z naturu.Projektant nie ponosi
odpowiedzialności za kolizje w rozemieszczeniu
el.wypoaszenia powstałe na etapie projektowym

Dach przedłużony o 30 cm
od projektowanych ścian
wykończony podbitką z
desek.

| | | |
|---|--|---------------------|
|  | BIURO PROJEKTOWE Mirosław Piąrkowski 78-530 Wierzychowo, ul. Wojska Polskiego 14 tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl | |
| |  | |
| Budynek użyteczności publicznej | | Data: 2022 |
| Temat: Projekt poddasze instalacje | | Rys. nr: |
| Adres: Borecz Gmina Somonino | | Skala: 1:100 |
| Inwestor: Gmina Somonino | | |
| Sprawdzający inż. Piotr Antończak upr. UAN/U/7342/9/92 | | |
| Projektant: mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski upr. A/PB/8300/153/8 | | |