



Wrocław, 25.09.2024r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu  
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław**

### **WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznych materiałów medycznych dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczerkowo – Twarzowej, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.94.2024**

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust.2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r poz. 1320) dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 3 - Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów istotnych postanowień umowy – załącznik nr 3 w zakresie pakietu nr 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w §1 ust. 5, że szczegółowy skład tj. rozmiary i ilości, które zostaną podane w protokole przekazania towaru/sprzętu medycznego *zostaną ustalone między stronami umowy Wykonawca i Zamawiającym?*

**Odpowiedź na pytanie nr 3: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 4 - Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów istotnych postanowień umowy – załącznik nr 3 w zakresie pakietu nr 1:**

Czy Zamawiający dookreśli w §1 ust.14 oraz §7 ust. 4, iż reklamacja jakościowa będzie składana przez Zamawiającego na piśmie wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o telefoniczne zgłoszenie bez możliwości naocznej oceny wadliwego towaru.

**Odpowiedź na pytanie nr 4: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 5 - Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów istotnych postanowień umowy – załącznik nr 3 w zakresie pakietu nr 1:**

Czy Zamawiający doda w §4 ust. 5, ust. 6, że w wypadku przesłanki do odstąpienia od umowy Zamawiający wcześniej jeden raz wezwie Wykonawcę do wywiązania się ze swoich zobowiązań?

**Odpowiedź na pytanie nr 5: Nie, zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 6 - Czy Zamawiający doda w §4 ust. 6 obok zapisu o paszportach technicznych oraz karcie gwarancyjnej – jeżeli dotyczy?**

**Odpowiedź na pytanie nr 6: Tak.**

**Zapis istotnych postanowień umowy – załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie:**

*„Wraz z przekazaniem sprzętu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z instrumentarium i oprzyrządowaniem w formie pisemnej i elektronicznej, w tym m.in. opisy, warunki techniczne, instrukcje obsługi i użytkowania, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny (jeżeli dotyczy), karta gwarancyjna (jeżeli dotyczy), wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w*

*przypadku oryginału w języku obcym, pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ..*

**Pytanie nr 7 - Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów istotnych postanowień umowy – załącznik nr 3 w zakresie pakietu nr 1:**

Czy Zamawiający doda zapis w §8 ust. 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy jest niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

**Odpowiedź na pytanie nr 7: Nie, zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 8 - Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów istotnych postanowień umowy – załącznik nr 3 w zakresie pakietu nr 1:**

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §10 ust. 1:

- a) pkt 1 z „... ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu” na „... wartości niedostarczonego w terminie/reklamowanego towaru”,
- b) pkt 2 z „1% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu” na „0,2% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu”,
- c) pkt 4 z „0,5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu” na „0,1% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu”?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej. Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólną zasadę dotyczącą treści czynności prawnych (art. 58 k.c.), jak i zakresu swobody stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 353<sup>1</sup> k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami.

Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednoczesne umniejszanie odpowiedzialności Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego łączącego strony w tej umowie. Takie działanie Zamawiającego jest niedopuszczalne. Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

**Odpowiedź na pytanie nr 8: Nie, zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 9 - Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów istotnych postanowień umowy – załącznik nr 3 w zakresie pakietu nr 1:**

Czy Zamawiający dookreśli w §14 ust. 1, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar poniżej kwoty 100 000 zł będzie przesłanie wezwania do zapłaty ?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednocześnie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

**Odpowiedź na pytanie nr 9: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 10 - Pytanie do pakietu 17**

Prosimy o potwierdzenie, że ostateczny kształt i zakres depozytu dla Pakietu 17 zostanie ustalony po zawarciu umowy w porozumieniu z docelowym użytkownikiem.

**Odpowiedź na pytanie nr 10: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 11 - Pytanie do pakietu 36 pozycja 1 –**

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie 36 pozycja 1 produkt o następujących parametrach: Kaniula typu Twist-In przeznaczona w szczególności do zabiegów artroskopii stawu barkowego do

rekonstrukcji stożka rotatorów lub szycia obróbka panewki stawu barkowego. Dostępność w rozmiarach:

- o średnicy 8,25 mm i długości 70 mm
- o średnicy 8,25 mm i długości 90 mm
- o średnicy 6 mm i długości 70 mm
- o średnicy 6 mm i długości 90 mm
- o średnicy 7 mm i długości 70 mm

**Odpowiedź na pytanie nr 11: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 12 - Pytanie do wzoru umowy § 1 ust. 7**

Czy Zamawiający w zamian za protokół przekazania dopuści możliwość przedłożenia dokumentu WZ zawierającego numery katalogowe, numery seryjne oraz nazwę produktu jako potwierdzenie utworzenia depozytu / wykonania dostawy / udostępnienie narzędzi?

**Odpowiedź na pytanie nr 12: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 13 - Pytanie do wzoru umowy § 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień za pośrednictwem aplikacji MARS dostępnej dla Zamawiającego? Aplikacja jest dostępna online i nie wymaga dodatkowej instalacji. Taka forma składania zamówień ułatwia cały proces zamawiania i pozwala Zamawiającemu na sprawdzenie statusu złożonego zamówienia. Dodatkowo Zamawiający z poziomu aplikacji ma pełny dostęp i podgląd na cały asortyment znajdujący się w portfolio Wykonawcy. Wykonawca gwarantuje przeszkolenie wskazanego pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi aplikacji MARS.

**Odpowiedź na pytanie nr 13: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 14 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy poniższego zapisu:**

*Wykonawca będzie weryfikował termin ważności Wyrobów w Magazynie i w razie stwierdzenia, że termin ważności danego Wyrobu upływa za 15 miesięcy, zawiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest w ciągu 5 dni od zawiadomienia zweryfikować taką informację oraz w przypadku jej potwierdzenia zwrócić takie Wyroby. W przypadku gdy Zamawiający nie zwróci towaru w ciągu 30 dni taki towar będzie potraktowany jako zużyty przez Zamawiającego i Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty za ten towar na zasadach i w terminach opisanych w § ... Umowy*

**Odpowiedź na pytanie nr 14: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 15 - Pytanie do wzoru umowy-§ 14, ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów dot. rozstrzygnięcia ewentualnych sporów między Zamawiającym a Wykonawcą na taki zapis, który zakłada równe traktowanie zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy : „Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego w Sądzie miejscowo właściwym dla siedziby powoda”

**Odpowiedź na pytanie nr 15: Nie, zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 16 - Pytanie do wzoru umowy - § 4, ust. 6**

Zawracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dot. przedłożenia instrukcji BHP w zamian za przedłożenie dokumentacji zawierającej rekomendacje/instrukcje określające sposób użytkowania sprzętu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązek sporządzenia stanowiskowej instrukcji BHP spoczywa na Zamawiającym tj. na osobie odpowiadającej za organizację pracy i bezpieczeństwo pracowników w jednostce.

**Odpowiedź na pytanie nr 16: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 17 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 „Endoproteza bipolarna cementowana stawu biodrowego” endoprotezę o następujących parametrach**

Poz. 1. Trzpień udowy cementowany, prosty, bezkońierzowy, wykonany ze stali nierdzewnej o wysokiej zawartości azotu (zgodna z normą ISO 5832-9), dostępny w 9 rozmiarach AP: od 8 mm do 16 mm, skok co 1 mm o kącie szyjkowo udowym 135 stopni.

Poz. 2 Głowa bipolarna metalowa o średnicach zewnętrznych od 42 mm do 54 mm, skok co 1 mm oraz od 54 do 60 skok co 2 mm, średnica wewnętrzna 28 mm

Poz. 3 Głowa metalowa w rozmiarach 28 mm w min. 4 długościach szyjki: S, M, L, XL

Poz. Blokada cementu, bioresorbowalna, w rozmiarach 8-16 dostarczana w komplecie z jednorazowym podajnikiem.

**Odpowiedź na pytanie nr 17: Tak Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 18 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 38 ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO CEMENTOWA BIPOLARNA - KOMPLET” endoprotezę o następujących parametrach**

Poz. 1.1 Trzpień cementowany prosty wykonany ze stali nierdzewnej o wysokiej zawartości azotu (zgodna z normą ISO 5832-9) w 9 rozmiarach kat 135, stożek 12/14. Instrumentarium wspólne z trzpieniem bezcementowym umożliwiając śródoperacyjny wybór opcji trzpienia. Trzpień nie wymaga centralizera.

Poz. 1.2. Głowa bipolarna-średnica zewnętrzna od 42 mm do 54 mm, skok co 1 mm oraz od 54 do 60 skok co 2 mm, średnica wewnętrzna 28 mm. Głowy wewnętrzne 28mm w minimum 4 rozmiarach szyjki.

Poz. 1.3. Korek kanałowy, bioresorbowalny, w rozmiarach w 5 rozmiarach od 8-16 dostarczany w komplecie z jednorazowym podajnikiem

Poz. 2 Trzpień stawu biodrowego pierwotny, bezcementowy; dostępny w 9 rozmiarach (8-16) dla kąta 135 i 8 rozmiarach 8 rozmiarach (9-16) dla lateralizowanego o kącie 130 st Trzpień pokryty na całej długości warstwą tytanu i hydroksyapatytu (śr 80 mikronów), w strefie krętarzowej poziome ożebrowanie, w części dystalnej wertykalne - dla poprawy stabilności pierwotnej; Profil klina - w części krętarzowej A/P o kształcie "V" (zwiększający kontakt i zmniejszający ryzyko migracji i poprawa dystrybucji sił rotacyjnych) stożek 12/14; przekrój poprzeczny części dystalnej trzpienia prostokątny, zaokrąglony taperowany koniec dystalny. Instrumentarium wspólne z trzpieniem cementowanym.

Poz. 3 Panewka cementowana ze stopu CoCr z równoleżnikowymi i południkowymi bruzdami zwiększającymi powierzchnię kontaktu z cementem kostnym i stabilność rotacyjną i wertykalną panewki. dostępna w rozmiarach w przedziale minimum 44-62. Polietylenowe czasy dual mobility w rozmiarach 42-62mm na głowy wewnętrzne 22.2 oraz 48-62 na głowy 28mm. Głowy wewnętrzne 22.2mm w 3 rozmiarach szyjki lub 28mm w minimum 4 rozmiarach szyjki.

**Odpowiedź na pytanie nr 18: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 19 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 16 „ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO –MODULARNA” endoprotezę rewizyjną o następujących parametrach:**

Endoproteza rewizyjna, modułarna stawu biodrowego, składająca się z trzpienia wykonanego ze stopu tytanowego (titan, aluminium, wanad) z podłużnymi klinami antyrotacyjnymi, pokryta podwójną powłoką tytanu napyłanego plasma spray i hydroksyapatytu, ( trzpień dostępne także w wersji z możliwością blokowania dystalnego śrubami 5,5 mm w 10 rozmiarach od 28-55 mm) oraz elementu krętarzowego wykonanego ze stopu tytanowego (titan, aluminium, wanad), napyłonego podwójną powłoką czystego tytanu plasma spray oraz hydroksyapatytu. Szyjka 12/14. Trzpień dystalne zakrzywione anatomicznie odpowiadające zakrzywieniu kości udowej, w czterech długościach 140, 160, 200 240 mm i 4 średnicach 11, 13, 15, 17 mm, opcjonalnie dostępny trzpień cementowany o śr. 11, 13 w dł. 160, 200 mm. Moduły krętarzowe, w 3 długościach/wysokościach: 30, 40, 60mm. (opcjonalnie dostępne 3 dodatkowe długości: 80,100,120mm)

**Odpowiedź na pytanie nr 19: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 20 - Czy Zamawiający w przypadku dopuszczenia w pakiecie 16 „ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO –MODULARNA” wyżej zaproponowanej protezy rewizyjnej zrezygnuje z obowiązku dostarczenia napędu wiertarskiego wraz z instrumentarium niezbędnym do założenia protezy dostarczanych w ramach loaner set na każdorazowo zaplanowany zabieg?**

**Odpowiedź na pytanie nr 20: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 21 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 22 „Kolano cementowane” endoprotezę stawu kolanowego o następujących parametrach:**

Proteza pierwotna całkowita stawu kolanowego, cementowana. Element udowy cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu CoCrMo, dostępny w 11 rozmiarach dla każdej ze stron

w wersji PS, FIX bearing. Element puszczelowy anatomiczny prawy i lewy, cementowany, wykonany ze stopu CoCrMo dostępny w 11 rozmiarach, Wkładka puszczelowa anatomiczna prawa, lewa wykonana z polietylenu, dostępna w wersji PS (z tylną stabilizacją). Wkładka mocowana do płyty puszczelowej za pomocą systemu zatraskowego. Wkładki w grubościach: 9 mm 10 mm, 11 mm, 13 mm, 15 mm 17 mm. Opcjonalnie dostępny trzpień (przedłużka) wykonany ze stopu tytanu, o 2 średnicach 12 mm i 14 mm , dostępny w długościach 30-50-70mm . Element rzepkowy polietylenowy, symetryczny, cementowany, w 5 rozmiarach 27-39mm skalowany co 3mm.

**Odpowiedź na pytanie nr 21: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 22 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 27 „SYSTEM REWIZYJNY STAWU KOLANOWEGO ZWIĄZANY”** zawiasowo -obrotową protezę umożliwiającą odtworzenie naturalnego balansu więzadłowego i stabilizacji z zachowaniem pełnej mobilizacji stawu dzięki unikalnej konstrukcji bolca udowego łączonego z kołnierzem klina puszczelowego o następujących parametrach:

**Element udowy**, rewizyjny, anatomiczny, cementowy z wycięciem PCL, w 3 rozm prawych i 3 rozmiarach lewych. Wykonany ze stopu kobaltu, chromu i molibdenu z kołnierzem wewnętrznym wykonanym z wysoko usieciowanego polietylenu UHMW-PE Wewnętrzna powierzchnia wykonana w technologii plastra miodu celem lepszej fiksacji z cementem

**Element puszczelowy** uniwersalny, dostępny w 3 rozm. wykonany ze stopu kobaltu, chromu i molibdenu z fabrycznie wmontowaną wkładką wykonaną z wysoko usieciowanego polietylenu UHMW-PE zapewniającą rotację zewnętrzną i wewnętrzną po 12 stopni. Wewnętrzna powierzchnia wykonana w technologii plastra miodu celem lepszej fiksacji z cementem.

**Uniwersalne trzpień** kotwiczące zarówno do części udowej jak i puszczelowej (przedłużki) dostępne w 3 rozmiarach o długości 75, 105, 125 mm i średnicy proksymalnej 8 mm i 15mm w części dystalnej. Mocowane z komponentem udowych pod ustalonym kątem HKS wynoszącym 6 stopni . Wykonane ze stopu kobaltu, chromu i molibdenu

Opcjonowanie dostępne: kliny puszczelowe o wysokości 5 i 10 mm w każdym z 3 rozmiarów wykonany ze stopu kobaltu, chromu i molibdenu posiadający 4 ostre piny kotwiące i element blokujący. Implant rzepki wykonany z wysoko usieciowanego UHMW-PE w 3 rozmiarach . O średnicy 32 mm i wysokości 7 mm . O średnicy 34 mm i 7,5 mm wysokości oraz 36 mm średnicy i 8 mm wysokości.

**Odpowiedź na pytanie nr 22: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 23-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 4 poz.2 głów bipolarnych w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 mm do 60 mm ze skokiem co 1 mm, średnica wewnętrzna 28 mm?

**Odpowiedź na pytanie nr 23: Tak, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 24-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w Projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 3 do SWZ) w § 10, ust. 1, 2, 4, 7 i zmieni zapis „za każdy dzień opóźnienia” na „za każdy dzień zwłoki” oraz tym samym wyrazi zgodę na zmianę zapisów SWZ odnośnie kryterium wyboru ofert „Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia” na „ Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień zwłoki”?

**Odpowiedź na pytanie nr 24:Zapisy SWZ bez zmian. Ewentualna kara umowna będzie naliczana, gdy opóźnienie będzie spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy.**

**Pytanie nr 25 - do Pakietu 12 Pozycje 1 i 3** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyspecyfikowanych kotwic z niemi o wytrzymałości min. 15kg. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 25: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 26 - do Pakietu 12-Pozycja 2-**Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyspecyfikowanej kotwicy zaopatrzonej w dwie nici. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 26: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

**Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SWZ w przedmiotowym postępowaniu.**

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku modyfikacji SWZ **Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany** (należy wskazać datę modyfikacji).

Z upoważnienia KOMENDANTA  
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką  
SP ZOZ we Wrocławiu  
mgr Piotr STRĄK  
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych