

Toruń, dn. 26.04.2023 r.

Pełnomocnik Zamawiającego z siedzibą:  
Maximus Broker Sp. z o.o.  
ul. Szosa Chełmińska 164  
87-100 Toruń  
Dotyczy:  
znak sprawy: 1.4.23/J.F

### Do wszystkich Wykonawców

#### Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia Zamawiającego dot. treści SWZ

Dotyczy: **„POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI POWIATU MIKOŁOWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI PODLEGŁYMI”** prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udzielam odpowiedzi na pytania z dnia 25.04.2023 r.:

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Czy mienie zgłoszone do ubezpieczania posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia p.poż?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

**Zamawiający informuje, że mienie zgłoszone do ubezpieczania posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia p.poż.**

Pytanie nr 2:

Prosimy o informację dotyczącą zastosowanych zabezpieczeń przeciw kradzieżowym w lokalizacjach, zgłoszonych do ubezpieczenia. Ponadto prosimy o potwierdzenie, iż zabezpieczenia przeciw kradzieżowe są sprawne, posiadają wymagane atesty oraz przeglądy techniczne.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

**Zamawiający informuje, że informacje dot. zastosowanych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych w lokalizacjach zostały opisane w załączniku nr 5 do SWZ w tabeli budynki i budowle.**

Pytanie nr 3:

Czy wystąpiły szkody spowodowane powodzią, deszczem nawalnym i/lub podtopieniami od 1997r.?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

**Zamawiający informuje, że nie wystąpiły szkody spowodowane powodzią i/lub podtopieniami od 1997r. Jednocześnie Zamawiający informuje, że występowały szkody związane z deszczem nawalnym opisane w załączniku nr 5 do SWZ w tabeli szkody.**

Pytanie nr 4:

Czy wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami, a ochrona od szkód spowodowanych przez zapadanie i osuwanie się ziemi nie dotyczy szkód powstałych wskutek działalności człowieka?

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

**Zamawiający informuje, że nie występowały szkody spowodowane osuwiskami. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że szkody spowodowane przez zapadanie i osuwanie się ziemi powstałe wskutek działalności człowieka nie podlegają ochronie ubezpieczeniowej zgodnie z katalogiem wyłączeń opisanych w załączniku nr 4 do SWZ.**

Pytanie nr 5:

**Czy przedmiotem ubezpieczenia ma być:**

- Składowisko odpadów i/lub PSZOK
- Drogi (zdarzenia losowe)
- Mosty(zdarzenia losowe)
- Budynki nieużytkowane i/lub niezamieszkałe tzw pustostany? Czy zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ochrony do flexa? W jaki sposób są zabezpieczone pustostany? Jaka jest ich wartość?
- Budynki w stanie technicznym złym/awaryjnym
- Sprzęt latający (w tym bezzałogowe statki powietrzne),
- Sprzęt pływający

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

**5.1. Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie są objęte:**

- Składowisko odpadów i/lub PSZOK,
- Drogi (zdarzenia losowe),
- Mosty(zdarzenia losowe),
- Budynki w stanie technicznym złym/awaryjnym- opis stanu technicznego zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
- Sprzęt pływający.

**5.2. Zamawiający informuje również, że przedmiotem ubezpieczenia są objęte:**

1. Budynki nieużytkowane i/lub niezamieszkałe tzw. pustostany zostały wykazane w załączniku nr 5 do SWZ w tabeli budynki i budowle tj. Budynek Starostwa przy ul. Towarowa 11 o wartości 2 166 809,01 zł (wartość księgową brutto) oraz Budynek Starostwa przy ul. Towarowa 1 o wartości 1 743 345,86 zł (wartość księgową brutto).

- Zamawiający nie wyraża zgodny na wprowadzenie dla powyższych budynków zakresu ochrony FLEXA.

- Zamawiający informuje, że sposób zabezpieczeń dla powyższych pozycji został opisany w załączniku nr 5 do SWZ w tabeli budynki i budowle.

2. Sprzęt latający tzw. drony zostały ujęte w ubezpieczeniu przenośnego sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ tabela ze sprzętem elektronicznym przenośnym oraz ubezpieczeniu OC jako dodatkowe rozszerzenie do OC zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.

Pytanie nr 6:

Czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie powierzone mieszkańcom gminy (jakie)?

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

**Zamawiający informuje, że jako Powiat nie zgłasza do ubezpieczenia mienia powierzonego mieszkańcom gminy.**

Pytanie nr 7:

Czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie stanowiące współwłasność z innym podmiotem i/lub mienie zgłoszone do ubezpieczenia na cudzy rachunek, to należy wskazać to mienie?

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

**Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie stanowiące współwłasność z innym podmiotem i/lub mienie zgłoszone do ubezpieczenia na cudzy rachunek.**

Pytanie nr 8:

Czy do ubezpieczenia są zgłoszone linie przesyłowe i dystrybucyjne ( w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe i inne), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami jeżeli mienie to znajduje się w odległości do 1000 m od ubezpieczonych budynków?

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

**Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia mogą być zgłoszone linie przesyłowe i dystrybucyjne ( w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe i inne), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami jeżeli mienie to znajduje się w odległości do 1000 m od ubezpieczonych budynków. Jednocześnie zamawiający informuje, że wyłączenia w powyższym mieniu zostały opisane w SWZ w katalogu wyłączeń w pkt 30.**

Pytanie nr 9:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła (OZE)? Jaka jest ich wartość jednostkowa oraz prosimy o podanie lokalizacji oraz specyfikacji tego mienia, prosimy również o podanie informacji czy instalacje są poddawane kontrolom zgodnie z zaleceniem producenta oraz podanie roku montażu instalacji OZE.?

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

**Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone instalacje fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła (OZE).**

Pytanie nr 10:

Jaka jest największa wartość pod jedną jednostką adresową PML?

**Odpowiedź na pytanie nr 10:**

**Zamawiający informuje, że nie jest w stanie podać samodzielnie PML. Jednocześnie do wyliczenia PML Wykonawcy mogą posłużyć się informacjami zawartymi w SWZ w tym danymi zawartymi w załączniku nr 5 do SWZ.**

Pytanie nr 11:

Czy zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego/Zamawiającego zaistniały zdarzenia których skutkiem mogą być roszczenia zgłoszone wobec Ubezpieczającego/Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności czy w okresie ostatnich lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania związanego z decyzjami administracyjnymi?

**Odpowiedź na pytanie nr 11:**

**Zamawiający informuje, że wykazana w załączniku nr 5 do SWZ szkodowość oraz rezerwy została opisane z jak największą starannością i pełną wiedzą na dzień jej sporządzenia.**

Pytanie nr 12:

Prosimy o potwierdzenie, iż treść definicji katastrofy budowlanej jest zgodna z ustawą prawa budowlanego art. 73?

**Odpowiedź na pytanie nr 12:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

Pytanie nr 13:

Ponadto prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający chroni swoich pracowników przed narażeniem na działanie COVID-19 i w tym w zakresie zapewnia środki ochrony indywidualnej pracowników, przestrzega wszystkich aktualnych zaleceń i rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie przeciwdziałania przenoszeniu się chorób zakaźnych, zapewnia środki wymagane przez prawo, a także realizuje na bieżąco zalecenia zawarte w rozporządzeniach dotyczących COVID-19 oraz stosuje odpowiednie procedury zabezpieczające.

**Odpowiedź na pytanie nr 13:**

**Zamawiający potwierdza, iż chroni swoich pracowników przed narażeniem na działanie COVID-19 i w tym w zakresie zapewnia środki ochrony indywidualnej pracowników, przestrzega wszystkich aktualnych zaleceń i rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie przeciwdziałania przenoszeniu się chorób zakaźnych, zapewnia środki wymagane przez prawo, a także realizuje na bieżąco zalecenia zawarte w rozporządzeniach dotyczących COVID-19 oraz stosuje odpowiednie procedury zabezpieczające.**

Pytanie nr 14:

Czy Gmina w roku 2023r/2024r planuje inwestycje?

**Odpowiedź na pytanie nr 14:**

**Zamawiający informuje, że jako Powiat planuje inwestycje remontu dróg w tym ul. Pszczyńskiej w Mikołowie oraz ul. Rybnickiej w Orzeszu- III etap. Dodatkowo w planach jest modernizacja szatni/zaplecza socjalnego przy I LO w Mikołowie.**

Pytanie nr 15:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje dystrybucji węgla?

**Odpowiedź na pytanie nr 15:**

**Zamawiający informuje, że jako Powiat nie prowadzi działań polegających na dystrybucji węgla.**

Pytanie nr 16:

Czy Miasto darowało mieszkańcom mienie np. granty, PPGR?

**Odpowiedź na pytanie nr 16:**

**Zamawiający informuje, że jako Powiat nie prowadzi działań polegających na przekazywaniu mieszkańcom mienia takiego jak granty PPGR.**

Pytanie nr 17:

Czy są przeprowadzane regularne przeglądy dróg, chodników i mostów?

**Odpowiedź na pytanie nr 17:**

**Zamawiający informuje, że są przeprowadzane regularne przeglądy dróg i chodników.**

Pytanie nr 18:

Czy zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 12.05.2023 r.?

**Odpowiedź na pytanie nr 18:**

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe tj. przesunięcie składania jak i otwarcia ofert do dnia 12.05.2023 r.**

Pytanie nr 19:

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzanie limitu dla odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z odbywaniem praktyk zawodowych lub staży przez uczniów placówek oświatowych objętych ubezpieczeniem w kraju lub za granicą proponowany limit 300 000 zł?

**Odpowiedź na pytanie nr 19:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

Pytanie nr 20:

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych, świetlic, placów zabaw należących/administrowanych przez Ubezpieczającego/Ubezpiezonego proponowany limit 500 000 zł?

**Odpowiedź na pytanie nr 20:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

Pytanie nr 21:

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wolontariuszy, stażystów, osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych, osoby skierowane do wykonywania prac wyrokiem sądu lub osoby skierowane do prac interwencyjnych przez Urząd Pracy proponowany limit 500 000 zł?

**Odpowiedź na pytanie nr 21:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Zamawiający informuje, iż zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 18 modyfikacji ulega SWZ zgodnie z poniższym:**

- I. Punkt 15 podpunkt 1 SWZ w miejsce dotychczasowego brzmienia otrzymuje następujące brzmienie :  
**„ 15.1. Termin związania ofertą upływa dnia 10.06.2023 r.”**
- II. Punkt 18 podpunkt 9 SWZ w miejsce dotychczasowego brzmienia otrzymuje następujące brzmienie :  
**„ 18.9. Oferty należy składać do dnia 12.05.2023 r. do godz. 10<sup>00</sup> „**
- III. Punkt 19 podpunkt 1 SWZ w miejsce dotychczasowego brzmienia otrzymuje następujące brzmienie :  
**„ 19.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2023 r. do godz. 10<sup>15</sup> „**

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część SWZ.

Pełnomocnik Zamawiającego

Jakub Frąckiewicz