



- UWAGI:**
- Instalacje zimnej wody i c.w.u. wykonać z rur PP łączonych przez kształtki zgrzewane
  - Projektowana wodę podłączyć do istniejącego pionu W
  - Projektowaną kanalizację podłączyć do istniejącej kanalizacji na poziomie piwnic
  - Przewody wodociągowe prowadzić w bruzdach ściennych.
  - Na odgąteżeniach do punktów czerpalnych montować zawory odcinające.
  - Rurociągi zimnej wody i c.w.u. izolować otulinami gr 13 mm z pianki polietylenowej w folii
  - Odpływ z umywalki porze konko chromowane. Syfon odpływowy od umywalki montować we wnęce ściennej.
  - Bateria z mieszczem, chromowana, mocowana na umywalce uruchamiana za pomocą dźwigni dla umywalki dla niepełnosprawnych
  - Wpływie wody wykonać do istniejących przewodów przebiegających prze pomieszczenie WC

- OZNACZENIA:**
- zimna woda — projektowana
  - c.w.u. — projektowana
  - zimna woda — istniejąca
  - c.w.u. — istniejące
  - cyrkulacja istniejąca
  - kanalizacja projektowana
  - kanalizacja istniejąca
  - kanalizacja istniejąca na poziomie piwnic
  - pion kanalizacji sanitarnej istniejący

- U**
- umywalka 65x55cm
  - płuszcza ustępowa
  - umywalka 65x55cm dla osób niepełnosprawnych
  - płuszcza ustępowa 70 cm dla osób niepełnosprawnych
  - wpust podłogowy 14x14cm z blachy stalowej nierdzewnej
  - punkt czerpalny
  - pisuar
  - hydrant p.poz istniejący

<div><div>BPU</div><div>NIP 886-129-41-60</div></div>				<div><div>BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE</div><div>Anna Andrukoniś Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych</div><div>tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl</div></div>			
Investor	Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu ul. Parkowa 8 A,B 58-379 Czarny Bór			Stadium PAB			
Obiekt i adres	Budynek oficyny ul. Parkowa 8 A,B 58-379 Czarny Bór dz. nr 177/3 , Obręb nr 0002 Czarny Bór AM 4			Branża Sanitarna			
Projektant:	inż. E. Krawczyk	Spec. instal. sanitarnej	30.10.2022				
Asystent:		75/D05/05					
Tytuł rysunku	INSTALACJA WOD-KAN			Nr rys.	1S		
				St. nr	15		