


Szkic usytuowania obiektów budowlanych
przeznaczonych do rozbiórki

na działce P17-51 obręb P17 przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego nr 33

1 : 500





Uwaga wykonawcza

Przypory i fragment ściany - wyprofilowane z muru rozbiieranych obiektów. Wszystkie zauważalne ubytki występujące w obrysie przypór, należy uzupełnić i zamurować na pełno. Zamurowania wbudować z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 MPa, na zaprawie cementowej. Przypory i fragment ściany należy otyłkować tynkiem cem.-wap. kat. III, górną poziomą powierzchnię przypór i ściany wykończyć obróbką blacharską.



LEGENDA :

- Obszar przeznaczony do rozbiórki
- Fragment ściany do pozostawienia z istniejącego rozbiieranego muru
- Projektowane uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowej

- P Przypory z istniejącego rozbiieranego muru
- 1 Budynek mieszkalny 4-kondygnacyjny

Rzut parteru
budynek nr 1
1:100

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego nr 1 i budynku gospodarczego nr 2 położonego przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego nr 33 w Łodzi					Tom
Przedmiot rysunku : Rzut parteru - budynek nr 1					1
Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	bud. Wacław Kłopecki	arch-konstr.	Upr.GPII-460-132/75	02.2020	
Opracował	asystent proj. Dariusz Kłopecki			02.2020	



LEGENDA:



Obszar przeznaczony do rozbiórki

1



Budynek mieszkalny 4-kondygnacyjny

Rzut I-go piętra

budynek nr 1

1:100

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego nr 1 i budynku gospodarczego nr 2 położonego przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego nr 33 w Łodzi					Tom
					1
Przedmiot rysunku : Rzut I-go piętra - budynek nr 1					Ilość
					17
					Skala
					1:100
					Nr rys.
					3
					Data
					02.2020
					Podpis
Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień		
Projektant	bud. Wacław Kłopecki	arch-konstr.	Upr.GPII-460-132/75		
Opracował	asystent proj. Dariusz Kłopecki				



LEGENDA :

 Obszar przeznaczony do rozbiórki



 1 Budynek mieszkalny 4-kondygnacyjny

Rzut II-go piętra

budynek nr 1

1:100

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego nr 1 i budynku gospodarczego nr 2 położonego przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego nr 33 w Łodzi					Tom	
					1	
Przedmiot rysunku : Rzut II-go piętra - budynek nr 1					Skala	Ilość
					1:100	4
					Podpis	
Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data		
Projektant	bud. Wacław Kłopecki	arch-konstr.	Upr.GPII-460-132/75	02.2020		
Opracował	asystent prof. Dariusz Kłopecki			02.2020		



LEGENDA :



Obszar przeznaczony do rozbiórki

1



Budynek mieszkalny 4-kondygnacyjny

Rzut poddasza

budynek nr 1


1:100

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego nr 1 i budynku gospodarczego nr 2 położonego przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego nr 33 w Łodzi				Tom	
Przedmiot rysunku : Rzut poddasza - budynek nr 1				1	
				Skala	Ilość
				1:100	6
				17	
Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	bud. Wacław Kłopecki	arch-konstr.	Upr.GPII-460- -132/75	02.2020	
Opracował	asystent proj. Dariusz Kłopecki			02.2020	




LEGENDA :

 Obszar przeznaczony do rozbiórki

 Budynek mieszkalny 4-kondygnacyjny

Rzut dachu
budynek nr 1
1: 100

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego nr 1 i budynku gospodarczego nr 2 położonego przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego nr 33 w Łodzi					Tom 1	
Przedmiot rysunku : Rzut dachu - budynek nr 1					Ilość 17	
					Skala 1:100	Nr rys. 7
Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr:uprawnień	Data	Podpis	
Projektant	bud. Wacław Kłopecki	arch-konstr.	Upr.GPII-460- -132/75	02.2020		
Opracował	asystent proj. Dariusz Kłopecki			02.2020		



1	3 x Papa asfaltowa deskowanie z desek gr 2,5 cm krokwie 12x12 co ~90cm
---	--

2	Deski ~3,2 cm
3	Polepa gliniana ~6 cm
4	Wsuwanka z desek 2,5 cm
5	Belki drewniane 14/29 co ~90 cm
	Podsufitka z desek 2,5 cm
	Tynk cem.-wap. na tżcinie ~1,5cm


6	Deski ~3,2 cm
	Legary ~ 12x12 cm
	Ślupek murowany z cegły pełnej
	z izolacją z papy
	Grunty rodzimy

Uwaga wykonawcza

Ściany fundamentów rozebrać, nie głębiej niż 15 cm
poniżej terenu. Następnie zasypać pospółką żwirowo - piaskową,
zagęszczając ją warstwami.

LEGENDA :


 Obszar przeznaczony do rozbiórki

 Budynek mieszkalny 4-kondygnacyjny

Przekrój A-A budynek nr 1

1:100

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego nr 1 i budynku gospodarczego nr 2 położonego przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego nr 33 w Łodzi					Torn	
Przedmiot rysunku : Przekrój A-A - budynek nr 1					1	
					Skala	Ilość
					1:100	8
					17	
Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr.uprawnień	Data	Podpis	
Projektant	bud. Wacław Kłopecki	arch-konstr.	Upr.GPII-460- -132/75	02.2020		
Opracował	asystent proj. Dariusz Kłopecki			02.2020		



ist. ogrodzenie na działce sąsiedniej
dz. P 17.52/2 ul. Żeligowskiego 35/37

mur pozostać na wysokość h=266cm l~1406cm
jako ogrodzenie względnie przypory P

ist. ogrodzenie na działce sąsiedniej
dz. P 17.52/2 ul. Żeligowskiego 35/37

mur pozostać na wysokość h=160cm l~108cm
w celu zabezpieczenia skrzynki instalacyjnej


mur pozostać na wysokość h=230cm l~128cm
jako ogrodzenie względnie przypory P

ist. ogrodzenie na działce sąsiedniej
dz. P 17.50/2 ul. 6 Sierpnia 74

Uwaga wykonawcza

Przypory i fragment ściany- wyprofilowane z muru rozbiieranych obiektów. Wszystkie zauważalne ubytki występujące w obrysie przypór, należy uzupełnić i zamurować na pełno. Zamurowania wbudować z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 MPa, na zaprawie cementowej. Przypory i fragment ściany należy ołynkować tynkiem cem.-wap. kat. III, górną poziomą powierzchnię przypór i ściany wykończyć obróbką blacharską.

LEGENDA :



Obszar przeznaczony do rozbiórki



Fragment ściany do pozostawienia z istniejącego rozbiieranego muru

1

Budynek mieszkalny 4-kondygnacyjny

Elewacja wschodnia

budynek nr 1

1: 100

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego nr 1 i budynku gospodarczego nr 2 położonego przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego nr 33 w Łodzi					Tom 1	
Przedmiot rysunku : Elewacja wschodnia - budynek nr 1					1	
Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis	
Projektant	bud. Wacław Kłopecki	arch-konstr.	Upr.GPII-460-132/75	02.2020		
Opracował	asystent proj. Dariusz Kłopecki			02.2020		



mur pozostawić na wysokość h=230cm l~1702cm
jako ogrodzenie uwzględnić przypory P

ist. ogrodzenie
na działce sąsiedniej
dz. P-17-50/2 ul. 6 Sierpnia 74

ist. ogrodzenie
na działce sąsiedniej
dz. P-17-50/2 ul. 6 Sierpnia 74


mur pozostawić
na wysokość h=266cm l~189 cm
jako ogrodzenie uwzględnić przypory P

ist. ogrodzenie
na działce sąsiedniej
dz. P-17-52/2 ul. Żelazniskiego 35/37

Uwaga wykonawcza

Przypory i fragment ściany- wyprofilowane z muru rozbiieranych obiektów. Wszystkie zauważalne ubytki występujące w obrysie przypór, należy uzupełnić i zamurować na pełno. Zamurowania wbudować z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 MPa, na zaprawie cementowej. Przypory i fragment ściany należy ołynkować tylniem cem.-wap. kat. III, górną poziomą powierzchnię przypór i ściany wykończyć obróbką blacharską.

LEGENDA :



Obszar przeznaczony do rozbiórki



Fragment ściany do pozostawienia z istniejącego rozbiieranego muru

1



Budynek mieszkalny 4-kondygnacyjny

Elewacja zachodnia

budynek nr 1

1:100

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego nr 1 i budynku gospodarczego nr 2 położonego przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego nr 33 w Łodzi				Tom 1	
Przedmiot rysunku : Elewacja zachodnia - budynek nr 1				Skala 1:100	
				Nr rys. 10	
				Ilość 17	
Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	bud. Wacław Kłopecki	arch-konstr.	Upr.GPII-460-132/75	02.2020	
Opracował	asystent proj. Dariusz Kłopecki			02.2020	



Elewacja północna


budynek nr 1

1:100

Uwaga wykonawcza

Przypory i fragment ściany- wyprofilowane z muru rozbiieranych obiektów. Wszystkie zauważalne ubytki występujące w obrysie przypór, należy uzupełnić i zamurować na pełno. Zamurowania wbudować z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 MPa, na zaprawie cementowej. Przypory i fragment ściany należy ołynkować tynkiem cem.-wap. kat. III, górną poziomą powierzchnię przypór i ściany wykończyć obróbką blacharską.

LEGENDA :



Obszar przeznaczony do rozbiórki



Fragment ściany do pozostawienia z istniejącego rozbiieranego muru

1

Budynek mieszkalny 4-kondygnacyjny

Elewacja południowa

budynek nr 1

1:100


Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego nr 1 i budynku gospodarczego nr 2 położonego przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego nr 33 w Łodzi

Przedmiot rysunku : Elewacja północna - budynek nr 1, Elewacja południowa - budynek nr 1


Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis		
					Skala	Nr rys.	Ilość

Projektant	bud. Wacław Kłopecki	arch-konstr.	Upr.GPII-460-132/75	02.2020			
------------	----------------------	--------------	---------------------	---------	--	--	--

Opracował	asystent proj. Dariusz Kłopecki			02.2020			
-----------	---------------------------------	--	--	---------	--	--	--



Rzut parteru
budynek nr 2
1:100



Rzut poddasza
budynek nr 2
1:100


LEGENDA :

- Obszar przeznaczony do rozbiórki
- Fragment ściany do pozostawienia z istniejącego rozbiieranego muru
- Przypory z istniejącego rozbiieranego muru
- Budynek gospodarczy

Uwaga wykonawcza

Przypory i fragment ściany - wyprofilowane z muru rozbiieranych obiektów. Wszystkie zauważalne ubytki występujące w obrysie przypór, należy uzupełnić i zamurować na pełno. Zamurowania wbudować z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 MPa, na zaprawie cementowej. Przypory i fragment ściany należy ołynkować tynkiem cem.-wap. kat. III, górną poziomą powierzchnię przypór i ściany wykończyć obróbką blacharską.

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego nr 1 i budynku gospodarczego nr 2 położonego przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego nr 33 w Łodzi					Tom
					1
Przedmiot rysunku : Rzut parteru - budynek nr 2, Rzut poddasza - budynek nr 2					
Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr. uprawnień	Data	Podpis
Projektant	bud. Wacław Kłopecki	arch-konstr.	Upr. GPlI-460-132/75	02.2020	
Opracował	asystent proj. Dariusz Kłopecki			02.2020	



Rzut dachu

budynek nr 2

1:100

- 1 3 x Papa asfaltowa
deskowanie z desek gr 2,5 cm
krokwie 7x14 co ~90cm
- 2 Deski ~3,2 cm
Belki drewniane 14/20 co ~90 cm
- 3 posadzka betonowa na gruncie

Uwaga wykonawcza


Ściany fundamentów od strony wschodniej rozebrać,
nie głębiej niż 15 cm poniżej terenu. Następnie zasypać pospółką
żwirowo - piaskową zagęszczając ją warstwami.
Ściany fundamentów od strony zachodniej, wzdłuż budynku sąsiada
nie rozbierać, pozostawić w poziomie terenu.

LEGENDA:



Obszar przeznaczony do rozbiórki

- 2 Budynek gospodarczy




Przekrój B-B

budynek nr 2

1:50

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego nr 1 i budynku gospodarczego nr 2 położonego przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego nr 33 w Łodzi						Tom
						1
Przedmiot rysunku : Rzut dachu - budynek nr 2, Przekrój B-B - budynek nr 2						Ilość
Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis	
Projektant	bud. Wacław Kłopecki	arch-konstr.	Upr.GPII-460- -132/75	02.2020		
Opracował	asystent proj. Dariusz Kłopecki			02.2020		




Elewacja wschodnia

budynek nr 2
1:100

Przypory i fragment ściany- wyprofilowane z muru rozbiieranych obiektów. Wszystkie zauważalne ubytki występujące w obrzysie przypór, należy uzupełnić i zamurować na pełno. Zamurowania wbudować z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 MPa, na zaprawie cementowej. Przypory i fragment ściany należy otyłkować tynkiem cem.-wap. kat. III, górną poziomą powierzchnię przypór i ściany wykończyć obróbką blacharską.

Uwaga wykonawcza

LEGENDA:




Fragment ściany do pozostawienia z istniejącego rozbiieranego muru



Projektowany wieniec żelbetowy

P Przypory z istniejącego rozbiieranego muru

2 Budynek gospodarczy




Elewacja południowa

budynek nr 2
1:100

Elewacja północna

budynek nr 2
1:100

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego nr 1 i budynku gospodarczego nr 2 położonego przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego nr 33 w Łodzi					Tom
Przedmiot rysunku : Elewacja północna - budynek nr 2, Elewacja południowa - budynek nr 2, Elewacja wschodnia - budynek nr 2					1
Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr. uprawnień	Data	Podpis
Projektant	bud. Wacław Kłopecki	arch-konstr.	Upr. GPlI-460-132/75	02.2020	
Opracował	asystent proj. Dariusz Kłopecki			02.2020	




Przekrój 1-1

szczegół wykonania przypory "P1"

budynek nr 1

1: 50




Przekrój 2-2

szczegół wykonania przypory "P2"

budynek nr 1

1: 50




Przekrój 3-3

szczegół wykonania przypory "P3"

budynek nr 1

1: 50




Przekrój 4-4

szczegół wykonania przypory "P4"

budynek nr 1

1: 50



Przekrój 4-4

szczegół wykonania przypory "P4"

budynek nr 1

1: 50

Uwaga wykonawcza

Przypory i fragment ściany - wyprofilowane z muru rozbiernych obiektów. Wszystkie zauważalne ubytki występujące w obrysie przypór, należy uzupełnić i zamurować na pełno. Zamurowania wbudować z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 MPa, na zaprawie cementowej. Przypory i fragment ściany należy otyłkować tynkiem cem.-wap. kat. III, górną poziomą powierzchnię przypór i ściany wykończyć obróbką blacharską.

LEGENDA :

- Obszar przeznaczony do rozbiórki
- Fragment ściany do pozostawienia z istniejącego rozbiernego muru
- Projektowane uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowej
- Przypory z istniejącego rozbiernego muru


S z c z e g ó ł " A "

wykonanie przypór "P1, P2, P3, P4, P5"

budynek nr 1

1: 50

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego nr 1 i budynku gospodarczego nr 2 położonego przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego nr 33 w Łodzi					Tom	
Przedmiot rysunku : Szczegół "A" - wykonanie przypór "P1, P2, P3, P4, P5" - budynek nr 1					1	
					Skala	Nr rys.
					1:50	15
					Ilość	
					17	
Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr. uprawnień	Data	Podpis	
Projektant	bud. Wacław Kłopecki	arch.-konstr.	Upr.GPII-460- -132/75	02.2020		
Opracował	asystent proj. Dariusz Kłopecki			02.2020		




Przekrój 6-6

szczegół wykonania przypory "P6"

budynek nr 2

1: 50




Przekrój 7-7

szczegół wykonania przypory "P7"

budynek nr 2

1: 50



Przekrój I-I

szczegół wykonania przypory "P7"

budynek nr 2

1: 50

Uwaga wykonawcza

Przypory i fragment ściany - wyprofilowane z muru rozbieranych obiektów. Wszystkie zauważalne ubytki występujące w obrysie przypór, należy uzupełnić i zamurować na pełno. Zamurowania wbudować z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 MPa, na zaprawie cementowej. Przypory i fragment ściany należy otyłkować tynkiem cem.-wap. kat. III, górną poziomą powierzchnię przypór i ściany wykończyć obróbką blacharską.


S z c z e g ó ł " B "

wykonanie przypór "P6, P7"


budynek nr 2

1: 50



Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbudowy budynku mieszkalnego nr 1 i budynku gospodarczego nr 2 położonego przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego nr 33 w Łodzi					Tom 1	
Przedmiot rysunku : Szczegół "B" - wykonanie przypór "P6, P7" - budynek nr 2					1	
					Skala	Nr rys.
					1:50	16
					Ilość	
					17	
Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis	
Projektant	bud. Wacław Kłopecki	arch-konstr.	Upr.GPII-460-132/75	02.2020		
Opracował	asystent proj. Dariusz Kłopecki			02.2020		



I-I
1:10



II-II
1:10



Szczegó wykonania obróbek blacharskich

budynek nr 2


1:10

Szczegół "C"


wykonania wieńca żelbetowego

ściana S3 - budynek nr 2

1:10



2 14 Ø6 L=1160




3 3 Ø6 L=1380

Element nr 2

1:10

Element nr 3

1:10



Rzut projektowanego wieńca

1:50

Wykaz stali nr 1							
Poz	Liczba	Wyrób hutniczy	Długość	Masa jedn.	Masa 1 szt	Masa całkowita	Materiał
			[m]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	4	pręt okrągły Ø10	6,90	0,617	4,26	17,03	A-III
2	14	pręt okrągły Ø6	1,16	0,222	0,26	3,61	A-III
3	3	pręt okrągły Ø6	1,38	0,222	0,31	0,92	A-III
				Masa razem kg :		21,55	

Beton C16/20

Stal zbrojeniowa AIII

Otulina 2 cm

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego nr 1 i budynku gospodarczego nr 2 położonego przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego nr 33 w Łodzi						Tom 1
Przedmiot rysunku : Szczegół "C" - wykonania wieńca żelbetowego - ściana S3 - budynek nr 2						Ilość 1
				Skala 1:10	Nr rys. 17	17
Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis	
Projektant	bud. Wacław Kłopecki	arch-konstr.	Upr.GPII-460-132/75	02.2020		
Opracował	asystent proj. Dariusz Kłopecki			02.2020		