



# WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; [www.szpital.info.pl](http://www.szpital.info.pl); e-mail:szpital@szpital.info.pl

NIP- 551-21-23-091  
PKD- 8610Z  
REGON- 000805666  
KONTO – Bank Pekao S.A.  
06 1240 4748 1111  
0000 4872 7945

Nasz znak:

TZ/2500/9/4255/2021

Andrychów dn., 20.12.2021 r.

## INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Dostawa mebli, mebli na wymiar oraz wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie” – znak sprawy: TZ/2500/9/2021

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego z siedzibą w Andrychowie 34-120 przy ul. J. Dąbrowskiego 19, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), dalej ustawa Pzp, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania w zakresie poszczególnych pakietów

### Pakiet I – Meble kuchenne nierdzewne

Zamawiający na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp unieważnia postępowanie w zakresie Pakietu I – Meble kuchenne nierdzewne.

Uzasadnienie: Wartość brutto najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Numer oferty	Firma (nazwa), nazwisko, adres wykonawcy	Ilość uzyskanych punktów kryterium Cena całkowita brutto – waga 60%	Ilość uzyskanych punktów kryterium Okres gwarancji – waga 40%	Łączna ilość przyznanych punktów
1	TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa	60,00 pkt	40,00 pkt	100,00 pkt



# WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; [www.szpital.info.pl](http://www.szpital.info.pl); e-mail:szpital@szpital.info.pl

## Zamawiający odrzuca ofertę nr 4:

WODPOL Sp. z o.o., ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp, ponieważ Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Uzasadnienie: Zamawiający w dniu 29.11.2021 r., na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Pzp, zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni, tj. do dnia 06.01.2022 r. Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (tj. do dnia 02.12.2021 r.), nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

W związku z powyższym, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.

## Pakiet II – Meble kuchenne zabudowa

Zamawiający na podstawie art. 255 pkt. 2 ustawy Pzp unieważnia postępowanie w zakresie Pakietu II – Meble kuchenne zabudowa.

Uzasadnienie: Wszystkie oferty złożone w postępowaniu podlegały odrzuceniu.

## Zamawiający odrzuca ofertę nr 1:

TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie: Zamawiający w Formularzu ofertowym w pkt. 11 – dot. Pakietu II – Meble kuchenne zabudowa, wymagał wskazania oferowanych parametrów. Jednocześnie, Zamawiający zaznaczył, iż zarówno „niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty”, jak również „brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty”.

Zamawiający w pkt. 11 Formularza ofertowego dotyczącego Pakietu II – Meble kuchenne zabudowa, w kolumnie „parametr/warunek wymagany” w wymaganiu określonym jako lp. 2 wymagał zaoferowania przedmiotu zamówienia (zgodnie z modyfikacją z dnia 03.11.2021 r.) „Meble wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubościach nie mniejszych niż: 18mm dla boków, tyłu i półek, 38 mm dla blatów (chyba, że w opisie dla danego mebla jest zapis o innych parametrach – wtedy pierwszeństwo mają parametry z opisu i należy zaznaczyć w rubryce obok), fronty z mdf dwustronnie laminowanego o grubości nie mniejszej niż 19mm”.

Wykonawca zaoferował „Meble wykonane z mdf o grubościach nie mniejszych niż: 20mm dla boków, tyłu i półek, 30mm dla blatów (chyba, że w opisie dla danego mebla jest zapis o innych parametrach)”.

Zaoferowany przez Wykonawcę parametr nie spełnia wymagań warunków zamówienia, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, co czyni ofertę niezgodną z SWZ. W związku z powyższym, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.



# WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; [www.szpital.info.pl](http://www.szpital.info.pl); e-mail:szpital@szpital.info.pl

## Zamawiający odrzuca ofertę nr 4:

WODPOL Sp. z o.o., ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp, ponieważ Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie: Zamawiający w dniu 29.11.2021 r., na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Pzp, zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni, tj. do dnia 06.01.2022 r. Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (tj. do dnia 02.12.2021 r.), nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Ponadto, Zamawiający w Formularzu ofertowym w pkt. 11 – dot. Pakietu II – Meble kuchenne zabudowa, wymagał wskazania oferowanych parametrów. Jednocześnie, Zamawiający zaznaczył, iż zarówno „*niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty*”, jak również „*brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty*”.

Zamawiający w pkt. 11 Formularza ofertowego dotyczącego Pakietu II – Meble kuchenne zabudowa, w kolumnie „parametr/warunek wymagany”, w wymaganiu określonym jako lp. 1 wymagał zaoferowania przedmiotu zamówienia (zgodnie z modyfikacją z dnia 03.11.2021 r.) „*Blaty kuchenne wodoodporne*”.

Wykonawca nie zaoferował żadnego parametru. Oferta jako pisemne oświadczenie woli Wykonawcy, powinna zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje, na podstawie których jest on w stanie, w sposób niebudzący wątpliwości, jednoznacznie stwierdzić, iż oferta złożona przez Wykonawcę spełnia wszystkie wymagania określone w dokumentach zamówienia a w konsekwencji zamówienie publiczne zostanie zrealizowane zgodnie z założeniami i wymaganiami. Brak wpisu oferowanego parametru czyni ofertę niezgodną z warunkami zamówienia, w związku z czym podlega odrzuceniu.

## Pakiet III – Wyposażenie BHP

Zamawiający na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp unieważnia postępowanie w zakresie Pakietu III – Wyposażenie BHP.

**Uzasadnienie:** Wartość brutto najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Numer oferty	Firma (nazwa),nazwisko, adres wykonawcy	Ilość uzyskanych punktów kryterium Cena całkowita brutto – waga 60%	Ilość uzyskanych punktów kryterium Okres gwarancji – waga 40%	łączna ilość przyznanych punktów
2	LOBBY MEBLE METALOWE s.c., ul. Pod Fortem 2f, 31-302 Kraków	60,00 pkt	40,00 pkt	100,00 pkt



# WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; [www.szpital.info.pl](http://www.szpital.info.pl); e-mail:szpital@szpital.info.pl

## Zamawiający odrzuca ofertę nr 1:

**TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa** na podstawie art. 224 ust. 6 ustawy Pzp, ponieważ Wykonawca w wyznaczonym terminie nie udzielił wyjaśnień w zakresie zaoferowanej ceny.

Uzasadnienie: Zamawiający w dniu 22.11.2021 r. na podstawie art. 224 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp, zwrócił się do Wykonawcy o pisemne udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny oferty. Zgodnie z art. 224 ust. 5 ustawy Pzp, wykazanie, iż zaoferowana cena nie jest rażąco niska spoczywa na Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający, w skierowanym do Wykonawcy piśmie, poinformował, iż i brak udzielenia wyjaśnień spowoduje odrzucenie oferty (zgodnie z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp). Wykonawca w wyznaczonym terminie nie udzielił wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny, w związku z czym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.

## Zamawiający odrzuca ofertę nr 4:

**WODPOL Sp. z o.o., ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec** na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp, ponieważ Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie: Zamawiający w dniu 29.11.2021 r., na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Pzp, zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni, tj. do dnia 06.01.2022 r. Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (tj. do dnia 02.12.2021 r.), nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

W związku z powyższym, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.

Ponadto, Zamawiający w Formularzu ofertowym w pkt. 12 – dot. Pakietu III – Wyposażenie BHP, wymagał wskazania oferowanych parametrów. Jednocześnie, Zamawiający zaznaczył, iż zarówno „*niepełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty*”, jak również „*brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty*”.

Zamawiający w pkt. 12 Formularza ofertowego dotyczącego Pakietu III – Wyposażenie BHP, w kolumnie „parametr/warunek wymagany”, w wymaganiu określonym jako lp. 1 wymagał zaoferowania przedmiotu zamówienia (zgodnie z modyfikacją z dnia 03.11.2021 r.) „*Zgodnie z Polską Normą PN-75M-78711*”.

Wykonawca nie zaoferował żadnego parametru. Oferta jako pisemne oświadczenie woli Wykonawcy, powinna zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje, na podstawie których jest on w stanie, w sposób niebudzący wątpliwości, jednoznacznie stwierdzić, iż oferta złożona przez Wykonawcę spełnia wszystkie wymagania określone w dokumentach zamówienia a w konsekwencji zamówienie publiczne zostanie zrealizowane zgodnie z założeniami i wymaganiami. Brak wpisu oferowanego parametru czyni ofertę niezgodną z warunkami zamówienia, w związku z czym podlega odrzuceniu.



# WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; [www.szpital.info.pl](http://www.szpital.info.pl); e-mail:szpital@szpital.info.pl

## Pakiet IV – Wyposażenie biurowe

Zamawiający na podstawie art. 255 pkt. 2 ustawy Pzp unieważnia postępowanie w zakresie Pakietu IV – Wyposażenie biurowe.

Uzasadnienie: Wszystkie oferty złożone w postępowaniu podlegały odrzuceniu.

### Zamawiający odrzuca ofertę nr 1:

TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie: Zamawiający w Formularzu ofertowym w pkt. 13 – dot. Pakietu IV – Wyposażenie biurowe, wymagał wskazania oferowanych parametrów. Jednocześnie, Zamawiający zaznaczył, iż zarówno „niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty”, jak również „brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty”.

Zamawiający w pkt. 13 Formularza ofertowego dotyczącego Pakietu IV – Wyposażenie biurowe, w kolumnie „parametr/warunek wymagany”, w wymaganiu określonym jako lp. 1 wymagał zaoferowania przedmiotu zamówienia (zgodnie z modyfikacją z dnia 03.11.2021 r.) „Meble wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubościach nie mniejszych niż: 18mm dla boków, tyłu i półek, 28mm dla blatów oraz fronty z mdf dwustronnie laminowanej o grubości 19 mm”.

Wykonawca zaferował „Meble wykonane z mdf o grubościach nie mniejszych niż: 20mm dla boków, tyłu i półek, 30mm dla blatów (chyba, że w opisie dla danego mebla jest zapis o innych parametrach)”.

Zaferowany przez Wykonawcę parametr nie spełnia wymagań warunków zamówienia, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, co czyni ofertę niezgodną z SWZ. W związku z powyższym, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.

### Zamawiający odrzuca ofertę nr 4:

WODPOL Sp. z o.o., ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp, ponieważ Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Uzasadnienie: Zamawiający w dniu 29.11.2021 r., na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Pzp, zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni, tj. do dnia 06.01.2022 r. Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (tj. do dnia 02.12.2021 r.), nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

W związku z powyższym, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.

## Pakiet V – Wyposażenie biurowe zabudowa

Zamawiający na podstawie art. 255 pkt. 2 ustawy Pzp unieważnia postępowanie w zakresie Pakietu V – Wyposażenie biurowe zabudowa.

Uzasadnienie: Wszystkie oferty złożone w postępowaniu podlegały odrzuceniu.



# WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; [www.szpital.info.pl](http://www.szpital.info.pl); e-mail:szpital@szpital.info.pl

## Zamawiający odrzuca ofertę nr 1:

TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordon 2a, 01-237 Warszawa na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia oraz na podstawie art. 224 ust. 6 ustawy Pzp, ponieważ Wykonawca w wyznaczonym terminie nie udzielił wyjaśnień w zakresie zaoficerowanej ceny.

Uzasadnienie: Ponadto, Zamawiający w Formularzu ofertowym w pkt. 14 – dot. Pakietu V – Wyposażenie biurowe zabudowa, wymagał wskazania oferowanych parametrów. Jednocześnie, Zamawiający zaznaczył, iż zarówno „niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty”, jak również „brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty”.

Zamawiający w pkt. 14 Formularza ofertowego dotyczącego Pakietu V – Wyposażenie biurowe zabudowa, w kolumnie „parametr/warunek wymagany”, w wymaganiu określonym jako lp. 1 wymagał zaoficerowania przedmiotu zamówienia (zgodnie z modyfikacją z dnia 03.11.2021 r.) „Meble wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubościach nie mniejszych niż: 18mm dla boków, tyłu i półek, 28mm dla blatów oraz fronty z mdf dwustronnie laminowanej o grubości 19 mm”. Wykonawca zaoficerował „Meble wykonane z mdf o grubościach nie mniejszych niż: 20mm dla boków, tyłu i półek, 30mm dla blatów (chyba, że w opisie dla danego mebla jest zapis o innych parametrach)”.

Zaoficerowany przez Wykonawcę parametr nie spełnia wymagań warunków zamówienia, które zostały określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, co czyni ofertę niezgodną z SWZ.

Ponadto, Zamawiający w dniu 22.11.2021 r. na podstawie art. 224 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp, zwrócił się do Wykonawcy o pisemne udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny oferty. Zgodnie z art. 224 ust. 5 ustawy Pzp, wykazanie, iż zaoficerowana cena nie jest rażąco niska spoczywa na Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający, w skierowanym do Wykonawcy piśmie, poinformował, iż i brak udzielenia wyjaśnień spowoduje odrzucenie oferty (zgodnie z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp). Wykonawca w wyznaczonym terminie nie udzielił wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny, w związku z czym, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.

## Zamawiający odrzuca ofertę nr 4:

WODPOL Sp. z o.o., ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp, ponieważ Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Uzasadnienie: Zamawiający w dniu 29.11.2021 r., na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Pzp, zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni, tj. do dnia 06.01.2022 r. Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (tj. do dnia 02.12.2021 r.), nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

W związku z powyższym, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.

## Pakiet VI – Meble do gabinetów zabiegowych

Wybrano ofertę nr 1: TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordon 2a, 01-237 Warszawa

Wartość oferty brutto: 131 302,50 zł

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w przyjętych w SWZ kryteriach oceny ofert tj. wg kryterium: „Cena 60%” uzyskała 60,00 pkt, wg kryterium „Okres



# WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; [www.szpital.info.pl](http://www.szpital.info.pl); e-mail:szpital@szpital.info.pl

gwarancji 40%" uzyskała 40,00 pkt. łączna liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

## Zamawiający odrzuca ofertę nr 4:

**WODPOL Sp. z o.o., ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec** na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp, ponieważ Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Uzasadnienie: Zamawiający w dniu 29.11.2021 r., na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Pzp, zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni, tj. do dnia 06.01.2022 r. Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (tj. do dnia 02.12.2021 r.), nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

W związku z powyższym, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.

## Pakiet VII – Meble do poradni i oddziału dziennego leczenia uzależnień (ogólne)

Zamawiający na podstawie art. 255 pkt. 2 ustawy Pzp unieważnia postępowanie w zakresie Pakietu VII – Meble do poradni i oddziału dziennego leczenia uzależnień (ogólne).

Uzasadnienie: Wszystkie oferty złożone w postępowaniu podlegały odrzuceniu.

## Zamawiający odrzuca ofertę nr 1:

**TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa** na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie: Zamawiający w Formularzu ofertowym w pkt. 16 – dot. Pakietu VII – Meble do poradni i oddziału dziennego uzależnień (ogólne), wymagał wskazania oferowanych parametrów. Jednocześnie, Zamawiający zaznaczył, iż zarówno „niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty”, jak również „brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty”.

Zamawiający w pkt. 16 Formularza ofertowego dotyczącego Pakietu VII - Meble do poradni i oddziału dziennego uzależnień (ogólne), w kolumnie „parametr/warunek wymagany”, w wymaganiu określonym jako lp. 1 wymagał zaoferowania przedmiotu zamówienia (zgodnie z modyfikacją z dnia 03.11.2021 r.) „Meble wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubościach nie mniejszych niż: 28mm dla boków, tyłu i półek, 38mm dla blatów oraz fronty z mdf dwustronnie laminowanej o grubości 19 mm”. Wykonawca zaoferował „Meble wykonane z mdf o grubościach nie mniejszych niż: 20mm dla boków, tyłu i półek, 30mm dla blatów (chyba, że w opisie dla danego mebla jest zapis o innych parametrach)”.

Zaoferowany przez Wykonawcę parametr nie spełnia wymagań warunków zamówienia, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, co czyni ofertę niezgodną z SWZ. W związku z powyższym, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.



# WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; [www.szpital.info.pl](http://www.szpital.info.pl); e-mail:szpital@szpital.info.pl

## Zamawiający odrzuca ofertę nr 4:

WODPOL Sp. z o.o., ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp, ponieważ Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Uzasadnienie: Zamawiający w dniu 29.11.2021 r., na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Pzp, zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni, tj. do dnia 06.01.2022 r. Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (tj. do dnia 02.12.2021 r.), nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

W związku z powyższym, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.

## Pakiet VIII - Meble do poradni i oddziału dziennego leczenia uzależnień (kuchenne)

Zamawiający na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp unieważnia postępowanie w zakresie Pakietu VIII - Meble do poradni i oddziału dziennego leczenia uzależnień (kuchenne).

Uzasadnienie: Wartość brutto najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Numer oferty	Firma (nazwa), nazwisko, adres wykonawcy	Ilość uzyskanych punktów kryterium Cena całkowita brutto – waga 60%	Ilość uzyskanych punktów kryterium Okres gwarancji – waga 40%	Łączna ilość przyznanych punktów
3	STANMAR 2 Mariusz Sordyl, Roczyny ul. Środkowa 11,34-120 Andrychów	60,00 pkt	0,00 pkt	60,00 pkt

## Zamawiający odrzuca ofertę nr 1:

TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie: Zamawiający w Formularzu ofertowym w pkt. 17 – dot. Pakietu VIII – Meble do poradni i oddziału leczenia uzależnień (kuchenne), wymagał wskazania oferowanych parametrów. Jednocześnie, Zamawiający zaznaczył, iż zarówno „niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty”, jak również „brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty”.

Zamawiający w pkt. 17 Formularza ofertowego dotyczącego Pakietu VIII - Meble do poradni i oddziału leczenia uzależnień (kuchenne), w kolumnie „parametr/warunek wymagany”, w wymaganiu określonym jako lp. 2 wymagał zaoferowania przedmiotu zamówienia (zgodnie z modyfikacją z dnia 03.11.2021 r.) „Meble wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubościach nie mniejszych niż: 18mm dla boków, tyłu i półek, 38mm dla blatów (chyba, że w opisie dla danego mebla jest zapis o innych parametrach – wtedy pierwszeństwo mają parametry z opisu i należy to zaznaczyć w rubryce obok), fronty z mdf dwustronnie laminowanego o grubości 19 mm”. Wykonawca zaoferował „Meble wykonane z mdf o grubościach nie mniejszych niż: 20mm dla boków, tyłu i półek, 30mm dla blatów (chyba, że w opisie dla danego mebla jest zapis o innych parametrach)”.





# WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; [www.szpital.info.pl](http://www.szpital.info.pl); e-mail:szpital@szpital.info.pl

Zaoferowany przez Wykonawcę parametr nie spełnia wymagań warunków zamówienia, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, co czyni ofertę niezgodną z SWZ. W związku z powyższym, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.

## Zamawiający odrzuca ofertę nr 4:

**WODPOL Sp. z o.o., ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec** na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp, ponieważ Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie: Zamawiający w dniu 29.11.2021 r., na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Pzp, zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni, tj. do dnia 06.01.2022 r. Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (tj. do dnia 02.12.2021 r.), nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

W związku z powyższym, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.

Ponadto, Zamawiający w Formularzu ofertowym w pkt. 17 – dot. Pakietu VIII – Meble do poradni i oddziału leczenia uzależnień (kuchenne), wymagał wskazania oferowanych parametrów. Jednocześnie, Zamawiający zaznaczył, iż zarówno „*niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty*”, jak również „*brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty*”.

Zamawiający w pkt. 17 Formularza ofertowego dotyczącego Pakietu VIII w wymaganiu określonym jako lp. 1 wymagał zaoferowania przedmiotu zamówienia (zgodnie z modyfikacją z dnia 03.11.2021 r.) „*Blaty kuchenne wodoodporne*”.

Wykonawca nie zaoferował żadnego parametru. Oferta jako pisemne oświadczenie woli Wykonawcy, powinna zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje, na podstawie których jest on w stanie, w sposób niebudzący wątpliwości, jednoznacznie stwierdzić, iż oferta złożona przez Wykonawcę spełnia wszystkie wymagania określone w dokumentach zamówienia a w konsekwencji zamówienie publiczne zostanie zrealizowane zgodnie z założeniami i wymaganiami. Brak wpisu oferowanego parametru czyni ofertę niezgodną z warunkami zamówienia, w związku z czym podlega odrzuceniu.

## Pakiet IX - Meble do poradni i oddziału dziennego leczenia uzależnień (gabinet zabiegowy)

Zamawiający na podstawie art. 255 pkt. 2 ustawy Pzp unieważnia postępowanie w zakresie Pakietu IX - Meble do poradni i oddziału dziennego leczenia uzależnień (gabinet zabiegowy).

Uzasadnienie: Wszystkie oferty złożone w postępowaniu podlegały odrzuceniu.

## Zamawiający odrzuca ofertę nr 1:

**TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa** na podstawie art. 224 ust. 6 ustawy Pzp, ponieważ Wykonawca w wyznaczonym terminie nie udzielił wyjaśnień w zakresie zaoferowanej ceny.

Uzasadnienie: Zamawiający w dniu 22.11.2021 r. na podstawie art. 224 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp, zwrócił się do Wykonawcy o pisemne udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny oferty. Zgodnie z art. 224 ust. 5 ustawy Pzp, wykazanie, iż zaoferowana cena nie jest rażąco niska spoczywa na Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający, w skierowanym do Wykonawcy piśmie, poinformował, iż i brak udzielenia wyjaśnień spowoduje odrzucenie



# WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; [www.szpital.info.pl](http://www.szpital.info.pl); e-mail:szpital@szpital.info.pl  
oferty (zgodnie z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp). Wykonawca w wyznaczonym terminie nie udzielił wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny, w związku z czym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.

## Zamawiający odrzuca ofertę nr 4:

**WODPOL Sp. z o.o., ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec** na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp, ponieważ Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Uzasadnienie: Zamawiający w dniu 29.11.2021 r., na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Pzp, zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni, tj. do dnia 06.01.2022 r. Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (tj. do dnia 02.12.2021 r.), nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

W związku z powyższym, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.

Na podstawie art. 308 ust. 2 informujemy, że umowa w zakresie Pakietu VI – Meble do gabinetów zabiegowych, może zostać zawarta po dniu 28.12.2021 r. Przewidywany termin podpisania umów określa się na dzień **30.12.2021 r.** w siedzibie Zamawiającego.

Na pisemny wniosek umowa może być wysłana pocztą pod warunkiem jej odesłania w ciągu 3 dni.

Wniosek należy skierować do Zamawiającego najpóźniej na jeden dzień przed planowanym terminem podpisania umowy.

**Dziękujemy za udział w postępowaniu!**

*Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala  
Psychiatrycznego w Andrychowie*

**Piotr Kopijasz**

Otrzymują:  
1 x [https://platformazakupowa.pl/pn/szpital\\_andrychow](https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_andrychow)  
1 x Wykonawcy (email)  
1x a/a