



Kąty Wrocławskie, dnia 2023-03-07

Znak sprawy: GK.7012.84.2023
Numer pisma: GK.7012.84.2023/2

F	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ			DOK
DA	Kąty Wrocławskie			DT
RP	13. 03. 2023			DW
RN	L. dz. 861	zł.		DKŚ
ZP	MZ	KADRY	BHP	DUKIT

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 26B
55-080 Kąty Wrocławskie
NIP: 9130003094

Dotyczy: Uzgodnienie lokalizacji trasy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 110 mm PEHD oraz grawitacyjnej 200 mm PVC w gruntach działek 168/297, 168/272, 169, 168/182, 168/390 obręb Smolec, gm. Kąty Wrocławskie

W odpowiedzi na wniosek złożony w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w dniu 31 stycznia 2023 r., l.dz. 4186.2023 w sprawie uzgodnienia trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 110 mm PEHD oraz grawitacyjnej 200 mm PVC w gruntach działek 168/297, 168/272, 169, 168/182, 168/390 obręb Smolec, gm. Kąty Wrocławskie

wyrażam zgodę

na lokalizację wnioskowanej sieci kanalizacyjnej w obrębie pasa drogowego drogi gminnej wewnętrznej ul. Ładnej dz. Nr ewid. 168/297, 168/272 oraz ul. Mahoniowa na działce nr ewid. 168/390 obręb Smolec, według przedłożonego projektu zagospodarowania terenu, uwzględniając zapisy niniejszego uzgodnienia:

1. Zezwala się wykonać wnioskowaną infrastrukturę metodą wykopu otwartego/przewiertem- drogi o nawierzchni szutrowej wraz z rowem melioracyjnym. Dostosować szerokość wykopu do średnicy układanego uzbrojenia i technologii robót przy montażu. Ściany wykopu odpowiednio obudować i zabezpieczyć przed obsunięciem. Wykopy oznakować.
2. Przejścia pod dnem rowu melioracyjnego wykonać na głębokości min 1,0 m poniżej założonego dna rowu. Podczas wykonywania przejścia przez rów zezwala się na czasowe jego zasypianie (w okresie bezdeszczowym) celem wykonania prac. W przypadku dużego napływu wód wykonać tymczasowy by-pass do ich odprowadzenia. Po wykonaniu sieci usunąć przetamowania, rów oczyścić z gruntu i namułu, wyprofilować. Obsiać skarpy rowu w rejonie prowadzonych prac mieszkanką traw stosowaną do umacniania urządzeń hydrotechnicznych. Prace odtworzeniowe rowu prowadzić pod nadzorem Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Środzie Śląskiej.
3. Zasypując wykopy po robotach ziemnych grunt zagęszczać mechanicznie warstwami, co 20 cm zwracając szczególną uwagę na stopień zagęszczenia gruntu.
4. Po zakończeniu prac ziemnych i instalacyjnych na naszym gruncie teren starannie uporządkować, oczyścić i doprowadzić do stanu pierwotnego odbudowując warstwy konstrukcyjne i nawierzchnie w dotychczasowej technologii na długości i szerokości prowadzonych prac, z uwzględnieniem klina odłamu. Wszelkie uszkodzenia powstałe w obrębie pasa drogowego na skutek prowadzonych prac oraz wszelkie odkształcenia pasa drogowego w miejscu robót powstałe w ciągu dwóch lat od zakończenia prac będą usuwane na koszt wykonawcy robót.
5. Na trasie projektowanego uzbrojenia może występować niezaewidencjonowana rolnicza sieć drenarska. W przypadku natrafienia na drenaż należy o tym fakcie bezzwłocznie powiadomić tut. Urząd. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci drenarskiej należy niezwłocznie przeprowadzić prace zapewniające ciągłość odprowadzenia wody drenażem, bez szkody dla gruntów sąsiednich. Prace te

należy wykonać pod specjalistycznym nadzorem, po uprzednim zgłoszeniu w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie oraz miejscowej spółce wodnej- Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Środzie Śląskiej tel. (071) 317-38-41 lub 0501-778-306. Zawiadomić RZSW o terminie rozpoczęcia prac ziemnych. W przypadku konieczności przebudowy sieci drenarskiej należy uzyskać stosowne pozwolenia.

6. Gmina Kąty Wrocławskie nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie dróg i terenów gminnych. Ustalić lokalizację i sposób zabezpieczenia urządzeń obcych znajdującymi się w gruncie gminnym z ich użytkownikami. Przed przystąpieniem do wykonywania powyższych robót budowlanych należy zapoznać się z aktualnym uzbrojeniem technicznym terenu w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław oraz zasięgnąć wywiadu branżowego z zarządcami sieci.
7. Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót. W celu uzyskania decyzji- zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy przed przystąpieniem do wykonywania prac w pasie drogowym drogi gminnej wystąpić do tutejszego Urzędu załączając dokumenty wymagane w ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. /tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693/ wraz z kopią niniejszego uzgodnienia, na co najmniej 14 dni przed planowanymi robotami. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela wydz. Dróg i Transportu tut. Urzędu tel. 71/390-72-37. Druk wniosku do pobrania: <http://eoi.katywroclawskie.pl/dokumenty/pokaz/54>.
8. Niniejsze uzgodnienie jest równoznaczne z prawem do dysponowania terenem wyżej wymienionych działek gminnych na cele budowlane w rozumieniu przepisu art.3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) i stanowi dokument, o którym mowa w art. 33 ust.2 pkt. 2 tej ustawy.
9. Przed rozpoczęciem prac należy uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych we właściwym organie architektoniczno- budowlanym.
10. Uzgodnienie obowiązuje w okresie 2 lat i traci ważność w przypadku niedotrzymania podanych warunków bądź zmiany przebiegu trasy wnioskowanego uzbrojenia.

W załączeniu:

- projekt zagospodarowania terenu

Z UPOWAŻNIENIA BURMISTRZA


mgr inż. Piotr Litwin
Kierownik

Wydział Gospodarki Komunalnej

Otrzymują:

1. Adresat
2. GK a/a

Sprawę prowadzi: Piotr Litwin
Telefon: 71 390 72 25
Email: gk@katywroclawskie.pl

Arkusz: 5

Nr. rys	1
---------	---

zacji sanitarnej tłocznej
iu Gmina Kąty Wrocławskie