

### Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie podstawowym dostawę sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz usługi audytu bezpieczeństwa systemów IT w ramach podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców dla potrzeb ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.30.D.2022, odpowiadamy na pytania Wykonawców:

**Pytanie 1.** SWZ część VIII Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp. Zgodnie z postanowieniami SWZ zawartymi w części VIII SWZ, zamawiający wykluczy wykonawcę wyłącznie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 108 Pzp. Jednocześnie, zgodnie z częścią IX pkt 2 Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, która to przesłanka nie została wskazana jako przesłanka wykluczenia w części VIII. Prosimy zatem o ujednoclenie SWZ i wykreślenie w części IX odniesienia do art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp (część IX pkt 2 i 4 SWZ).

**Odpowiedź:** Wykluczenie na podst. art. 109ust. 1 pt 4 pzp. – zostało wskazane w ogłoszeniu w związku z powyższym, Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ dopisać w rozdz. VIII.

**Pytanie 2:** SWZ część IX pkt 7 Prosimy o wyjaśnienie zapisu dotyczącego możliwości żądania przez Zamawiającego w ramach odpowiedzialności solidarnej konsorcjantów wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub wszystkich partnerów łącznie lub każdego z osobna, albo też inny sposób ustalony w umowie w kontekście zapisu części VII pkt 7 SWZ, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy występujący wspólnie mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jednocześnie zgodnie z SWZ (część VII pkt 6 lit b) warunki udziału w postępowaniu winien spełniać co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo wszyscy co wykonawcy występujący wspólnie. W ocenie wykonawcy zapisy te są niespójne i mogą budzić wątpliwość, czy w rezultacie wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są do realizacji zamówienia przez tych konsorcjantów, którzy wykażą wymagane w SWZ zdolności. Jeżeli tak, to niedopuszczalne powinno być, by Zamawiający mógł żądać od wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub wszystkich partnerów łącznie lub każdego z osobna. Prosimy zatem o korektę zapisu części IX pkt 7 SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SWZ poprzez usunięcie z Rozdz. IX pkt 7.

**Pytanie 3:** Załącznik nr 1.1 do SWZ OPZ Zadanie 1 . Zamawiający wymaga aby Wykonawca w celu zabezpieczenia danych krytycznych przetwarzanych w systemie HIS Zamawiającego zobowiązany był dołączyć do oferty potwierdzenie, że posiada uprawnienia lub autoryzację producenta systemu medycznego, z którego obecnie korzysta Zamawiający lub zrealizował przedmiot zamówienia w obszarze dotyczącym ingerencji w dane przetwarzane przez system medyczny Zamawiającego nie naruszając postanowień licencyjnych i gwarancyjnych dla systemu medycznego i gwarantował jego poprawne monitorowanie po zakończeniu prac integracyjnych.

Mając na uwadze powyższe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia producenta systemu Medicus On-Line w zakresie wyżej wskazanym zakresie.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 4:** Załącznik nr 1.1 do SWZ OPZ Zadanie 1 punkt 3 Skan podatności. Wykonanie skanów otwartych portów w całej adresacji publicznej audytowanego podmiotu.

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga skanu na 4 posiadanych publicznych adresach IP

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 5:** Załącznik nr 1.1 do SIWZ OPZ Zadanie 1 punkt 3 Skan podatności. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający zgadza się aby skany podatności wykonywane były zdalnie.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość o ile nie wpłynie to na jakość usługi.

**Pytanie 6:** Załącznik nr 1.1 do SIWZ OPZ Zadanie 1 punkt 4 Serwer bazodanowy. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający po sformułowaniu Serwer bazodanowy miał na myśli serwer backupu.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający potwierdza, że nastąpiła omyłka pisarska.

**Pytanie 7:** Załącznik nr 1.1 do SIWZ OPZ Zadanie 1 punkt 6 System backupowy. Według informacji posiadanych przez Wykonawcę Zamawiający posiada 3 hosty fizyczne. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje backupowania środowiska składającego się z 3 hostów fizycznych.

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje możliwość backup hostów fizycznych i maszyn wirtualnych na nich zainstalowanych.

**Pytanie 8:** Załącznik 4.1 do SWZ § 1 ust. 2 . Zgodnie ze wskazanym zapisem umowy Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami umowy oraz Załącznika nr 1 i nr 2 do umowy w taki sposób, aby zrealizowany przedmiot umowy był gotowy do użycia bez dodatkowych inwestycji Zamawiającego (tj. bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego dodatkowych zakupów lub nabywania dodatkowych usług w zakresie przedmiotu zamówienia). Prosimy o potwierdzenie, że opis przedmiotu zamówienia w SWZ i w Załączniku 1 i 2 jest kompletny i złożenie oferty uwzględniającej wszystkie elementy w nich wskazane nie będzie, według wiedzy Zamawiającego, powodowało konieczności dodatkowych nieprzewidzianych w Załączniku 1 lub Załączniku 2 inwestycji lub usług. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający jest odpowiedzialny za przygotowanie zamówienia, w tym określenie jego potrzeb. Wykonawca obawia się, że powyższe postanowienie umowy mogłoby oznaczać, że Zamawiający będzie, poza opisanym przedmiotem zamówienia objętym ofertą Wykonawcy, oczekiwał dodatkowych, nieprzewidzianych na tym etapie kosztów po stronie Wykonawcy, co byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych.

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje tylko realizacji zakresu opisanego w OPZ.

**Pytanie 9:** Załącznik 4.1 do SWZ § 3 ust. 8. Prosimy o dodanie dalszej treści: Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Zamawiający wyraża również zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt a także wszelkich pism i dokumentów związanych z dochodzeniem należności dotyczących niniejszej umowy, w formie elektronicznej na adres e-mail: [.....]. Zamawiający zobowiązuje się przyjmować faktury, o których mowa powyżej, w formie papierowej w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża również zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt a także wszelkich pism i dokumentów związanych z dochodzeniem należności dotyczących niniejszej umowy, w formie elektronicznej na adres e-mail: [faktury@szpitalsochaczew.pl](mailto:faktury@szpitalsochaczew.pl)

**Pytanie 10:** Dokumentacja postępowania, umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, pakiet 1.

W przedmiocie zamówienia wyszczególnione są usługi związane z montażem, instalacją i konfiguracją dostarczanej infrastruktury sprzętowej w związku z powyższym prosimy o dołączenie do postępowania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych bądź potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje wzór Wykonawcy. Określenie zasad przetwarzania jest niezbędne do realizacji usług opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

**Odpowiedź:** Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych będzie zawarta po zawarciu umowy podstawowej na druku Zamawiającego. Wskazana umowa nie jest załącznikiem do SWZ.

**Pytanie 11:** W zapisie określonym dla Zadania 1 w zakresie zdolności technicznej i zawodowej (Rozdział V, ust. 3 pkt. 2 tiret drugi) o treści: „Specjalistę ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych (1 osoba) posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów informatycznych oraz w zakresie wdrożeń systemów infrastruktury informatycznej w jednostkach służby zdrowia o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto każde”. Ile musi posiadać wdrożeń (w ilu jednostkach) ten specjalista?

**Odpowiedź:** Co najmniej jedno wdrożenie o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto.

**Pytanie 12:** W zapisie określonym dla Zadania 2 dot. „Uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych”, które Zamawiający doprecyzował odpowiedziami na pytania z dnia 17.08.br. jest jeden z warunków, który mówi, iż wykonawca powinien posiadać:

„co najmniej dwóch audytorów posiadających:

- a) certyfikaty określone w poniższym wykazie certyfikatów uprawiających do przeprowadzenia audytu”.

W dalszej części pisma są wyszczególnione certyfikaty – a jest ich 11.

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający miał na myśli jeden z tych certyfikatów, a nie wszystkie?

**Odpowiedź:** Audytor musi posiadać co najmniej jeden z certyfikatów wymienionych przez Zamawiającego.

**Pytanie 13:** Dot. umowy (zad. 1) - Załącznik nr 4.1 do SWZ. Wnosimy o obniżenie wysokości kar umownych oraz prosimy o ustalenie okresu zwłoki, którego przekroczenie upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy i naliczenia kary.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zgadza się na obniżenie kar umownych i nie wprowadza okresu zwłoki

**Pytanie 14:** Dot. umowy (zad. 2) - Załącznik nr 4.1 do SWZ. Wnosimy o obniżenie wysokości kar umownych gdyż są dość wysokie. Jednocześnie prosimy o zmianę zapisów, aby do czasu wykonania umowy nie zaliczać czasu poświęconego przez Zamawiającego na analizę i akceptację przekazanego Raportu, o którym mowa w par. 6 „Odbiór prac”

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2, art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) informuje, że w związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi zapisów SWZ i odpowiedziami na nie, nastąpi zmiana terminu składania ofert.

Zmianie ulega:

- termin składania ofert na dzień 29.08.2022 rok godzina 12:00

- termin otwarcia ofert na dzień 29.08.2022 rok godzina 12:30

- termin związania ofertą na dzień 28.09.2022 rok

W załączeniu :

SWZ po modyfikacji

Z poważaniem