



- UWAGA:
1. Wszystkie roboty budowlane wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa i obowiązującymi Polskimi Normami.
  2. Do realizacji obiektu stosować materiały i wyroby posiadające atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
  3. Przy robotach montażowych należy ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji technicznej opracowanej przez wybranego producenta wyrobu budowlanego.
  4. Wszystkie prace budowlane związane z elementami konstrukcyjnymi wymagają udokumentowanego, geodezyjnego wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej.
  5. Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem i projektami poszczególnych branż.
  6. Przed przystąpieniem do wykonywania sztybu windowego uzgodnić jego ostateczne wymiary, wielkość otworów, wnęk z wybranym dostawcą dźwigu.
  7. Sprawdzić wymiarowanie otworów okiennych, drzwiowych w celu ich koordynacji z wybranym producentem stolarki.
  8. Izolacje przeciwwodne i przeciwigociowe wyprowadzić minimum 30 cm ponad poziom projektowanego terenu. Wykonanie i odbiór robót izolacyjnych zgodnie z normami budowlanymi oraz warunkami określonymi w aprobatkach technicznych.
  9. Ściany attyk ocieplić od strony dachu styropianem laminowanym o grubości 5 cm. Na styropianie spadkowym połaci przy attykach ułożyć kliny z wełny mineralnej 10x10cm.

- LEGENDA:
- przewody instalacji freonowej (cieczowy x gazowy)
  - przewód instalacji skroplin
1. Instalację chłodniczą wykonać z rur miedzianych chłodniczych w izolacji zgodnie z opisem na poszczególnych działkach.
  2. Instalację skroplin wykonać z rur klejonych PVC-U NIBCO, prowadzić ze spadkiem 0,5% i włączyć do istniejącej instalacji kanalizacji poprzez zasyfonowanie.
  3. Każdą jednostkę wewnętrzną zaopatrzyć w pompkę skroplin BLUEDIAMOND lub równoważną.

OBIEKT:  
**ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU  
USŁUGOWO-MAGAZYNOWEGO O CZĘŚĆ  
BIUROWO - USŁUGOWĄ**  
RYKI, UL. SŁOWACKIEGO 5, DZ NR 4632/4, OBRĘB 1

INWESTOR:  
**PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ**  
**w Rykach Sp. z o.o.**  
ul. Słowackiego 5, 08 - 500 RYKI  
tel. 81 865 15 39, fax 81 865 16 02

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  
**SANEKO**  
**PRZEDSIĘBIORSTWO  
USŁUGOWO - HANLOWE  
"SANEKO"**  
Babin 207, 24 - 200 Bełżyce  
tel. 600 327 103, e-mail: saneko@o2.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:  
Projektant:  
**mgr inż. Jerzy Bancer**  
nr upr. 486/87/WŁ  
Sprawdził:  
**mgr inż. Hanna Marczuk**  
nr upr. 61/Lb/97

PODPIS

TEMAT  
**RZUT PARTERU**

PODZ.:  
**1:100**

Branża:  
**SANITARNA**

Faza:  
**PROJEKT BUD. - WYK.**

Arkusz	Faza	Branża	Nr	Rewizja
<b>A3</b>	<b>PB-W</b>	<b>S</b>	<b>01</b>	<b>-</b>

Data:  
**WRZESIEŃ 2016**

PL

Strona