



- UWAGA:
1. Wszystkie roboty budowlane wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa i obowiązującymi Polskimi Normami.
 2. Do realizacji obiektu stosować materiały i wyroby posiadające atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
 3. Przy robotach montażowych należy ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji technicznej opracowanej przez wybranego producenta wyrobu budowlanego.
 4. Wszystkie prace budowlane związane z elementami konstrukcyjnymi wymagają udokumentowanego, geodezyjnego wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej.
 5. Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem i projektami poszczególnych branż.
 6. Przed przystąpieniem do wykonywania szybu windowego uzgodnić jego ostateczne wymiary, wielkość otworów, wnek z wybranym dostawcą dźwigu.
 7. Sprawdzić wymiarowanie otworów okiennych, drzwiowych w celu ich koordynacji z wybranym producentem stolarki.
 8. Izolacje przeciwwodne i przeciwilgociowe wyprowadzić minimum 30 cm ponad poziom projektowanego terenu. Wykonanie i odbiór robót izolacyjnych zgodnie z normami budowlanymi oraz warunkami określonymi w aprobatkach technicznych.
 9. Ściany attyk ocieplić od strony dachu styropianem laminowanym o grubości 5 cm. Na styropianie spadkowym połaci przy attykach ułożyć kliny z wełny mineralnej 10x10cm.

- LEGENDA:
- przewody instalacji freonowej (cieczowy x gazowy)
 - przewód instalacji skroplin
1. Instalację chłodniczą wykonać z rur miedzianych chłodniczych w izolacji zgodnie z opisem na poszczególnych działkach.
 2. Instalację skroplin wykonać z rur klejonych PVC-U NIBCO, prowadzić ze spadkiem 0,5% i włączyć do istniejącej instalacji kanalizacji poprzez zasyfonowanie.
 3. Każdą jednostkę wewnętrzną zaopatrzyć w pompkę skroplin BLUEDIAMOND lub równoważną.

OBIEKT:

**ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
USŁUGOWO-MAGAZYNOWEGO O CZĘŚĆ
BIUROWO - USŁUGOWĄ**
RYKI, UL. SŁOWACKIEGO 5, DZ NR 4632/4, OBREB 1

INWESTOR:

**PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ**
w Rykach Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 5, 08 - 500 RYKI
tel. 81 865 15 39, fax 81 865 16 02

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

**PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO - HANLOWE
"SANEKO"**
Babin 207, 24 - 200 Bełżyce
tel. 600 327 103, e-mail: saneko@o2.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

mgr inż. Jerzy Bancer
nr upr. 486/87/WŁ
Sprawdził:
mgr inż. Hanna Marczuk
nr upr. 61/Lb/97

PODPIS

TEMAT

RZUT DACHU

PODZ.:

1:100

Branża:

SANITARNA

Faza:

PROJEKT BUD. - WYK.

Arkusz

Faza

Branża

Nr

Rewizja

A3 | PB-W | S | 03 | -

Data:

WRZESIEŃ 2016

PL

Strona