



- UWAGA:
- zestawione elementy fasad ukazano w widoku od zewnątrz (jak na elewacjach)
 - przy robotach montażowych należy ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji technicznej opracowanej przez wybranego producenta stolarki
 - wszelkie zmiany konsultować z projektantem
 - fasadę montować równo z licem elementów konstrukcyjnych - słupów
 - kolor fasad, ślusarki aluminiowej, zewnętrznej i wewnętrznej RAL 7024
 - rysunek rozpatrywać wraz z opisem i rysunkami branżowymi
 - fasadą przeszkłona szkłem zespolonym, bezbarwnym bezpiecznym P2
 - przed zamówieniem i montażem stolarki, wszelkie wymiary sprawdzić na budowie w celu skorygowania wymiarów podanych w zestawieniu
 - roboty budowlane prowadzić z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową
 - w sytuacjach braku żelbetowej belki nadprożowej, przestrzeń nad fasadą wypełnić zabudową aluminiową
 - Na poziomie parteru we wszystkich pakietach od wewnątrz szkło bezpieczne hartowane, współczynnik uk pakietu szklanego = 1.2W/m²K.
 - Na poziomie piętra pakiet szklony ze szkła bezpiecznego 3.3.1, od wewnątrz szkło bezpieczne hartowane.

LEGENDA:

A

antywlamaniowe

panel szklony z wypełn. nieprzezroczym

okno / drzwi w fasadzie z ukazaniem sposobu otwierania

EI 60

panel o odporności ogniowej EI 60

B

szkło bezpieczne

OBIEKT:

**ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
USŁUGOWO - MAGAZYNOWEGO O CZĘŚĆ
BIUROWO - USŁUGOWĄ**
RYKI, UL.SŁOWACKIEGO 5, DZ. NR 4632/4, OBRĘB 1

INWESTOR:

**PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ**
w Rykach Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 5, 08 - 500 RYKI
tel. 81 865 15 39, fax 81 865 16 02

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

**PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO - HANLOWE
"SANeko"**
Babin 207, 24 - 200 Bełżyce
tel. 600 327 103, e-mail: saneko@o2.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Projektant:
mgr inż. arch. Wojciech KĘPA
nr upr. 1448/Lb/91

Sprawdził:
mgr inż. arch. Marek MIZAK
nr upr. 2331/Lb/84

Opracował:
mgr inż. arch. Sylwester WOJTOWSKI

PODPIS

TEMAT

**ZESTAWIENIE ŚCIAN
SŁUPOWO-RYGLOWYCH**

PODZ.:
1:50

Branża:

ARCHITEKTURA

Faza:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Arkusz	Faza	Branża	Nr	Rewizja
A2	PB-W	A	12	-

Data:

CZERWIEC 2016

PL

Strona