

RZUT PARTERU



RZUT +1



RZUT +2



W5 WIDOK PORĘCZE



Balustrada ze stali nierdzewnej
z wypełieniami spawanymi do boku słupków

DETAL 1:10



W1 WIDOK 1 BARIERKI MOCOW. PROSTE DO WIERZCHU PŁYTY



W2 WIDOK 2 BARIERKI MOCOW. PROSTE DO WIERZCHU PŁYTY



W3 WIDOK 3 BARIERKI MOCOW. BOCZNE



W4 WIDOK 4 BARIERKI MOCOW. BOCZNE



W6 WIDOK 6 BARIERKI KOND. +2 MOCOW.BOCZNE

UWAGA:

1. Wszystkie roboty budowlane wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa i obowiązującymi Polskimi Normami.
2. Do realizacji obiektu stosować materiały i wyroby posiadające atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
3. Przy robotach montażowych należy ściśle przestrzegać zaleceń zawartch w instrukcji technicznej opracowanej przez wybranego producenta wyrobu budowlanego.
4. Wszystkie prace budowlane związane z elementami konstrukcyjnymi wymagają udokumentowanego, geodezyjnego wytyczenia ii inwentaryzacji powykonawczej.
5. Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem i projektami poszczególnych branż.
6. Przed przystąpieniem do wykonywania szybu windowego uzgodnić jego ostateczne wymiary, wielkość otworów, wnęk z wybranym dostawcą dźwigu.
7. Sprawdzić wymiarowanie otworów okiennym, drzwiowych w celu ich koordynacji z wybranym producentem stolarki.
8. Izolacje przeciwwodne i przeciwilgociowe wyprowadzić minimum 30 cm ponad poziom projektowanego terenu. Wykonanie i odbiór robót izolacyjnych zgodnie z normami budowlanymi oraz warunkami określonymi w aprobatach technicznych.
9. Ściany attyk ocieplić od strony dachu styropianem laminowanym o grubości 5 cm Na styropianie spadkowym polaci przy attykach ułożyć klíny z wełny mineralnej 10x10cm.
10. Barierki ze stali nierdzewnej. Pochwyty na wysokości 110 cm.

OBIEKT:

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWO - MAGAZYNOWEGO O CZĘŚĆ BIUROWO - USŁUGOWĄ

RYKI, UL.SŁOWACKIEGO 5, DZ. NR 4632/4, OBRĘB 1

INWESTOR:

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ w Rykach Sp. z.o.o.

ul. Słowackiego 5, 08 - 500 RYKI

tel. 81 865 15 39, fax 81 865 16 02

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SANEKO

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANLDOWE "SANEKO"

Babin 207, 24 - 200 Bełżyce

tel. 600 327 103, e-mail: saneko@o2.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	PODPIS
Projektant: mgr inż. arch. Wojciech KĘPA nr upr. 1448/Lb/91	
Sprawdził: mgr inż. arch. Marek MIZAK nr upr. 2331/Lb/84	
Opracował: mgr inż. arch. Sylwester WOJTOWSKI -	

TEMAT: ZESTAWIENIE BALUSTRAD

PODZ.: 1:50

Branża: ARCHITEKTURA

Faza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Arkusz	Faza	Branża	Nr	Rewizja
A2	PB-W	A	13	-

Data: CZERWIEC 2016

PL

Strona