

Otrzymują wg rozdzielnika

W trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
**„ Dostawę i montaż wyposażenia meblowego do budynku pływalni AquaStar
przy ul. Szczecińskiej 35 w Stargardzie”**

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00052234/01 w dniu 12.05.2021 r. wpłynęły do Zamawiającego niżej wymienione pytania i wnioski dotyczące specyfikacji warunków zamówienia (zachowano oryginalną pisownię pytań wykonawców). Zamawiający udziela poniżej wyjaśnień i odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania i wnioski.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta potwierdzające spełnianie norm odnośnie wymaganych certyfikatów?

Odpowiedź 1.

Tak, Zamawiający dopuści oświadczenie producenta potwierdzające spełnianie norm odnośnie wymaganych certyfikatów.

Pytanie 2.

POZ.1 specyfikacji. Lada typ 2 jest elementem meblowym ruchomym. Wg opisu ma być wykonana w płycie trudnopalnej. Płyta trudnopalna jest kilkakrotnie droższa od płyty meblowej melaminowej o standardowej specyfikacji (D s2 d0). Dodatkowo jest bardzo długi termin oczekiwania na wskazane dekory a mianowicie nawet 18-20 tygodni. Wg naszej wiedzy nie ma przepisów przeciw pożarowych wymagających zastosowania płyty o zwiększonej odporności ogniowej w meblach ruchomych. Dotyczy to również poz. 3,4, 27,28,29,30,105.

Odpowiedź 2.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający odstępuje od wymagania wykonania płyty trudnopalnej na rzecz zwykłej płyty w pozycjach, o które pyta Wykonawca.

Pytanie 3.

Czy krzesła obrotowe, fotele oraz krzesła konferencyjne nie powinny być wykonana w piance trudnopalnej?

Odpowiedź 3.

Zamawiający wymaga, aby jednie obicie krzesel obrotowych, foteli oraz krzesel konferencyjnych było z materiału trudnozapalnego. Nie jest wymagana pianka trudnopalna.

Pytanie 4.

poz. 11 specyfikacji . zestaw mebli kuchennych .Brak podanych ilości szafek kuchennych lub projektu kuchni

Odpowiedź 4.

Zamawiający przyjął następujące założenia :

- długość zabudowy kuchennej wynosi 300cm
 - szafki dolne + szafki wiszące (standard jeżeli chodzi o układ)
 - szafki z półkami
 - szafka 3 szuflady
 - szafka pod zlew
 - górna zabudowa, szafki uchylne z półkami.
- Brak projektu kuchni.

Pytanie 5.

poz. 20 specyfikacji. Zestaw tapicerowanych ścianek do połączenia z fotelem. bark sugerowanego materiału proszę o podanie skład tkaniny oraz wymaganych atestów.

Odpowiedź 5.

Zamawiający przyjął następujące założenia :

Ścianki dopasowane są do sof – materiał taki sam a wybór materiału pod kątem koloru i tkaniny będzie wybierany w uzgodnieniu z Zamawiającym. Nie przewiduje się żądania od wykonawcy stosownych atestów.

Pytanie 6.

poz.24 specyfikacji .Zabudowa ścian. Czy po stronie dostawcy jest również montaż płyt do ścian. Jeżeli tak proszę o podanie sposobu montaż płyt do ścian, czy montaż ma być widoczny czy ukryty? Czy wystarczy podać cenę za m2. Czy mają to być formatki oklejone listwą dekoracyjną 1 mm, 2mm? Czy wymagana jest specjalna technologia łączenia listwy z płytą np laserowa.

Odpowiedź 6.

Zamawiający przyjął następujące założenia :

Należy wycenić element wraz z montażem; wykonać montaż ukryty; cena ma dotyczyć wykonania całej powierzchni zabudowy; wymaga się oklejenia elementów obrzeżem 1mm; nie ma wymagania oklejania laserowego.

Pytanie 7.

poz.25 specyfikacji .Lada recepcyjna jak ma być wykonana ? wszystkie elementy proste , czy po łuku jak w opisie technicznym. Czy możliwe jest otrzymanie projektu? Czy możliwe jest wykonanie tej lady w płycie melaminowej a nie trudnopalnej.?

Odpowiedź 7.

Zamawiający przyjął następujące założenia :

Lada wykonana po łuku – zgodnie z wizualizacją, nie ma przygotowanego projektu, dopuszcza się wykonanie lady w płycie melaminowej a nie trudnopalnej.

Pytanie 8.

poz. 31 specyfikacji . Zestaw szafek depozytowych . proszę o podanie wielkości skrytek ? Czy zamiast wykonania tych szafek w płycie trudnopalnej można dostarczyć metalową skrytkową

Odpowiedź 8.

Zamawiający przyjął następujące założenia :

Wymagane wykonanie szafek z płyty, tak aby kolorystyka odpowiadała pozostałym meblom, wielkość skrytki ok 40x45cm (SxW). Dopuszcza się możliwość wykonania szafek z płyty zwykłej a nie trudnopalnej.

Pytanie 9.

poz. 34 specyfikacji. Zabudowa ścian w szatni proszę o podanie wielkości formatki 600 czy 800 szerokości przy h 2400 . Proszę podać również sposób wykończenia płyt . czy po stronie dostawcy jest również montaż płyt na ścianach.?

Odpowiedź 9.

Zamawiający przyjął następujące założenia :

Szerokość okładzin ściennych dopasowana do wymiarów pomieszczenia, proszę założyć 80cm, płyta laminowana, oklejona abs 1mm, dozwolony montaż widoczny. Po stronie dostawcy jest również montaż płyt na ścianie.

Pytanie 10.

poz. 84 specyfikacji . Zestaw mebli kuchennych poproszę o zestawienie ilościowe albo projekt kuchni .

Odpowiedź 10.

Zamawiający przyjął następujące założenia :

- długość zabudowy kuchennej wynosi 350 cm
- szafki dolne + szafki wiszące (standard jeżeli chodzi o układ)
- szafki z półkami
- szafka 3 szuflady
- szafka pod zlew
- górna zabudowa, szafki uchylne z półkami.

Brak projektu kuchni.

Pytanie 11.

poz 105 specyfikacji . Czy trudnopalność dotyczy tapicerki , czy również do produkcji należy użyć pianki trudnopalnej?

Odpowiedź 11.

Zamawiający wymaga, aby jednie obicie tapicerki było z materiału trudnozapalnego. Nie jest wymagana pianka trudnopalna.

Pytanie 12.

W zał. 1b do SWZ Zamawiający opisał szafy: „Szafa aktowa”, „Szafa aktowa z drzwiami skrzydłowymi 2OH”, „Szafa aktowa skrzydłowa 5OH”, „Szafa aktowa skrzydłowa 6OH”, „Szafy”. W załączniku 1a do SWZ szafy zostały nazwane w inny sposób, co uniemożliwia dopasowanie opisu z załącznika 1b do SWZ do konkretnej pozycji z załącznika 1a do SWZ. Wnosimy o jednoznaczne wskazanie który opis z załącznika 1b charakteryzuje daną pozycję z załącznika 1a.

Odpowiedź 12.

Zamawiający dokonał aktualizacji załącznika 1a w celu ujednoczenia zapisów z załącznikiem 1b.

Pytanie 13.

W zał. 1a do SWZ poz. 42 Zamawiający opisał pozycję „szafa aktowa 80,1x46xh185,2 z cokołem korpus bez piaskowy, front biały półki metalowe”. W załączniku 1b nie ma szafy posiadającej w opisie metalowe półki. a) Prosimy o zamieszczenie opisu do szafy z poz. 42. b) Prosimy o wskazanie czemu służyć mają metalowe półki (jaka jest zasadność wymagania półek metalowych, zamiast półek z płyty meblowej). c) Ile półek ma mieć ww. szafa i w jaki ma być ich rozstaw?

Odpowiedź 13.

Zamawiający przez omyłkę założył półki metalowe. założenia zgodnie z zapisem w załączniku 1a, czyli półki mają być z płyty meblowej. Ilość półek dopasowana do segregatorów po bokach rząd otworów, tak aby można było swobodnie przestawiać półki.

Pytanie 14.

W zał. 1a do SWZ poz. 30 Zamawiający opisał pozycję „Szafa 120x42x77 drzwi przesuwne”. a) Prosimy o informację który wymiar szafy ma być równy 7 cm? b) Wnosimy o dopuszczenie zastosowania przegrody pionowej w szafie, jeśli jej szerokość ma być równa 120 cm

Odpowiedź 14.

Poprawny wymiar 120x42x77cm - błąd w opisie. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przegrody pionowej w szafie.

Pytanie 15.

W zał. 1b do SWZ Zamawiający opisał Ladę recepcyjną typ 2 „Front wykonany w jednym kolorze kaszmir. Błat roboczy (...) w kolorze białym. (...) Cokół lady wykonany w kolorze aluminium szczotkowanego.” W załączniku 1a do SWZ Zamawiający opisuje dwie lady, które mają zostać wykonane zgodnie z opisem dla lady typ 2 z załącznika 1b: Poz. 1 zał. 1a: „Lada prosta 140x80x107 - front gładki z cokołem kaszmir, blat górny kaszmir, blat roboczy akacja” a) Prosimy o wskazanie czego dotyczą poszczególne wymiary (wysokość całkowita lady, głębokość, długość/szerokość, wysokość blatu roboczego). b) Prosimy o ujednoczenie zapisów z opisu lady z załącznika 1a i 1b do SWZ: cokół kaszmir/aluminium szczotkowane, blat roboczy biały/akacja? meble biurowe ZPH LUMAR J. Ogórkiewicz ul. Wierzbowa 3, 85-374 Bydgoszcz NIP 554-007-70-55 REGON 090007325 Poz. 53 zał. 1a: „Lada prosta 160x80-front gładki i cokół cokołalu szczotkowane, ryflowanie metalik i blat podawczy kaszmir, pozostałe elementy białe” c) Prosimy o wskazanie czego dotyczą poszczególne wymiary (wysokość całkowita lady, głębokość, długość/szerokość, wysokość blatu roboczego). d) Prosimy o ujednoczenie zapisów z opisu lady z załącznika 1a i 1b do SWZ: front gładki/ryflowany, front kaszmir/biały?

Odpowiedź 15.

W opisie są 3 typy lady (lada 1 główna; lada typ 2 jest w strefie sany i sekretariat, lada typ 3 strefa cardio). Lada prosta 140x80x107 - front gładki z cokołem kaszmir, blat górny kaszmir, blat roboczy akacja 140x80 wymiar blatu biurka, 107cm wysokość zabudowy przy petencie.

Pytanie 16.

W załączniku 1a do SWZ poz. 25 Zamawiający podaje wymiary lady typ 1 „8 x 5,6 mb”. Wnosimy o wyjaśnienie czego dotyczy wymiar 8 mb i 5,6 mb (jakich elementów lady). Jednocześnie prosimy o dokładne opisanie wymiarów lady – wysokości, szerokości, głębokości, wysokości blatu roboczego.

Odpowiedź 16.

Wymiar 8x5,6mb to wymiar ciągu lady (rzut z góry, długość zabudowy) wymiary zabudowy lady, biurka na wysokości 76cm, lada 107-110cm, blat roboczy na głębokość 70cm.

Pytanie 17.

W załączniku 1a do SWZ poz. 11, 84, 106 Zamawiający opisuje zestawy mebli kuchennych, nie podając istotnych szczegółów koniecznych do prawidłowego wyliczenia oferty na wykonane takich mebli. Wnosimy o umieszczenie rysunków aneksów kuchennych, które zilustrują

oczekiwania Zamawiającego co do ilości i rodzajów szafek, wymiarów poszczególnych szafek oraz całkowitych wymiarów aneksów

Odpowiedź 17.

Poz 11 długość zabudowy kuchennej 300cm

poz 84 długość zabudowy kuchennej 350cm

poz 106 długość zabudowy 120cm

szafki dolne + szafki wiszące (standard jeżeli chodzi o układ)

- szafki z półkami

- szafka 3 szuflady

- szafka pod zlew

- górna zabudowa szafki uchylne z półkami.

Brak rysunków.

Pytanie 18.

W załączniku 1a do SWZ poz. 9 Zamawiający opisuje regał o wymiarach „120 x 60 x 225 cm”. Prosimy o dopuszczenie wykonania regału z przegrodą pionową, która jest konieczna przy szerokości mebla 120 cm.

Odpowiedź 18.

Zamawiający dopuszcza wykonanie regału z przegrodą pionową przy szerokości 120cm.

Pytanie 19.

W załączniku 1a do SWZ poz. 54 Zamawiający opisuje regał „otwarty 100x42x108H z przegrodą w zabudowie recepcja akacja pionową”. Prosimy o sformułowanie zdania w sposób zrozumiały dla osoby czytającej oraz wskazanie ile półek ma mieć ww. regał.

Odpowiedź 19.

Regał otwarty 100x42x108cm z przegrodą pionową - dekor jak w zabudowie pomieszczenia 1.12

Pytanie 20.

W załączniku 1a do SWZ poz. 108 Zamawiający opisuje regał o wymiarach „270x60x210cm”. Prosimy o dopuszczenie wykonania min. 3 przegród pionowych w regale, które są konieczne przy szerokości regału 270 cm.

Odpowiedź 20.

Zamawiający dopuszcza przegrody pionowe, aby zapewnić stabilność i wytrzymałość zabudowy.

Pytanie 21.

W załączniku 1a do SWZ Zamawiający wskazuje, że poz. 1, 3, 4, 24, 25, 27–31, 101, 105, 106 winny zostać wykonane z płyty trudnopalnej. Z powodu pandemii COVID-19 dostępność płyty meblowej trudnopalnej jest ograniczona, a czas oczekiwania na wyprodukowanie wynosi obecnie 6-8 tygodni. Zamówienia realizowane są dla ilości paletowych, co przy przedmiotowym zamówieniu znacznie przedraża cenę mebli. Przy tak niewielkim zapotrzebowaniu ilościowym - razem 18 szt. mebli w różnych dekorach płyt - produkcja jest wręcz niemożliwa do zrealizowania w terminie oczekiwanym przez Zamawiającego. Wnosimy o wykreślenie zapisu. Pozostawienie zapisów sugeruje przygotowanie zamówienia dla konkretnego wykonawcy, który w swoich zasobach posiada paletę kolorów płyty trudnopalnej opisaną w SWZ OPZ.

Odpowiedź 21.

Mając na uwadze powyższe Zmawiający odstępuję od płyty trudnopalnej na rzecz zwykłej płyty.

Pytanie 22.

W załączniku 1a do SWZ Zamawiający wymienia „Krzesło obrotowe LightUP 230SL, podstawa z polerowanego aluminium, tap. Evo, podłokietniki P61PU” oraz „Krzesło konferencyjne SUN EV 25 niebieski niebieska”. Pozycje te nie zostały opisane w załączniku 1b do SWZ. Prosimy o zamieszczenie opisów dla ww. krzeseł.

Odpowiedź 22.

Krzesło obrotowe LightUP 230SL, podstawa z polerowanego aluminium, tap. Evo, podłokietniki P61PU. Ergonomiczne krzesło obrotowe o tapicerowanym oparciu i siedzisku w standardzie wyposażone w mechanizm Synchro.

Synchro SL - regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego. Możliwość blokowania mechanizmu w 5 pozycjach. Mechanizm z dodatkową funkcją (L) wysuwu siedziska. Możliwość blokowania mechanizmu w 5 pozycjach.

Krzesło konferencyjne SUN EV 25 – krzesło konferencyjne, którego proste kształty podkreślono zastosowaniem transparentnej siatki na oparciu. Wygodne krzesło SUN H wykonane na 4 nogach o metalowej rurze o przekroju fi-19mm,

Stelaża metalik, tapicerowane kolor niebieski

Oparcie krzesła SUN H to metalowy stelaż pokryty transparentną siatką.

Pytanie 23.

W załączniku 1a do SWZ Zamawiający wymienia łącznie 6 szt. pozycji „Sofa 2,5 os. (...)” oraz 3 „zestawy ścianek do połączenia z sofą 2,5 os.”. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje 3 szt. sofy bez ścianek i 3 szt. sofy ze ściankami?

Odpowiedź 23.

Sofa (pomieszczenie wejściowe - hol) 5 szt. Sofa 2,5 + 3szt ścianek.

Pytanie 24.

W załączniku 1a do SWZ Zamawiający wymienia poz. 31. „Zestaw szafek depozytowych L400cm h 180cm zamykane na klucz (ok. 40 skrytek)”. Pozycja ta nie została opisana w załączniku 1b do SWZ. Prosimy o zamieszczenie opisu dla szafek depozytowych.

Odpowiedź 24.

Zestaw szafek depozytowych L400cm h 180cm zamykane na klucz (ok. 40 skrytek)

- przeznaczenie dla klientów (torba, laptop) wykonana z płyty wiórowa laminowanej o gr. 18mm, płyta zwykła.

Pytanie 25.

W załączniku 1a do SWZ Zamawiający wymienia poz. 34. „Zabudowa szatnia ściany h 2400mm 600-800mm”. Pozycja ta nie została opisana w załączniku 1b do SWZ. Prosimy o zamieszczenie opisu dla ww. zabudowy

Odpowiedź 25.

Płyta do przymocowania na ściany, zabezpieczenie ścian przed brudzeniem, płyta wiórowa laminowana o gr.18mm

Pytanie 26.

Wnosimy o zmianę terminu składania ofert na 31.05.2021 r

Odpowiedź 26.

Zamawiający zmienia termin składania ofert na 31.05.2021 r.

Niniejsze odpowiedzi i wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.