



A	Konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej
7cm	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
15cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C <sub>90/3</sub> frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mech.
15cm	Warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C <sub>NR</sub> frakcji 0/31,5mm K≥8m/dobę stab. mech.
25cm	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C <sub>0,4/0,5</sub>
62cm	SUMA

B	Konstrukcja pobocza
10cm	Nawierzchnia z gruntu rodzimego stabilizowanego mech.
10cm	SUMA

C	Konstrukcja utwardzenia
15cm	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C <sub>90/3</sub> frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mech.
21-12cm	Warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C <sub>NR</sub> frakcji 0/31,5mm K≥8m/dobę stab. mech.
25cm	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C <sub>0,4/0,5</sub>
55cm	SUMA

D	Konstrukcja obrzeża
30cm	Obrzeże betonowe 8x30
4cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10cm	Ława z betonu cem. C12/15 z oporem (0,04m³/mb)
44cm	SUMA

<b>Dominum</b> Dominik Nigborowicz Święcany 406 38-242 Skolyszyn dominumprojekty@gmail.com tel. 502 92 93 92	Tytuł rysunku	Nr rys.	<b>4</b>
	<b>Przekroje konstrukcyjne</b>	Skala	<b>1:50</b>
Nazwa zamierzenia budowlanego	<b>"Budowa drogi dla pieszych i rowerów w miejscowości Szymbark (etap I)"</b>		
Nazwa obiektu bud.	<b>ścieżka pieszo-rowerowa</b>		
Projektant	<b>mgr inż. Dominik Nigborowicz</b>	Podpis	
Numer uprawnień bud.	<b>PDK/0375/PWOD/19</b>		
Data sporządzenia	<b>lipiec 2023r.</b>		