

Wrocław, dnia 10.08.2021r.

Dotyczy: PN 25/21- dostawa środków do dezynfekcji

I. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji preparatu typu *Braunoderm* wykazującego działania na : bakterie (w tym MRSA), prątki, wirusy, grzyby, pierwotniaki. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Odpowiedź:

Tak

Zadanie nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji chusteczki o spektrum działania B (w tym Tbc), F,V (w tym HBV, HCV, HIV, Adeno), S (*Cl.difficile*) – 5 min, Polio – 30 min. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Tak

Zadanie nr 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji preparatu o spektrum działania na B, F, - 1 min V – 2 min. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ. .

Odpowiedź:

Tak

Zadanie nr 11

Czy za względu na fakt, że oczekiwany preparat posiada termin ważności 12 m-cy od daty produkcji Zamawiający wyrazi zgodę aby w w/w pozycji preparat posiadał 9 miesięczny okres ważności od daty dostawy?

Odpowiedź:

Tak, zmiana zał nr 5 do SWZ

Zadanie nr 25

W związku z aktualizacją ulotki preparatu opisanego w/w pozycji prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparat wykazujący działanie na Adeno 2 % - 60 min i Papowa w 3 % w czasie 120 min. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Tak

Zadanie nr 29

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji preparatu typu *Aniosyme Prime* o spektrum działania B, F do 15 minut. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Tak

Zadanie nr 31

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji preparatu typu *Aniosyme XL 3* do manualnego mycia i wstępnej dezynfekcji narzędzi medycznych, możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, V (HBV, HCV, HIV) do 5 minut w stężeniu 0,5%, Tbc w czasie do 15 minut w stężeniu 2%. Opakowanie 1l.

Odpowiedź:

Tak

Zadanie nr 40a

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki typu *Incidin Alcohol Wipe* w składzie posiadają 35 g propan-2-ol, 25 g propan-1-ol, wymiar chusteczek 150x170 mm. Opakowanie 90 szt (tuba) z odpowiednim przeliczeniem do pełnych op. w górę. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.

Zadanie nr 40b

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki typu *Incidin Alcohol Wipe* w składzie posiadają 35 g propan-2-ol, 25 g propan-1-ol, wymiar chusteczek 150x170 mm. Opakowanie 90 szt (wkład) z odpowiednim przeliczeniem do pełnych op. w górę. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.

Dot. IWU załącznik 5 do SWZ punkt 12

Zwracamy się z prośbą o modyfikację punktu 12 1) w sposób następujący:

1) Karę umowną, za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Dot. IWU załącznik 5 do SIWZ punkt 12

Zwracamy się z prośbą o dodanie do IWU punkt 12 ustępu 5 i 5 o następującej treści:

5) *Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań, za okres, w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19.*

6) *Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust.5."*

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Dot. IWU załącznik 5 do SIWZ punkt 12

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do IWU punkt 12 ustępu 5 i 6 o następującej treści:

5) *Strony postanawiają, że zapisy punktu 12 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 19.*

6) Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Dot. IWU załącznik 5 do SIWZ punkt 15

Prosimy o odstąpienie od wymogu przygotowania 30 szt. teczek z ulotkami produktowymi, prosimy o zgodę na przygotowanie 1 płyty CD z wszystkim ulotkami produktów z tej umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Dot. wzoru umowy

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

SIŁA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.
4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Dot. IWU załącznik 5 do SIWZ punkt 19 3)

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu na następującą:

Dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości na czas nie dłuższy niż 3 miesiące przy obustronnej zgodzie.

Odpowiedź

Tak jak w SWZ

Dotyczy pakietu nr 4:

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki typu Oxivir Excel Wipe, konfekcjonowane w opakowania o pojemności 100 sztuk po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Pozostałe parametry zgodnie z załączoną ulotką.

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ,

Dotyczy zadania nr 5:

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki typu Oxivir Sporocide Wipe, konfekcjonowane w opakowania o pojemności 80 sztuk po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Pozostałe parametry zgodnie z załączoną ulotką.

Odpowiedź:

TAK, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań zawartych w SWZ,

Dotyczy zadania nr 6:

- 1 Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu Phago'gel, zawierający etanol 72% i substancje pielęgnujące i nawilżające, o spektrum działania B (w tym Tbc), F, V (polio, adeno, noro, BVDV (HCV), VACCINIA, Rota,, H1N1, H5N1, HIV, HBV, Corona. do 30 sekund)? Preparat spełnia wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ,

Dotyczy zadania nr 24:

- 1 Czy zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie kompleksu trójenzymatycznego, o stęż 0,5%?

Odpowiedź:

TAK, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań zawartych w SWZ,

Dotyczy zadania nr 28a:

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat o aktywności do 45 dni, kompatybilny z endoskopami Olymous, Pentax co jest potwierdzone przez producenta preparatu?

Odpowiedź:

TAK, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań zawartych w SWZ,

Dotyczy zadania nr 31:

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu Enzymex L9 konfekcjonowane w opakowania 1l z dozownikiem? Pozostałe parametry zgodnie z załączoną ulotką

Odpowiedź:

TAK, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań zawartych w SWZ,

Dotyczy zadania nr 37:

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu Mediquick, na bazie etanolu i czwartorzędowych związków amoniowych? Parametry zgodnie z załączoną ulotką.

Odpowiedź:

TAK, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań zawartych w SWZ,

Dotyczy zadania nr 38:

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki typu Clinell w tubach pakowanych po 100szt w rozmiarze chusteczki 20cm x 25cm lub w opakowaniu typu flow-pack po 200szt. w rozmiarze 20cm x 28cm? Pozostałe parametry zgodnie z załączoną ulotką.

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ,

Dotyczy zadania nr 39:

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki typu Clinell w tubach pakowanych po 100szt w rozmiarze chusteczki 20cm x 25cm lub w opakowaniu typu flow-pack po 200szt. w rozmiarze 20cm x 28cm? Pozostałe parametry zgodnie z załączoną ulotką.

Odpowiedź:

TAK, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań zawartych w SWZ,

Dotyczy Zadania 40 a i b:

- 1 Czy Zamawiający w poz. 39 a i 39 b dopuści do oceny chusteczki na bazie etanolu (70g), w rozmiarze 13cm x 19cm, konfekcjonowane w opakowania po 100 szt., spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

TAK, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań zawartych w SWZ,.

II. Na podstawie art. 286 ust.12 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. Zamawiający informuje, że dokonuje zmian do SWZ:

Zmianie ulega zał. Nr 5 do SWZ ust. 5 . Załącznik nr 5 do SWZ po zmianie II