



**Państwowy Instytut Geologiczny**  
**Państwowy Instytut Badawczy**  
państwowa służba geologiczna  
państwowa służba hydrogeologiczna

Warszawa, dnia 24.01.2023

EZP.26.242.1.2022.MD

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **wykonanie powierzchniowych badań geofizycznych metodą polaryzacji wzbudzonej**, oznaczenie sprawy: EZP.26.242.2022

#### WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęło jedno pytanie do treści zapytania ofertowego. Poniżej prezentujemy przesłane zapytanie wraz z udzielonymi odpowiedziami.

#### Pytanie 1:

„Prosimy o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego EZP.26.242.2022 w zakresie: - lokalizacji profilu (lub profili) pomiarowego - zakładanej głębokości interpretacji.”

#### Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że lokalizacją profili jest Stary Zamek, gmina Sobótka, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie, natomiast zakładana głębokość interpretacji nie może być mniejsza niż 150 m.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB  
ds. Zamówień Publicznych  
Katarzyna Karczevska

**pgi.gov.pl**

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa  
tel. (+48) 22 45 92 000, biuro@pgi.gov.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099  
NIP 525-000-80-40