


BUDYNEK NA DZIAŁCE SĄSIEDNIEJ



BUDYNEK NA DZIAŁCE SĄSIEDNIEJ

Remont klatki schodowej i balustrad, podwyższenie balustrad i przez otwory wentylacyjne brzo należy wykreślić max. ilość org. tralek i elementów balustrad, wys. balustrady po remoncie 1,1m  
naprawa uszkodzeń scian i malowanie farba łazienkowa  
w klatce i na szarym  
przebiegiem klatki. Wywnieszenie na  
przebiegiem klatki. Wywnieszenie na  
Zabezpieczenie wszystkich elementów drewnianych do  
posiadci trudno zapalny przez malowanie

Zestawienie pow. - piętro II				
Nr	Nazwa	Pow.	V	Poziom
3.01	Kl. schodowa	13,65 m²	42,88 m³	Piętro 2
3.02	Komunikacja	7,29 m²	24,20 m³	Piętro 2
3.03	Pokój	23,29 m²	77,34 m³	Piętro 2
3.04	Pokój	26,13 m²	86,76 m³	Piętro 2
3.05	Łazienka	3,55 m²	11,77 m³	Piętro 2
3.06	Kuchnia	9,77 m²	32,45 m³	Piętro 2
3.07	Pom. biurowe	23,87 m²	79,25 m³	Piętro 2
3.08	Pom. biurowe	18,24 m²	60,57 m³	Piętro 2
3.09	Pom. biurowe	15,88 m²	52,74 m³	Piętro 2
3.10	WC	3,63 m²	12,04 m³	Piętro 2
3.11	Pom. biurowe	11,20 m²	37,20 m³	Piętro 2
3.12	Pom. biurowe	6,58 m²	21,83 m³	Piętro 2
3.13	Pom.	2,25 m²	7,46 m³	Piętro 2
SUMA: 13		165,33 m²	546,47 m³	

OBIEKT	Budynek mieszkalno-usługowy - Kamienica ul. Św. Jana 9 w KATOWICACH		
TEMAT	Ekspertyza techniczna w trybie:§2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) i §1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów		
OPRACOWALI	inż. Sławomir Hetmańczyk rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr. upr. 546/2011	mgr inż. Marcin Łukacz rzeczoznawca budowlany nr. upr. RZE/X/0033/14	SKALA <b>1 : 50</b>
NAZWA RYSUNKU	<b>Rzut II pietra</b>		NR RYSUNKU <b>5</b>