

CZĘŚĆ NR 3


POZYCJA NR 1



Nazwa: Etacoat

Opis: 2.4% roztwór hydroksyprometylocelulozy Objętość : 2.3 ml Lepkość – 7.000 (+/- 3.000) mPa-s, Osmolarność – 255 -305 mOsmol/l, pH – 6,8 -7,6 ampułkostrzykawka


POZYCJA NR 2



Nr kat: MAL-1001

Opis: Pierścień żreniczny t. Malyugin w rozmiarach 6.25 mm oraz 7.0 mm, wykonany z polipropylenu. W kształcie kwadratu z pętlami w kątach do założenia na tęczówkę, injektor jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania ringu z jednego portu operacyjnego, cięcie 2 mm.

POZYCJA NR 3



NR KAT: MCR-0002

OPIS: Retraktory do stabilizacji torby soczewki, jednorazowe, zagięcie na końcu w kształcie litery V, część zagięta spłaszczona i zaokrąglona na końcu, silikonowy pierścień stabilizujący, jałowe pakowane po 4 w blistrze.

POZYCJA NR 4



NR KAT: GOT 007-00

OPIS: Gaz rozprężający stosowany do tamponady siatkówki SF6 o objętości 75 ml w wielowarstwowym sterylnym pojemniku aluminiowym, wielorazowego użytku z zamknięciem zapobiegającym wydostawaniu się gazu z pojemnika. Gaz zawiera zestaw do iniekcji: 60 ml strzykawka, igła 30G, filtr, łącznik, opaska na nadgarstek pacjenta

POZYCJA NR 5



NR KAT: GOT 009-00

OPIS: Gaz rozprężający stosowany do tamponady siatkówki C3F8 o objętości 75 ml w wielowartstwowym sterylnym pojemniku aluminiowym, wielorazowego użytku z zamknięciem zapobiegającym wydostawaniu się gazu z pojemnika. Gaz zawiera zestaw do iniekcji: 60 ml strzykawka, igła 30G, filtr, łącznik, opaska na nadgarstek pacjenta

POZYCJA NR 6



NR KAT: RMB 004-00

OPIS: barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania błon epiretinalnych oraz błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) o składzie 0,18% trypan blue + 0,03% blue life (C48H50N3NaO7S) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami, w ampułkostrzykawce 0.7 ml

POZYCJA NR 7



NR KAT: RMB 003-00

OPIS: barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) 0,03% blue life (C48H50N3NaO7S) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami. Opakowanie 6 sterylnych ampułkostrzykawek 0.7 ml

CZĘŚĆ NR 4

POZYCJA NR 1



NR KAT: S-0620

OPIS: Nożyczki okulistyczne standardowe, ostro zakończone, zagięte, długość całkowita 105 mm, wykonane ze stali nierdzewnej

POZYCJA NR 2



NR KAT: N-0160

OPIS: Imadło okulistyczne typu Castroviejo delikatne bez zamka, zagięte szczęki o długości 10 mm x 0.75 mm rączka płaska karbowana, długość całkowita 140 mm, narzędzie ze stali nierdzewnej

POZYCJA NR 3



NR KAT: F-4395

OPIS: Odwracadło powiekowe z zamkiem, jedna szczęka karbowana, druga płaska, długość całkowita 98 mm, wykonane ze stali nierdzewnej

POZYCJA NR 4



NR KAT: S-0670

OPIS: Nożyczki okulistyczne standardowe, tępe końce, proste, długość całkowita 115mm, wykonane ze stali nierdzewnej

POZYCJA NR 5



NR KAT: S-0610

OPIS: Nożyczki okulistyczne standardowe, ostro zakończone, proste, długość całkowita 105 mm, wykonane ze stali nierdzewnej

POZYCJA NR 6



NR KAT: N-0160

OPIS: Imadło okulistyczne typu Castroviejo delikatne bez zamka, zagięte szczęki o długości 10 mm x 0.75 mm rączka płaska karbowana, długość całkowita 140 mm, narzędzie ze stali nierdzewnej

POZYCJA NR 7



NR KAT: ES-0710

OPIS: Hak fiksacyjny, podwójny mały, ostry, długość całkowita 130 mm, wykonany ze stali nierdzewnej


POZYCJA NR 8



NR KAT: F-3720

OPIS: Pęseta spojówkowa prosta, szczęki ząbkowane wzdłużnie o szerokości 1,2mm z ząbkowaniem krzyżowym na końcach, długość całkowita 110 mm, wykonana ze stali nierdzewnej

POZYCJA NR 9



NR KAT: L-0130

OPIS: Rozszerzadło do kanalików łzowych, rozmiar 1, długość całkowita 105 mm, wykonane ze stali nierdzewnej

POZYCJA NR 10



NR KAT: L-0140

OPIS: Rozszerzadło do kanalików łzowych, rozmiar 2, długość całkowita 102 mm, wykonane ze stali nierdzewnej

POZYCJA NR 11



NR KAT: L-0330

OPIS: Zestaw 6 sond do kanalików łzowych, rozmiary: 0000&000, 00&0, 1&2, 3&4, 5&6, 7&8 plastyczne, wykonane ze stali nierdzewnej

POZYCJA NR 12



NR KAT: L-0470

OPIS: Sonda do kanalików łzowych z otworami do szycia, wykonana ze stali nierdzewnej

POZYCJA NR 13



NR KAT: ES-0010

OPIS: Rozwórka okulistyczna typu Barraquer, standardowa, blaszki zamknięte o szerokości 10mm, wykonana ze stali nierdzewnej

POZYCJA NR 14



NR KAT: ES-0021

OPIS: Rozwórka okulistyczna typu Barraquer, standardowa, blaszki zamknięte o szerokości 15 mm, wykonana ze stali nierdzewnej


POZYCJA NR 15



NR KAT: ES-0090

OPIS: Rozwórka okulistyczna, standardowa, blaszki otwarte o szerokości 15mm, wykonana ze stali nierdzewnej

POZYCJA NR 16



NR KAT: C-0260

OPIS: Szpatuła do ciał obcych, zagięta, końcówka lekko zaokrąglona, długość całkowita 125 mm, wykonana ze stali nierdzewnej

POZYCJA NR 17



NR KAT: C-0270

OPIS: Szpatuła i igła do ciał obcych, wykonana ze stali nierdzewnej

POZYCJA NR 18



NR KAT: HS-1540

OPIS: Łyzeczka do gradówki rozmiar 3, średnica 2,5mm, długość całkowita 128 mm, wykonana ze stali nierdzewnej

POZYCJA NR 19



NR KAT: S-0509

OPIS: Nożyczki do kapsulotomii zagięte, ostre, blaszki o długości 8mm, rączka płaska karbowana, wykonane ze stali nierdzewnej

POZYCJA NR 20



NR KAT: F-1980

OPIS: Pęseta do epilacji rzęs, lekko zaokrąglona, teksturowane szczęki, rączka płaska z trzema otworami, długość całkowita 110 mm, wykonana ze stali nierdzewnej

POZYCJA NR 21



NR KAT: F-1981

OPIS: Pęseta do aplikacji zatyczek do kanalików łzowych, ostra, szczęki o szerokości 0,2mm, rączka płaska z trzema otworami, długość całkowita 110 mm, wykonana ze stali nierdzewnej

POZYCJA NR 22



NR KAT: VR-0050-23T

OPIS: Peseta do witrektomii 23G, prosta, szczęki ząbkowane typu krokodylek, rękojeść tytanowa typu „Squeeze”, okrągła z perforowaniem w celu stabilnego trzymania narzędzia, ramie robocze z hartowanej stali nierdzewnej o długości 35 mm, długość całkowita 155 mm

POZYCJA NR 23



Nr kat: VR-0205-23T

OPIS: Peseta do witrektomii 23G, prosta, typu end grapping, rękojeść tytanowa typu „Squeeze”, okrągła z perforowaniem w celu stabilnego trzymania narzędzia, ramie robocze z hartowanej stali nierdzewnej o długości 35 mm, długość całkowita 155 mm

POZYCJA NR 24



Nr kat: VR-0220-23T

Opis: Nożyczki witrektomijne 23G horyzontalne, zagięte, rękojeść tytanowa typu „Squeeze”, okrągła z perforowaniem w celu stabilnego trzymania narzędzia, ramie robocze z hartowanej stali nierdzewnej o długości 35mm, długość całkowita 155 mm


POZYCJA NR 25



Nr kat: F-3720

Opis: Pęseta spojówkowa prosta, szczęki ząbkowane wzdłużnie o szerokości 1,2mm z ząbkowaniem krzyżowym na końcach, długość całkowita 110 mm, wykonana ze stali nierdzewnej

POZYCJA NR 26



NR KAT: 3248

OPIS: Igła podsiatkówkowa 23G z wysuwającym końcem 41G, jednorazowa, sterylna (1op.6 szt.)


POZYCJA NR 27



NR KAT: 121274

OPIS: Kaniula do przedniej komory 27G (0,40x22mm), prosta (1op.=10szt.)

POZYCJA NR 28



NR KAT: 181276

OPIS: Kaniula do dróg łzowych 26G (0,45x28mm), łukowato wygięta (1op.=10szt.)

POZYCJA NR 29



NR KAT: F-1650

OPIS: Pęseta rogówkowa, 1x2 ząbki, 0.12mm, delikatna, z platformą do szycia, rączka płaska z trzema otworami, długość całkowita 110 mm, wykonana ze stali nierdzewnej

POZYCJA NR 30



Nr kat: F-3420

Opis: PreChopper, ostre półokrągłe końce, szczęki skrzyżowane, rączka okrągła, długość całkowita 125 mm, wykonany ze stali nierdzewnej


POZYCJA NR 31



Nr kat: F-1710

Opis: Pęseta mikrochirurgiczna z platformą do szycia nici 8-0 do 11-0, zagięta, smukłe szczęki o długości 7,5 mm, rączka płaska z trzema otworami, długość całkowita 105 mm, wykonana ze stali nierdzewnej

POZYCJA NR 32



Nr kat: HS-0360

Opis: Phaco chopper zagięty, zaokrąglony i tępo zakończony, krawędź wewnętrzna o długości 1.25 mm, rączka okrągła karbowana, długość całkowita 115 mm, wykonany ze stali nierdzewnej

POZYCJA NR 33



Nr kat: HS-0660

Opis: Manipulator soczewki typu Lester zgięty, prosty haczyk o średnicy 0,25 mm, ręczka okrągła karbowana, długość całkowita 110 mm, wykonany ze stali nierdzewnej

POZYCJA NR 34



Nr kat: ES-0330

Opis: Rozwórka oczna, blaszki otwarte o długości 10 mm, regulacja rozstawu za pomocą śruby, wykonana ze stali nierdzewnej

POZYCJA NR 35



Nr kat: F-1580

Opis: Pęseta do szycia z platformą, 1x2 ząbki o długości 0,5 mm, ręczka płaska z trzema otworami, długość całkowita 110 mm, wykonana ze stali nierdzewnej

POZYCJA NR 36



Nr kat: F-3580

Opis: Pęseta do kapsuloreksji, bardzo delikatna, trójkątne szczęki, ramiona cienkie proste, ze znacznikami głębokości 2,5mm i 5 mm, ręczka płaska z trzema otworami, długość całkowita 85 mm, wykonana ze stali nierdzewnej