



Katowice, dnia 16.03.2023r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku 4 Nr sprawy: ZP-23-023UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia dopuści również siatkę wchłaniającą do czasowego wsparcia tkanek

i organów. Siatka wykonana jest z Poliglaktyny 910 (polimer kwasu glikolowego i mlekowego, połączonych w proporcjach 9:1). Struktura siatki jest przepuszczalna dla płynów i umożliwia przerost tkanką. Siatka w dwóch rodzajach: styl 9 o rozmiarze oczek 0,5mm x 0,5mm oraz styl 12 o większym rozmiarze oczek - 2,5mm x 1,7mm. Profil wchłaniania siatki:

- po 14 dniach siatka zachowuje 80% swojej początkowej wytrzymałości.

- całkowite wchłanianie siatki zachodzi pomiędzy 56 a 70 dniem.

Sterylizacja - tlenek etylenu. **Odpowiedź: Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i nie dopuszcza innego rozwiązania.**

Pytanie 2 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja a dopuści rozmiar 8,5cm x 10,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i nie dopuszcza innego rozmiaru.

Pytanie 3 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja c dopuści rozmiar 25cm x 15cm?

Odpowiedź: Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i nie dopuszcza innego rozmiaru.

Pytanie 4 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja d dopuści rozmiar 26,5cm x 34cm?

Odpowiedź: Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i nie dopuszcza innego rozmiaru.

Pytanie 5 Czy Zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żyłaków przetyku : nasadka na endoskop z 6 lub 7 opaskami (do wyboru na etapie składania zamówień), głowica z nicią o długości 1500 mm, połączone z dwukierunkowym pokrętkiem do naciągania nici, Słyszalne „kliknięcie” po każdym uwolnieniu gumki, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki, opaski zapewniają doskonałą widoczność w obrazie endoskopu, z zestaw wyposażony w port Luer/złącze do irygacji, opaski w niebieskim, przedostatnia opaska w kolorze czarnym. Kompatybilne z endoskopami o średnicy zewnętrznej 8.6-11.3 mm? **Odpowiedź: Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i nie dopuszcza powyższego rozwiązania.**

Pytanie 6 Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 9b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od chwili uznania reklamacji za zasadną na swój koszt. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy;” **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w ww. zakresie.**



Pytanie 7 Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% na 1%? **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej.**

Pytanie 8 Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto.” **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej i w związku z tym nie wyraża zgody na zmianę w ww. zakresie.**

Pytanie 9 Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 20 % wartości przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt 1.” **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej i w związku z tym nie wyraża zgody na zmianę w ww. zakresie.**

Pytanie 10 Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych, Zamawiający w celu utrzymania ciągłości działalności zastrzega sobie prawo zakupu zamówionych produktów u innego sprzedawcy z żądaniem zapłaty różnicy w cenie, jeśli nastąpiła, zachowując prawo do roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z opóźnienia, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.” **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w ww. zakresie.**

Pytanie 11 Dotyczy zapisów umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.” **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w ww. zakresie.**

Pytanie 12 Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i naliczyć karę umowną określoną w § 4 pkt.2 niniejszej umowy w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy, w szczególności: trzykrotnego niedostarczenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie podanym w § 1 pkt. 5 niniejszej umowy bądź trzykrotnego niewykonania bądź nieterminowego wykonania obowiązków określonych w § 2 pkt.9b lub § 2 pkt. 12, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.” **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w ww. zakresie.**

Pytanie 13 Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Jakakolwiek czynność prawna Wykonawcy, mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, z uwzględnieniem postanowień art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej, pod rygorem nieważności. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w ww. zakresie.**

Pytanie 14 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 Oznaczniki naczyńniowe, dopuści silikonowe oznaczniki/lejce naczyńniowe w wymaganych kolorach w rozmiarach:

poz. a, b, c, d Ø 2,4mm x1,2mm o dł.40cm lub 75cm do wyboru;

poz. e, f, g, h Ø 1,5mm x1,0mm o dł.40cm lub 75cm do wyboru;

Pakowane po 1 sztuce w saszetce z podaniem w rubryce 4 FC ceny netto za 2 saszetki.

Odpowiedź: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i nie wyraża zgody na zmianę w ww. zakresie.



Pytanie 15 W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 9b projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „... od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego” na „...od dnia uznania reklamacji”. **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w ww. zakresie.**

Pytanie 17 Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1, 2:

1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 2 pkt 9 b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy. W przypadku nie dostarczenia dokumentów lub powstania zwłoki w uzupełnieniu dokumentów określonych w §2 pkt 12, którego dotyczy wezwanie, Zamawiający naliczy a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu tych dokumentów, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy niezrealizowanej części umowy. **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych.**

Pytanie 18 Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? **Odpowiedź: Zgodnie z § 3 ust. 5 Projektu umowy Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 09 listopada 2018r o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Wykonawcy uprawnieni są do składania faktur za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania na stronie: <https://efaktura.gov.pl>**

Pytanie 19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 4 ust. 7 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w ww. zakresie.