








## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i wyposażenia wraz z montażem dla Mediateki – Filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej, mieszczącej się przy ul. Fałata 35 w Toruniu.
2. Celem realizacji zamówienia jest stworzenie nowoczesnej placówki kulturalno-edukacyjnej działającej w oparciu o tradycyjny księgozbiór, jak i nowoczesne technologie. Zmodernizowana biblioteka ma być postrzegana jako miejsce otwarte i przyjazne (wyposażenie dostosowane do potrzeb użytkowników w różnym wieku), a mniej formalny i wielofunkcyjny charakter wnętrza ułatwi realizację zróżnicowanych inicjatyw i projektów m.in. spotkań, warsztatów, szkoleń, wystaw, projekcji itp.
3. Oferowane meble i wyposażenie mają być fabrycznie nowe (w szczególności nienaprawiane, niefabrykowane), nie noszące śladów uszkodzeń, nie używane (dostarczane) wcześniej w innych dostawach, posiadać wymagane parametry techniczne, spełniać wymagane polskim prawem normy, wolny od wad technicznych i prawnych (w szczególności stanowić własność Wykonawcy), dopuszczone do obrotu oraz dobrej jakości.
4. Podane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia parametry są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaoferować meble i pozostałe wyposażenie o podanych parametrach lub wyższych. **Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji/opisu poszczególnych elementów mebli i wyposażenia.**
5. Kolory mebli i wyposażenia zostaną szczegółowo uzgodnione z Zamawiającym po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed dostawą każdego elementu wyposażenia przedstawił ich modele do akceptacji.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia w miejsce dostawy tj. do budynku, w którym mieścić się będzie Filia – ul. Fałata 35 w Toruniu, dokonać rozładunku, wniesienia do wskazanych pomieszczeń, sprawdzenia kompletności oraz tam, gdzie jest to wymagane, dokonać jego montażu.
8. W trakcie dostawy i montażu urządzenia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w zakresie bhp, ochrony przeciwpożarowej, przepisów regulujących zasady postępowania w przypadku epidemii COVID-19 oraz zabezpieczenia wyremontowanych pomieszczeń przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w budynku lub jego wyposażeniu podczas wnoszenia i montażu mebli i wyposażenia.
10. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu ze wskazanym przez Zamawiającego przedstawicielem w sposób wzajemnie uzgodniony, w tym do zgłaszania wszelkich stwierdzonych utrudnień w prawidłowym i terminowym wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
11. Odbiór mebli i wyposażenia nastąpi po całkowitym wykonaniu dostawy i montażu przez Wykonawcę. Zamawiający dokona odbioru poszczególnych elementów, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru.

## ZESTAWIENIE MEBLI I WYPOSAŻENIA

Lp.	Element wyposażenia	Opis	j. m.	Ilość	Poglądowe zdjęcie
1.	Stolik okrągły	Stoliki okrągły z blatem o średnicy 80 cm wykonanym z wysokiej jakości płyty melaminowanej o gr. 25mm. Kolor blatu popiel/siwy. Stolik wykonany na stelażu typu „krzyżak” ze stali lakierowanej proszkowo na kolor czarny. Wysokość stolika 40 cm.	szt.	3	
2.	Fotel	Kubelkowy kształt siedziska. Siedzisko i oparcie pokryte wysokiej jakości, bardzo wytrzymałą tkaniną o dużej odporności na ścieranie i zabrudzenia. Kolor tkaniny: turkus – 4 szt., limonka – 2 szt. Wypełnienie wykonane z trudnopalnej pianki. Stelaż typu „krzyżak” ze stali lakierowanej proszkowo na kolor czarny. Przybliżone wymiary: szer. 70 cm, gł. 75 cm, wys. 75 cm, wys. siedziska 40 cm.	szt.	6	

3.	Krzesło	<p>Kubelkowy kształt siedziska. Siedzisko i oparcie pokryte wysokiej jakości, bardzo wytrzymałą tkaniną o dużej odporności na ścieranie i zabrudzenia. Kolor tkaniny: limonka – 3 szt. Wypełnienie wykonane z trudnopalnej pianki. Stelaż typu „krzyżak” ze stali lakierowanej na kolor czarny.</p> <p>Przybliżone wymiary: szer. 55 cm, gł. 63 cm, wys. 85 cm, wys. siedziska 45 cm.</p>	szt.	3	
4.	Biuurko	<p>Biuurko proste wykonane z płyty melaminowanej o gr. 25 mm. Kolor blatu popiel/siwy. Obrzeża oklejone PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty.</p> <p>Przybliżone wymiary: dł. 70 cm, szer. 90 cm, wys. 75 cm.</p> <p>Kolor nóg: czarny. Wymiar nóg / przekrój: 2 cm x 4 cm.</p>	szt.	3	
5.	Stół konferencyjny	<p>Stół jezdny z blatem uchylnym. Stelaż chrom/satyna. Dwa kółka z hamulcem i dwa kółka bez hamulca. Błat melaminowany o gr. 25 mm, kolor siwy/popiel. Obrzeża oklejone PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty.</p> <p>Przybliżone wymiary: szer.120 cm, gł. 60 cm, wys.75 cm.</p>	szt.	18	

6.	Krzesło konferencyjne	<p>Krzesło na 4 nogach bez podłokietników. Metalowa rama chrom/satyna. Miska siedziska wykonana z profilowanej sklejki. Tapicerowana nakładka na siedzisku i oparciu. Siedzisko i oparcie pokryte wysokiej jakości, bardzo wytrzymałą tkaniną o dużej odporności na plamy i zabrudzenia. Kolor tkaniny: turkus.</p> <p>Orientacyjne wymiary: wys. krzesła 85 cm, szer. całkowita 54 cm, wys. siedziska 47 cm, szer. siedziska 49 cm.</p> <p>Możliwość sztaplowania krzesel po min. 5 sztuk.</p>	szt.	35	
7.	Fotel biurowy	<p>Fotel biurowy obrotowy z regulowanym (górną-dół) zagłówkiem. Profilowane oparcie części lędźwiowej kręgosłupa wykonane z siatki w kolorze turkusowym, siedzisko tapicerowane odporną na zabrudzenia i ścieranie tkaniną membranową w kolorze czarnym. Stałe podłokietniki. Podstawa jezdna o kształcie pięcioramiennej gwiazdy ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny. Wymiar długości ramienia podstawy 38,5 cm. Kółka wysokie, miękkie do powierzchni twardych. Amortyzator – gazowy, z dodatkową sprężyną podnoszącą komfort siedzenia, zapewnia płynną regulację wysokości siedziska. Wysokość siedziska regulowana w przedziale 46-59 cm Mechanizm TILT dający możliwość swobodnego kołysania się, blokady siedziska i oparcia (każda blokada osobno) w pozycji do pracy.</p> <p>Wymiary: wys. 115-122 cm, szer. 65 cm, gł. 60 cm, wys. siedziska 46-59 cm, max. obciążenie 120 kg.</p>	szt.	7	

8.

Budka  
akustyczna  
dwuosobowa  
Treehouse


Treehouse – mobilna i modułowa budka akustyczna, którą można przemieszczać dzięki zainstalowanym kółkom. Panel zewnętrzny z płyty obitej włókniną akustyczną i tkaniną, zamocowany na metalowym stelażu. Panel wewnętrzny z płyty obitej pianką i tkaniną, zamocowany na metalowym stelażu. Siedzisko i oparcie stanowi lekka konstrukcja skrzyniowa obita pianką i tkaniną. Dodatkowo środkowe siedzisko posiadające uchwyty ułatwiające wyciągnięcie pufy. Konstrukcja to rama metalowa malowana proszkowo na 4 kołach z bieżnikiem z termoplastycznego poliuretanu i osłoną przeciwwłóknową. Dwa koła z opcją blokady.



Wymiary zgodnie z rysunkiem.



Wybór kolorystyki poszczególnych elementów na etapie realizacji zamówienia.



szt.

1







9.	Zestaw mebli piankowych dla dzieci	<p>Zestaw piankowy składa się z pięciu elementów: stolika, 2 puf i 2 fotelików. Wykonany jest z miękkiej pianki o podwyższonej gęstości przez co elementy są wygodne, trwałe i funkcjonalne, odporne na odkształcenia. Pokrowiec z wysokiej jakości ekoskóry, na zamek, ściągany, nie zawierający ftalanów i innych związków szkodliwych, odporny na wszelkie zabrudzenia, łatwy w utrzymaniu czystości. Antypoślizgowy spód – podłoże mebli wykonane z tkaniny antypoślizgowej.</p> <p><b>WYMIARY:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stolik: gł. 35 cm, szer.50 cm,</li> <li>- fotelik: szer. 50 cm, wys. 62 cm, gł. 59 cm, wys. siedziska 34 cm,</li> <li>- pufa okrągła: średnica 40 cm, wys. 30 cm.</li> </ul> <p><u>Wybór kolorystyki poszczególnych elementów na etapie realizacji zamówienia.</u></p>	zestaw	1	
10.	Siedziska dla dzieci	<p>Siedzisko ze stabilnym rdzeniem styropianowym – brak efektu zatapiania się, obłożone pianką poliuretanową. Pokrowiec na zamek, ściągany, z wysokiej jakości ekoskóry, nie zawierający ftalanów i innych związków szkodliwych, odporny na wszelkie zabrudzenia, łatwy w utrzymaniu czystości. Antypoślizgowy spód – podłoże siedziska wykonane z tkaniny antypoślizgowej.</p> <p>Stopień twardości: 40 g / cm<sup>2</sup>  Gęstość: 25 kg / m<sup>3</sup>  Wysokość siedziska: 35 cm  Średnica: 30 cm</p>	szt.	25	

11.	Sofa dla młodzieży	<p>Sofa wykonana z wysokojakościowej pianki, na konstrukcji drewnianej. Nóżki stalowe w kolorze chrom/satyna z rury o średnicy 6 cm, z możliwością regulacji.</p> <p>Obicie: skóra ekologiczna wysokiej jakości, nie zawierająca ftalanów i innych związków szkodliwych, odporna na wszelkie zabrudzenia i ścieranie, łatwa w utrzymaniu czystości. Bez oparcia.</p> <p>Wymiary: szer. 130 cm, gł. 65 cm, wys. Siedziska 42 cm.</p> <p><u>Wybór kolorystyki obicia na etapie realizacji zamówienia.</u></p>	szt.	4	
12.	Wieszak	<p>Wieszak metalowy lakierowany proszkowo w kilku kolorach, wybranych na etapie realizacji zamówienia. Stopki twarde, z tworzywa w kolorze czarnym. Przybliżone wymiary: gł. 45 cm, szer. 50 cm, wys. 167 cm.</p>	szt.	9	



13.	Zestaw wózek + 50 krzeseł składanych	Zestaw zawiera galwanizowany wózek na 50 krzeseł o wymiarach: 170 cm x 48 cm x 101 cm. Krzesła plastikowe składane na stelażu aluminiowym w kolorze siwym/popiel.	komplet	1	
14.	Regały do audiobooków	<p>Regał do prezentacji i przechowywania płyt CD/DVD.  Złożony z pięciu odsłoniętych półek, podzielonych na 6 mniejszych przegród i czterech wysuwanych szuflad, po dwie usytuowane w przeciwległych bokach mebla, z których każda zawiera przegrody na płyty. Przegródki montowane na stałe. Szuflady z cichym domykiem i pełnym wysuwem, otwierane za pomocą nacięcia na froncie. <b>Szuflady zamykane na zamek patentowy z kpl. min. 2 kluczy dla każdej.</b>  Wieniec dolny wykonany z płyty melaminowanej o gr. 25 mm, fronty szuflad, boki oraz przegrody wykonane z płyty o grubości 18 mm, wszystkie obrzeża korpusu i wnętrza wykończone PVC o gr. 2 mm w kolorze płyty.  Przybliżone wymiary zewnętrzne: wys. 90 cm + 20 cm nóżki, szer. 1000 cm, głębokość 1000 cm. Kolor płyty, z której wykonany będzie regał – siwy/popiel.</p>	szt.	2	





15.	Regał na czasopisma	<p>Regał biblioteczny jednostronny na czasopisma z 12 przegrodami (półki 3-kolumnowe, po 4 przegrody w każdej kolumnie) ze skośnymi klapami półki. Wieniec górny i dolny wykonane z płyty melaminowanej o gr. 25 mm, boki regału z płyty o gr. 18 mm. Półki wykonane z płyty melaminowanej o gr. 18 mm, otwierane po szynie prowadzącej z możliwością blokady. Aluminiowy uchwyt skośnej klapy półki uniemożliwiający wypadanie eksponowanego czasopisma. Regał wykonany z płyty w kolorze siwy/popiel. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty. Regał posadowiony na cokole płytowym stanowiącym integralną część korpusu. Cokół wyposażony w 4 stopki poziomujące w zakresie do 20 mm. Maskownica cokołu, montowana do cokołu, wykonana z 18mm płyty melaminowanej w kolorze siwy/popiel.</p> <p>Przybliżone wymiary: wys. 180 cm, gł. 40 cm, szer. 90 cm. Cokół o wys. 10 cm.</p>	szt.	1	
16.	Regał na czasopisma mały	<p>Regał biblioteczny jednostronny na czasopisma z 9 przegrodami (półki 3-kolumnowe, po 3 przegrody w każdej kolumnie) ze skośnymi klapami półki. Wieniec górny i dolny wykonane z płyty melaminowanej o gr. 25 mm, boki regału z płyty o gr. 18 mm. Półki wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, otwierane po szynie prowadzącej z możliwością blokady. Aluminiowy uchwyt skośnej klapy półki uniemożliwiający wypadanie eksponowanego czasopisma. Regał wykonany z płyty w kolorze siwy/popiel. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty. Regał posadowiony na cokole płytowym stanowiącym integralną część korpusu. Cokół wyposażony w 4 stopki poziomujące w zakresie do 20mm. Maskownica cokołu, montowana do cokołu, wykonana z 18mm płyty melaminowanej w kolorze siwy/popiel.</p> <p>Przybliżone wymiary: wys. 130 cm, gł. 40 cm, szer. 90 cm. Cokół o wys. 10 cm.</p>	szt.	1	



17.	Lada recepcyjna	<p>Lada recepcyjna składająca się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- biurka,</li> <li>- nadstawki na biurko,</li> <li>- półokrągłego łącznika z nadstawką,</li> <li>- biurka bocznego z nadstawką,</li> <li>- komody bocznej.</li> </ul> <p>Poszczególne elementy składające się na ladę powinny być ze sobą połączone podczas montażu w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie podczas użytkowania.</p> <p><u>Poszczególne elementy lady opisane poniżej.</u></p>			
LADA RECEPCYJNA	Biurko	<p>Biurko wykonane z płyty melaminowanej z boniowanym frontem, przeznaczone do pracy dla dwóch osób. Błat lady wykonany z płyty melaminowanej w kolorze siwy/popiel o gr. 25mm. Pod blatem znajdują się wysuwane półki pod klawiatury i myszki komputerowe (wykonane z płyty na prowadnicach rolkowych), a w blacie zlokalizowane przelotki na przewody elektryczne. Boki biurka wykonane z płyty o gr. 25 mm w kolorze siwy/popiel. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty. Blenda frontowa boniowana z płyty melaminowanej o gr. 18 mm w kolorze siwy/popiel. Bonie w ilości 3 szt. Między boniami wstawki z płyty lakierowanej MDF w kolorze limonka lub turkus. Cokół z aluminium szczotkowanego o wys. 10 cm.</p> <p>Stopki chromowane do wypoziomowania w zakresie 0-15 mm.</p> <p>Wymiary: szer. 200 cm, gł. 80 cm, wys. 75 cm.</p>	szt.	1	
	Nadstawka na biurko	<p>Błat nadstawki wykonany z płyty melaminowanej o gr. 25 mm, boki z płyty o gr. 18 mm, w kolorze siwy/popiel. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty. Front nadstawki boniowany (bonie 2 szt.) z płyty o gr. 18 mm, obrzeża oklejone PCV o gr. 2 mm. Między boniami wstawka z płyty MDF lakierowanej kolorze limonka lub turkus. Od wewnętrznej strony nadstawki zamontowana na całej długości półka z płyty o gr. 18 mm.</p> <p>Wymiary: szer. 200 cm, gł. 35 cm, wys. 35cm.</p>	szt.	1	



## LADA RECEPCYJNA



Półokrągły łącznik z nadstawką	<p>Łącznik lady z kątem gięcia 90 stopni, wykonany z płyty melaminowanej w kolorze siwy/popiel. Blat wykonany z płyty melaminowanej o gr. 25 mm, boki z płyty o gr. 18 mm. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty. Front łącznika i nadstawki boniowany (bonie 3 szt. i 2 szt.) z płyty o gr. 18 mm. Między boniami wstawka z płyty MDF lakierowanej kolorze limonka lub turkus. Cokół z aluminium szczotkowanego o wys. 10 cm. Stopki chromowane do wypoziomowania w zakresie 0-15 mm. Wymiary łącznika: szerokość 80 cm, głębokość 80 mm wysokość: 75 cm. Wymiary nadstawki: szer. 80 cm, gł. 35 cm, wys. 35cm.</p>	szt.	1	
Biuurko boczne z nadstawką	<p>Biuurko wykonane z płyty melaminowanej w kolorze siwy/popiel z boniowanym frontem. Blat biurka wykonany z płyty melaminowanej o gr. 25mm. Boki biurka wykonane z płyty o gr. 18 mm. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty. Blenda frontowa boniowana z płyty melaminowanej o gr. 18 mm. Bonie w ilości 3 szt. Między boniami wstawki z płyty lakierowanej MDF w kolorze limonka lub turkus. Cokół z aluminium szczotkowanego o wys. 10 cm. Stopki chromowane do wypoziomowania w zakresie 0-15 mm. Wymiary biurka: szer. 80 cm, gł. 80 cm, wys. 75cm. Blat nadstawki wykonany z płyty melaminowanej o gr. 25 mm, boki z płyty o gr. 18 mm, w kolorze siwy/popiel. Obrzeża oklejone PCV o gr. 2 mm. Front nadstawki boniowany (bonie 2 szt.) z płyty o gr. 18 mm. Między boniami wstawka z płyty MDF lakierowanej kolorze limonka lub turkus. Od wewnętrznej strony nadstawki zamontowana półka z płyty o gr. 18 mm. Wymiary: szer. 80 cm, gł. 35 cm, wys. 35cm.</p>	szt.	1	

LADA RECEPCYJNA	Komoda boczna	<p>Komoda z trzema drzwiami przesuwными, ze wspólnymi wieńcami górnym i dolnym. Zamykana na zamek z 2 kpl. kluczy. Przybliżone wymiary: szer. 180 cm, gł. 45 cm, wys. 85 cm. Całość wykonana z płyty melaminowanej w kolorze siwy/popiel.</p> <p>Wewnątrz komody znajdują się dwie przegrody pionowe oraz półki dzielące przestrzeń na dwie części zapewniające możliwość ustawienia po 2 rzędy segregatorów.</p> <p>KORPUS: 18 mm płyta melaminowana, obrzeża oklejone PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty, ściana tylna płyta 18 mm, taka sama jak dla całego korpusu. Nie dopuszcza się korpusu klejonego.</p> <p>WIENIEC GÓRNY I DOLNY: 25 mm płyta melaminowana, obrzeża oklejone PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty.</p> <p>COKÓŁ: komoda posadowiona na cokole płytowym stanowiącym integralną część korpusu. Cokół wyposażony w 4 stopki poziomujące w zakresie 0-15 mm. Maskownica cokołu, montowana do cokołu, wykonana z 18mm płyty melaminowanej.</p> <p>DRZWI: przesuwne, płyta melaminowana 18mm, obrzeże PCV, uchwyty dwupunktowe, w kształcie litery C, satynowane.</p> <p>PÓŁKI: płyta melaminowana o gr. 18 mm, obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm, w kolorze płyty. Półki mocowane systemem zapadkowym Secura, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie i wzmacniającą konstrukcję szafy. Należy zapewnić możliwość regulacji półek co 3 cm.</p>	szt.	1	 
18.	Lada recepcyjna mała	<p>Lada recepcyjna mała składająca się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- biurka,</li> <li>- półokrągłego łącznika z nadstawką,</li> </ul> <p>Poszczególne elementy składające się na ladę powinny być ze sobą połączone podczas montażu w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie podczas użytkowania.</p> <p><u>Poszczególne elementy lady opisane poniżej.</u></p>			

## LADA RECEPCYJNA MAŁA

	Biuurko	<p>Biuurko wykonane z płyty melaminowanej z boniowanym frontem, przeznaczone do pracy dla jednej osoby. Błat lady wykonany z płyty melaminowanej w kolorze siwy/popiel o gr. 25mm, obrzeża oklejone PCV o gr. 2 mm w kolorze blatu. Pod blatem znajduje się wysuwana półka pod klawiaturę i myszkę komputerową (wykonane z płyty na prowadnicach rolkowych) a w blacie zlokalizowana przelotka na przewody elektryczne. Boki biurka wykonane z płyty o gr. 25 mm w kolorze siwy/popiel. Blenda frontowa boniowana z płyty melaminowanej o gr. 18 mm w kolorze siwy/popiel. Bonie w ilości 3 szt. Między boniami wstawki z płyty lakierowanej MDF w kolorze limonka lub turkus. Cokół z aluminium szczotkowanego o wys. 10 cm. Stopki chromowane do wypoziomowania w zakresie 0-15 mm.</p> <p>Przybliżone wymiary: szer. 100 cm, gł. 80 cm, wys. 75cm.</p>	szt.	1	
	Półokrągły łącznik z nadstawką	<p>Łącznik lady z kątem gięcia 90 stopni, wykonany z płyty melaminowanej w kolorze siwy/popiel. Błat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 25 mm, boki z płyty o gr. 18 mm. Obrzeża oklejone PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Front łącznika i nadstawki boniowany (bonie 3 szt. i 2 szt.) z płyty o grubości 18 mm, obrzeża oklejone PCV o grubości 2 mm. Między boniami wstawka z płyty MDF lakierowanej kolorze limonka lub turkus. Cokół z aluminium szczotkowanego o wys. 10 cm. Stopki chromowane do wypoziomowania w zakresie 0-15 mm.</p> <p>Przybliżone wymiary łącznika: szer. 80 cm, gł. 80 cm, wys. 75 cm.</p> <p>Błat nadstawki wykonane z płyty melaminowanej o gr. 25 mm, boki z płyty o gr. 18 mm, w kolorze siwy/popiel. Obrzeża oklejone PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty. Front nadstawki boniowany (bonie 2 szt.) z płyty o gr. 18 mm. Między boniami wstawka z płyty MDF lakierowanej kolorze limonka lub turkus.</p> <p>Przybliżone wymiary nadstawki: szer. 80 cm, gł. 35 cm, wys. 35cm.</p>	szt.	2	

19.	Kontener pod biurko	<p>Wykonany z płyty melaminowanej o gr. 25 mm w kolorze siwy/popiel. Obrzeża oklejone PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty. Wyposażony w trzy szuflady zamykane zamkiem centralnym na klucz. Uchwyty w kształcie litery C w kolorze chrom/satyna.</p> <p>Szafka wyposażona w kółka umożliwiające przesuwanie.</p> <p>Przybliżone wymiary: szer. 40 cm, gł. 50 cm, wys. 55 cm.</p>	szt.	5	
20.	Szafa schowkowa	<p>Szafa schowkowa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor siwy/popiel, fronty drzwi szafek malowane proszkowo na kolor turkusowy i limonkowy. Grubość blachy korpusu: 0,7 mm, gr. blachy drzwi: 0,8 mm.</p> <p>Szafa składa się z 2 sekcji po 4 schowki każda – łącznie 8 schowków, każdy z oddzielnymi drzwiami. Każdy schowek wyposażony w zamek cylindryczny z 2 kluczami, z kątem otwarcia ok. 120 stopni.</p> <p>Podstawa w formie cokołu o wysokości 10 cm z blachy stalowej o gr. 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor siwy/popiel.</p> <p>Przybliżone wymiary: szer. 80 cm, gł. 40 cm, wys. 190cm. Orientacyjne wymiary schowka w świetle drzwi: szer. 35 cm, gł. 37 cm, wys. 40 cm.</p>	szt.	1	

21.	Regał aktowy zamknięty	<p>Szafa z czterema półkami (5 wysokości segregatorów) wykonanej z płyty melaminowanej w kolorze siwy/popiel, z przesuwными drzwiami, zamykana na zamek z 2 kpl. Kluczy.</p> <p>Przybliżone wymiary: szer.120 cm, gł. 45cm, wys. 185 cm.</p> <p>KORPUS:18mm płyta melaminowana, obrzeże PCV w kolorze płyty, 18mm ściana tylna. Nie dopuszcza się korpusu klejonego.</p> <p>WIENIEC GÓRNY I DOLNY: 25mm płyta melaminowana, wykończona obrzeżem PCV 2mm w kolorze płyty.</p> <p>COKÓŁ: Szafa posadowiona na cokole płytowym stanowiącym integralną część korpusu. Cokół wyposażony w 4 stopki poziomujące w zakresie do 20mm. Maskownica cokołu, montowana do cokołu, wykonana z 18mm płyty melaminowanej w kolorze siwy/popiel.</p> <p>PÓŁKI: 25 mm płyta melaminowana, 5 poziomów regulacji półek co 4 cm, wykończone obrzeżem PCV 2mm w kolorze płyty.</p> <p>DRZWI: przesuwne, płyta melaminowana 18mm, obrzeże PCV, uchwyty dwupunktowe, w kształcie litery C, satynowane.</p>	szt.	1	
22.	Szafa ubraniowa	<p>Szafa ubraniowa wykonana z płyty melaminowanej w kolorze siwy/popiel, zamykana na zamek z 2 kpl. kluczy. Przybliżone wymiary: szer.100 cm, gł. 45cm, wys. 185cm.</p> <p>Wnętrze szafy przedzielone na dwie części o szerokości 60 cm i 40 cm. W części o szer. 60 cm na wysokości 155 cm zamocowana półka, a do spodu półki zamocowany wysuwany wieszak typu puzon. Część węższa o szer. 40 cm z 4 półkami (5 przegród).</p> <p>WIENIEC GÓRNY I DOLNY: 25mm płyta melaminowana, obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm w kolorze płyty.</p> <p>COKÓŁ: Szafa posadowiona na cokole płytowym stanowiącym integralną część korpusu. Cokół wyposażony w 4 stopki poziomujące w zakresie do 20 mm. Maskownica montowana do cokołu, wykonana z 18mm płyty w kolorze siwy/popiel.</p> <p>DRZWI: skrzydłowe, płyta melaminowana 18mm, obrzeże PCV w kolorze płyty, 90 stopni rozwarcia, uchwyty dwupunktowe, w kształcie litery C, satynowane.</p>	szt.	1	

*Uwaga: Przedstawione ilustracje poszczególnych elementów wyposażenia mają jedynie charakter poglądowy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed dostawą każdego elementu mebli i wyposażenia przedstawił ich modele do akceptacji*