



BLACHODACHÓWKA
ŁATY 4.5x6 cm
KONTRŁATY 2.5x5 cm
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKWE DACHOWE DREWNIANE

WEŁNA MINERALNA gr. 2x 20 cm
STROP Z PŁYT KANAŁOWYCH gr.24 cm
OBCIĄŻENIE OBL. 6,0 kN/m <sup>2</sup>
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

FARBA AKRYLOWA - BIAŁA
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
BLODKI SILIKATOWE 15MPa 240 mm
STYROPIAN EPS 031 - grafitowy 200 mm
TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY
MALOWANY FARBA SILIKATOWA

TERAKOTA NA KLEJU / TARKET
POSADZKA CEMENTOWA gr.8 cm
ZBROJONA SIATKĄ Ø4 15x15 cm
STYROPIAN EPS150 gr.5 cm
HYDROIZOLACJA - 2x FOLIA 0,2 mm
STROP Z PŁYT KANAŁOWYCH gr.24 cm
OBCIĄŻENIE OBL. 6,0 kN/m <sup>2</sup>
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

BLODKI BETONOWE 20MPa 240 mm
IZOLACJA PIONOWA - ABIZOL ST
STYROPIAN EPS 200 - 035 hydrofobizowany 150 mm
ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE
IZOLACJA PIONOWA ABIZOL P+R
MEMBRANA KUBEŁKOWA

TERAKOTA NA KLEJU / TARKET
POSADZKA CEMENTOWA gr.8 cm
ZBROJONA SIATKĄ Ø3 15x15 cm
STYROPIAN EPS 100-038 gr.15 cm
HYDROIZOLACJA - FOLIA 0,4 mm
PAPA PODKLADOWA TERMOGRZEWAŁNA SBS
PŁYTA BETONOWA gr. 15 cm
ZBROJONA SIATKĄ Ø6 15x15 cm
PODSYPKA PIASKOWA I <sub>s</sub> >0,97 gr.60 cm

Obiekt	BUDOWA BUDYNKU WARTOWNI W ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W KOSZALINIE		
Adres inwestycji	75-202 Koszalin, ul. Strefowa 17, działka nr 37/2, obręb nr 0007 KOSZALIN		
Inwestor	ARESZT ŚLED CZY ul. MEYŃSKA 71, 75-950 KOSZALIN		
Tytuł rysunku	<b>PRZEKRÓJ A-A</b>		
Projektant architektura	Skala	1:100	
	Data	08.2024	
	Nr rys.	A4	