

„ETA” spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 8
tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail: etabiuroprojektow@poczta.onet.pl
Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000 193545 w Sądzie Rejonowym
dla Krakowa –Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy

EGZ.NR.3

STAROSTA NOWOSĄDECKI
ZATWIERDZAM PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR: Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2
33-335 Nawojowa

decyzja znak: 640.6740.2365.2021
z dnia 01.12.2021

Z up: STAROSTY

mgr inż. Jacek Janusz
Dyrektor Wydziału Budownictwa

NAZWA
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ROZBIÓRKA KAPLICZKI MUROWANEJ
zlokalizowanej na działce nr 298/7 oraz
ODBUDOWA KAPLICZKI MUROWANEJ
na działce nr 1321/1 w ramach translokacji kapliczki
wpisanej do rejestru zabytków pod nr A-137/M

NAZWA ELEMENTU:
PROJEKTU
BUDOWLANEGO


PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NUMER DZIAŁKI
EWIDENCYJNEJ

298/7, obręb Nawojowa [0004] - rozbiórka
1321/1, obręb Nawojowa [0004] - odbudowa

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

X

Projektant	Zakres opracowania	Specjalność	Nr uprawnień do projektowania bez ograniczeń	Data opracowania	Podpis
mgr inż. arch Jacek Najbar	architektura	architektoniczna	GAS-834/A-28/85	październik 2021 r.	

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Spis treści.

Str. 1 - strona tytułowa

Str. 2 - spis treści

Str. 3 - oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z przepisami

Str. 4 - kserokopia decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zaświadczenia o przynależności do izby zawodowej

Część opisowa

Str. 5 - przedmiot zamierzenia budowlanego

- istniejący stan zagospodarowania działki

- projektowane zagospodarowanie działki

- zestawienie powierzchni

- inne informacje i dane

Str. 6 - informacja o obszarze oddziaływania obiektu


Część rysunkowa

Str. 7 - rys. nr 1 - projekt zagospodarowania działki 1:500

Nowy Sącz, październik 2021 r.

OŚWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy „Prawo budowlane” oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu dla zadania : "Rozbiórka kapliczki murowanej zlokalizowanej na działce nr 298/7 oraz odbudowa kapliczki murowanej na działce nr 1321/1 w ramach translokacji kapliczki wpisanej do rejestru zabytków pod nr A-137/M", w Nawojowej, obręb [0004], powiat nowosądecki, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant	Zakres opracowania	Specjalność	Nr uprawnień do projektowania bez ograniczeń	Data opracowania	Podpis
mgr inż. arch Jacek Najbar	architektura	architektoniczna	GAS-834/A-28/85	październik 2021 r.	

Główny Architekt Województwa
w Nowym Sączu

Nowy Sącz, 1995.03.12

Nr GAS-834/A-28/85

D E C Y Z J A

o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust. 1 i 2, § 7, § 13 ust. 1 pkt 1

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46/ stwierdza się, że:

Ob. Jacek N A J B A R

inżynier architekt

urodzony dnia 12. sierpnia 1954r. w Nowym Sączu

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta

w specjalności architektonicznej

Ob. Jacek N A J B A R jest upoważniony do:

1. sporządzania projektów w zakresie rozwiązań:
 - a/ architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych,
 - b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektów budowlanych w budownictwie osób fizycznych, z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewymagalnych,
2. w budownictwie osób fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytworzenia konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych - z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewymagalnych.

Na podstawie art. 129 KPA decyzja niniejsza może być zaskarżona - za pośrednictwem tut. Wydziału do Ministerstwa Administracji i Gospodarki Przestrzennej w Warszawie ul. Filtrów 57, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wojewódzki Urząd Wydziału

1995.03.12

Jacek Najbar
architekt
MP-0415

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM



IZBA ARCHITEKTÓW
MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA RADA

Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. JACEK NAJBAR

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr GAS-834/A-28/85, jest wpisany na listę członków Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: MP-0415.

Czynność czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 04-05-2021 r. Kraków.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MP-0415-EA6A-FAC4-C1Y3-6F7A

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić, podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów RP lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Radą Architektów RP.

CZĘŚĆ OPISOWA.

1/ Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest rozbórka murowanej neogotyckiej kapliczki położonej na działce nr 298/7 w Nawojowej oraz jej odbudowa na działce nr 1321/1 przy ul. Zamkowej w Nawojowej, obręb Nawojowa [0004].

2/ Istniejący stan zagospodarowania działki.

Kapliczka jest położona na działce nr 298/7, obręb Nawojowa [0004], w Nawojowej, powiat nowosądecki na skraju zabytkowego parku pałacowego, w jego zachodniej części, przy ul. Zamkowej prowadzącej do kościoła parafialnego. Wejście od ulicy po kamiennych schodkach. Wybudowana w 1852 r. Jest wpisana do rejestru zabytków pod numerem A-137/M.

3/ Projektowane zagospodarowanie działki.

Działka nr 1321/1 znajduje się w obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1ZP (tereny zieleni urządzonej). Kapliczka, ze względu na projektowaną rozbudowę ulicy Zamkowej (droga powiatowa nr 1527K), będzie rozebrana i odbudowana w nowej lokalizacji - na sąsiedniej działce nr 1321/1. Tym samym pozostanie w obrębie parku pałacowego w odległości około 60 m na północ od pierwotnej lokalizacji. Kapliczka będzie odbudowana zgodnie z inwentaryzacją architektoniczną opracowaną przez mgr inż. arch. Zygmunta Lewczuka z wykorzystaniem oryginalnych materiałów po uprzedniej konserwacji technicznej i estetycznej wg wskazań zawartych w programie prac konserwatorskich, którego autorami są : mgr Agnieszka Jakubowska-Szarska, mgr inż. Katarzyna Dusza-Bednarek i mgr Marcin Książek. Planowane przedsięwzięcie jest objęte pozwoleniem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 235/2021, znak DNS-II.5142.38.2021.MM.2 z dnia 14.09.2021 r. na translokację kapliczki.

4/ Zestawienie powierzchni.

- powierzchnia zabudowy projektowanego budynku	6,10 m ² – 3,0%
- powierzchnia utwardzona	52,50 m ² – 30,0%
- powierzchnia biologicznie czynna	116,40 m ² – 67,0%
- powierzchnia objęta opracowaniem	175,00 m ² – 100,0%

5/ Inne informacje i dane.

- działka jest wpisana do rejestru zabytków pod numerem A-82
- działka leży poza obszarem katastrofalnych wylewów powodziowych I osuwisk
- działka jest położona w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, w otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, w obszarze Natura 2000 oraz w obszarze objętym Gminnym Programem Rewitalizacji
- brak okresowej stagnacji wód opadowych
- kapliczka nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu budowlanego i jego otoczenia
- odbudowa kapliczki nie jest przedsięwzięciem mogąącym znacząco oddziaływać na środowisko stosownie do ustawy Prawo ochrony środowiska
- grunt nie podlega wyłączeniu z produkcji rolniczej, nie przewiduje się wycinania drzew
- Inwestycja nie narusza uzasadnionych i chronionych prawem interesów osób trzecich
- odprowadzenie wody opadowej na teren działki (woda nie będzie kierowana na sąsiednie działki)
- Ilość wód opadowych - $Q_m = F \cdot n \cdot q$ [l/rok]= $9 \times 0,9 \times 800 = 6480$ dm³/rok

6/ Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

a/ wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania


- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 z późn. zmianami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75, poz. 690, nr 33, poz. 270, nr 109, poz. 1156

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami)
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21)
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 ze zmianą z dnia 1 października 2012r, poz. 1109),

b/ zasięg obszaru oddziaływania obiektu.

Przeprowadzona analiza w zakresie usytuowania budynku, emisji zanieczyszczeń, oddziaływania akustycznego, odpadów, wpływu na sposób użytkowania terenów sąsiednich wskazuje, że obszar oddziaływania projektowanej kapliczki murowanej obejmuje działki nr 298/7 i 1321/1, obręb Nawojowa [0004] w Nawojowej, powiat nowosądecki.





STAROSTA NOWOSĄDECKI
ZATWIERDZAM PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
decyzja znak: 840.640.2365.2021
z dnia 01.12.2021
mgr inż. Jacek Janusz
Dyrektor Wydziału Budownictwa

Poswiadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	6640.12500.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Nowosądecki	
Wykonawca prac geodezyjnych	Firma Geodezyjna „WITUSZYŃSKI” S.C.	
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr 6640.12500.2021, 76322 z dnia 22-11-2021r.	
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych i kierownika prac	Michał Wituszyński Nr uprawnień 20209	

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 127, 33-300 Nowy Sącz, tel/fax 18 442-84-84. Załącznik do pisma DNS II. 5142.38.2021 MM3. Z upoważnienia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie p.o. Kierownika Delegatury mgr Robert Kowalski (podpis)	Nazwa obiektu budowlanego	KAPLICZKA MUROWANA – ROZBIÓRKA I ODBUDOWA
	Tytuł rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
	Imię i nazwisko projektanta	mgr inż. JACEK NAJBAR
	Numer uprawnień budowlanych	GAS 834/A-28/85
	Data sporządzenia	PAŹDZIERNIK 2021 r.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Sączu
Do pisma znak PZD-LP.4402.L7421.KB
z dnia 19.10.2021. Starszy Specjalista
mgr inż. Krystyna Binkowska (podpis)

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

1. Układ współrzędnych "2000"
2. Poziom odniesienia "Kronsztadt"
3. Id.zgł.prac: GEO.6640.12500.2021

sek. 7.114.18.19.3.4; 7.114.18.19.4.3
7.114.18.19.3.2; 7.114.18.19.4.1

OZNACZENIA: 1 – PROJEKTOWANA KAPLICZKA MUROWANA 2 – ISTNIEJĄCA KAPLICZKA DO ROZBIÓRKI Różne wszystkich narożników – 367.68 A-B-C-D – ZAKRES OPRACOWANIA	BILANS TERENU: POWIERZCHNIA ZABUDOWY – 6,10m ² – 4,0% POWIERZCHNIA UTWARZONA – 52,50m ² – 35,0% POWIERZCHNIA BIOLOGICZNE CZYNNIA – 91,40m ² – 61,0% POWIERZCHNIA OBJĘTA OPRACOWANIEM – 150,00m ² – 100,0%
---	---

Potwierdzam zgodność treści mapy z oryginałem w zakresie opracowania geodezyjnego zgłoszonego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 15.11.2021r pod nr Id. GEO.6640.12500.2021

FIRMA GEODEZYJNA
„WITUSZYŃSKI” S.C.
mgr inż. Michał Wituszyński
GEODETA UPRAWNIONY
Nr Up. 20209

Podpis cyfrowy: Michał Wituszyński
Lokalizacja: Nowy Sącz
Data: 2021-09-29 13:37:37

PDF

„ETA” spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 8
tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail:etabiuoprojektow@poczta.onet.pl
Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000 193545 w Sądzie Rejonowym
dla Krakowa –Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy

EGZ NR.3
STAROSTA NOWOSADECKI
ZATWIERDZAM PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INWESTOR: Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2
33-335 Nawojowa

decyzja znak: Bud. 6740.2365.2021
z dnia 01.12.2021
Z up. STAROSTY

NAZWA
ZAMIERZENIA:
BUDOWLANEGO

ROZBIÓRKA KAPLICZKI MUROWANEJ
zlokalizowanej na działce nr 298/7 oraz
ODBUDOWA KAPLICZKI MUROWANEJ
na działce nr 1321/1 w ramach translokacji kapliczki
wpisanej do rejestru zabytków pod nr A-137/M

NAZWA ELEMENTU:
PROJEKTU
BUDOWLANEGO


PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NUMER DZIAŁKI
EWIDENCYJNEJ

298/7, obręb Nawojowa [0004] - rozbiórka
1321/1, obręb Nawojowa [0004] - odbudowa

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

X

Projektant	Zakres opracowania	Specjalność	Nr uprawnień do projektowania bez ograniczeń	Data opracowania	Podpis
mgr inż. arch Jacek Najbar	architektura	architektoniczna	GAS-834/A-28/85	październik 2021 r.	 Jacek Najbar architekt MP-0415

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Spis treści.

Str. 1 - strona tytułowa

Str. 2 - spis treści

Str. 3 - oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z przepisami

Str. 4 - kserokopia decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zaświadczenia o przynależności do izby zawodowej

Część opisowa

Str. 5 - rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

- zamierzony sposób użytkowania
- układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
- charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
- informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
- zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego
- parametry techniczne charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko

Str. 6 - warunki ochrony przeciwpożarowej

Str. 7 - opis rozbiórki

Str. 7 - opis rozbiórki

Część rysunkowa

Str. 9 - rys. nr 1 - rzut parteru 1:25

Str.10 - rys. nr 2 - przekrój A-A i rzut dachu 1:50

Str.11 - rys. nr 3 - elewacja zachodnia 1:50

Str.12- rys. nr 4 - elewacja północna 1:50


Str.13- rys. nr 5 - elewacja południowa 1:50

Str.14- rys. nr 6 - elewacja wschodnia 1:50

Nowy Sącz, październik 2021 r.

OŚWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy „Prawo budowlane” oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany dla zadania : "Rozbiórka kapliczki murowanej zlokalizowanej na działce nr 298/7 oraz odbudowa kapliczki murowanej na działce nr 1321/1 w ramach translokacji kapliczki wpisanej do rejestru zabytków pod nr A-137/M", w Nawojowej, obręb [0004], powiat nowosądecki, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant	Zakres opracowania	Specjalność	Nr uprawnień do projektowania bez ograniczeń	Data opracowania	Podpis
mgr inż. arch Jacek Najbar	architektura	architektoniczna	GAS-834/A-28/85	październik 2021 r.	

1000

Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektów)

mgr inż. arch. JACEK NAJBAR

Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. JACEK NAJBAR

Ob-
jacek
X A J B A R
Jest upowazniony do:

- Członek czynny od: 20-02-2002 r.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-12-2021 r.

Przeżytkowy zaswiadczenia:

na przedstawianiu, tak np. decyzja ministerstwa może być zastrzeżona - za pośrednictwem tego, Wydziału do Ministerstwa Administracji i Gospodarki Przemysłu w Warszawie ul. Tłoczowa 57, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Jacek
Najbar
architekt
MF-0415

REPORT

[illegible]

On the 10th of March 1897, the following was received from the Hon. the Secretary of the War Office, London:

CZĘŚĆ OPISOWA.

1/ Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kapliczka murowana, kategoria obiektu budowlanego X.

2/ Zamierzony sposób użytkowania..

Projektowany obiekt będzie użytkowany jako budynek kultu religijnego.

3/ Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Projektowany budynek jest obiektem parterowym, bez podpiwniczenia, wolnostojącym. Rzut poziomy zbliżony do kwadratu z narożnymi skarpami. Ściany z cegły tynkowane z poziomym boniowaniem. Dach wielospadowy z poziomą kalenicą i trójkątnym szczytem w elewacji frontowej. Materiały, forma i kolorystyka stanowią odtworzenie kapliczki istniejącej wg w/w inwentaryzacji i programu konserwatorskiego.

4/ Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Powierzchnia zabudowy m^2 - 6,10
Powierzchnia użytkowa m^2 - 1,58
Powierzchnia całkowita m^2 - 6,10
Kubatura m^3 - 29,50
Długość – 3,19 m
Szerokość – 2,84 m
Wysokość - 5,98 m
Liczba kondygnacji – 1

5/ Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

- posadowienie na płycie fundamentowej żelbetowej odpowiednio do I kategorii geotechnicznej

6/ Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego

- obiekt nie będzie wyposażony w instalacje

7/ Parametry techniczne charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko.

- brak emisji zanieczyszczeń powietrza
- brak odpadów niebezpiecznych i zanieczyszczeń gazowych
- brak szkodliwej emisji hałasu, drgań i promieniowania elektromagnetycznego
- brak negatywnego wpływu projektowanego obiektu na istniejący drzewostan oraz powierzchnię ziemi

Przyjęte rozwiązania projektowe nie skutkują wpływem obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Wszystkie materiały zastosowane w realizacji obiektu muszą mieć świadectwa dopuszczające do stosowania na obszarze całego kraju.

9/ Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło oraz wykorzystania urządzeń automatycznie regulujących temperaturę.

- projektowany obiekt nie będzie zaopatrywany w energię elektryczną i ciepłą

8/ Warunki ochrony przeciwpożarowej.

(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2.XII.2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej)

- o Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji.
- Powierzchnia użytkowa – 1,58 m², budynek 1-kondygnacyjny bez podpiwniczenia.
- Wysokość budynku - 5,98 m – budynek niski.
- o Charakterystyka zagrożenia pożarowego, parametry pożarowe występujących substancji palnych.
- W projektowanym budynku nie będą składowane materiały palne.
- o Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana ilość ludzi w pomieszczeniach i na kondygnacjach.
- Kategoria ZL III - 1 osoba
- o Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego
- Dał budynku o kategorii ZL gęstości obciążenia ogniowego nie określa się.
- o Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych.
- Nie ma pomieszczeń ani przestrzeni zewnętrznych zagrożonych wybuchem.
- o Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej elementów budynku - D.
- główna konstrukcja nośna R30
- strop REI30, pozostałe bez wymagań
- o Podział obiektu na strefy pożarowe.
- Budynek stanowi jedną strefę pożarową
- o Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe
- Zachowano wymagane odległości od granic działki i innych obiektów budowlanych.
- o Informacja o warunkach i strategii ewakuacji
- Z pomieszczenia jest zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku.
- o Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych.
- Budynek nie wyposażony w instalacje wewnętrzne.
- o Dobór urządzeń przeciwpożarowych.
- Nie wymagane.
- o Informacja o wyposażeniu w gaśnice.
- Nie wymagane.
- o Informacja o przygotowaniach obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
- Droga pożarowa oraz woda do zewnętrznego gaszenia pożaru - nie wymagane.

9/ Opis sposobu i zakresu prowadzenie robót rozbiórkowych oraz sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Charakterystyka obiektu.

- budynek murowany, parterowy, bez podpiwniczenia, dach wielospadowy
- podmurówka kamienna
- ściany z cegły tynkowane z poziomym boniowaniem
- trójkątny szczyt z kartuszem stiukowym i żelaznym krzyżem równoramiennym
- ściany zwieńczone profilowanym gzymsem
- drzwi drewniane dwuskrzydłowe ostrołukowe z płycinami i szczelinami
- wewnątrz ołtarz z obrazem olejnym Zbawiciela Świata
- konstrukcja dachu drewniana
- pokrycie blachą stalową ocynkowaną płaską
- budynek nie jest podłączony do sieci zewnętrznych

Stan techniczny obiektu.

- liczne zawilgocenia i zasolenia kamiennego cokołu i ceglanych ścian.
- znaczne ubytki tynków
- drzwi zniszczone z wieloma ubytkami
- skorodowane pokrycie dachu
- wszystkie elementy wymagają oczyszczenia i uzupełnienia

Sposób i zakres prowadzenia robót rozbiórkowych .

- o Istniejący obiekt w całości przeznaczają się do rozbiórki. Będzie on ponownie wzniesiony w innej lokalizacji z użyciem tych samych materiałów poddanych uprzednio konserwacji technicznej i estetycznej

Roboty rozbiórkowe wymagają szczególnej uwagi w czasie ich prowadzenia. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy:

- o oznakować i ogrodzić teren robót w sposób wykluczający dostęp osób postronnych
- o zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt
- o zaznajomić pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych z zakresem i sposobem wykonywania robót
- o zabezpieczyć przejścia i przejazdy w rejonie rozbiórki

Rozbiórkę budynku można wykonywać ręcznie i przy użyciu sprzętu mechanicznego z zachowaniem ostrożności.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- o podstawowym warunkiem dopuszczenia pracownika do wykonywania określonej pracy jest posiadanie przez niego odpowiednich kwalifikacji zawodowych
- o przed przystąpieniem do pracy każdy pracownik musi posiadać niezbędny zasób wiedzy z zakresu bhp
- o w ramach szkolenia pracowników należy przeprowadzić instruktaż ogólny oraz instruktaż na stanowisku roboczym
- o w czasie instruktażu ogólnego pracownika należy zaznajomić z podstawowymi zasadami i przepisami bhp, zasadami postępowania w razie zaistnienia zagrożenia lub wypadku przy pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz szczególnymi przepisami i zasadami bhp i przeciwpożarowymi
- o instruktaż na stanowisku roboczym ma na celu zaznajomienie pracownika ze stanowiskiem pracy, charakterem tej pracy i rodzajem wykonywanych prac ze szczególnym uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

Przy wykonywaniu rozbiórki należy prowadzić roboty w następującej kolejności:

- a) rozbiórka stolarki, rozpocząć od usunięcia szklenia
- b) rozbiórka pokrycia dachu i konstrukcji dachowej
- d) rozbiórka ścian nadziemnych warstwami
- e) rozbiórka podmurówki i fundamentów

Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.



Należy zastosować środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót rozbiórkowych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiające szybką ewakuację na wypadek zagrożeń.


Koniecznym jest:


- o odpowiedni dobór składu osobowego brygady roboczej
- o określenie metod wykonywania robót
- o ustalenie sposobu i formy sprawowania nadzoru
- o zapewnienie bezpieczeństwa osobom przechodzącym obok
- o właściwa obsługa maszyn, urządzeń technicznych i pomocniczych
- o prawidłowy montaż i demontaż rusztowań
- o materiały składowane na dachu i narzędzia zabezpieczone przed upadkiem
- o zabezpieczenie pracowników pasami, szelkami itp. zamocowanymi do trwałych i dostatecznie wytrzymałych elementów
- o pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, okulary, rękawice ochronne
- o roboty rozbiórkowe należy prowadzić z zachowaniem ostrożności i przestrzeganiem przepisów bhp.
- o teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi

- przed przystąpieniem do rozbiórki pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania
- podczas prac rozbiórkowych oceniać stan techniczny elementów konstrukcyjnych i w razie potrzeby stosować zabezpieczenia i wzmocnienia
- przebywanie osób poniżej prowadzonych prac oraz na rozbieranym elemencie jest zabronione.
- usuwanie jednego elementu nie może wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego.
- maszyny i inne urządzenia techniczne należy utrzymywać w stanie zapewniającym ich sprawność. Obsługa przez osoby odpowiednio przeszkolone.
- roboty powinny być prowadzone przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (ewentualnie małe opady). W przypadku wystąpienia wiatru mogącego przewrócić elementy budynku, lub wiejącego z prędkością przekraczającą 10m/s roboty należy przerwać.
- przy usuwaniu materiałów z rozbieranego dachu (pokrycie) należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe
- należy zapewnić ciągły nadzór nad robotami rozbiórkowymi przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.
- pracownicy powinni być zabezpieczeni przed upadkiem z wysokości. Należy stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.
- materiały i urządzenia użyte podczas rozbiórki muszą posiadać atesty lub aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie.
- miejsca niebezpieczne, w których istnieje możliwość spadania przedmiotów lub materiałów, powinny być oznaczone i ogrodzone.
- usuwanie elementów konstrukcyjnych przez podcinanie, podkopywanie, przewracanie całych powierzchni jest zabronione






NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	KAPLICZKA MUROWANA		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZĘKRÓJ A-A, RZUT DACHU		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. JACEK NAJBAR	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYSUNKU 1:50
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	GAS 834/A-28/85		NUMER RYSUNKU 2
DATA SPORZĄDZENIA	PAŹDZIERNIK 2021 r.		





Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura
w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 127, 33-300 Nowy Sącz,
tel/fax 18 442-84-84.
Załącznik do pisma DNS II. 5142.38.2021 MM3. Z upoważnienia
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie
p.o. Kierownika Delegatury mgr Robert Kowalski (podpis)





NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	KAPLICZKA MUROWANA-ROZBIÓRKA I ODBUDOWA
TYTUŁ RYSUNKU	ELEWACJA ZACHODNIA
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. JACEK NAJBAR
NUMER UPRAWNIENIA BUDOWLANICH	GAS 834/A-28/85
DATA SPORZĄDZENIA	PAŹDZIERNIK 2021 r.
	PODPIS PROJEKTANTA
	SKALA RYSUNKU 1:25
	NUMER RYSUNKU 3




NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	KAPLICZKA MUROWANA		
TYTUŁ RYSUNKU	ELEWACJA PÓŁNOCNA		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. JACEK NAJBAR	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYSUNKU 1:50
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	GAS 834/A-28/85		NUMER RYSUNKU 4
DATA SPORZĄDZENIA	PAŹDZIERNIK 2021 r.		



NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	KAPLICZKA MUROWANA		
TYTUŁ RYSUNKU	ELEWACJA POŁUDNIOWA		
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. JACEK NAJBAR	PODPIS PROJEKTANTA 	SKALA RYSUNKU 1:50
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	GAS 834/A-28/85		NUMER RYSUNKU 5
DATA SPORZĄDZENIA	PAŹDZIERNIK 2021 r.		



NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	KAPLICZKA MUROWANA		
TYTUŁ RYSUNKU	ELEWACJA WSCHODNIA		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. JACEK NAJBAR	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYSUNKU 1:50
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	GAS 834/A-28/85		NUMER RYSUNKU 6
DATA SPORZĄDZENIA	PAŹDZIERNIK 2021 r.		

„ETA” spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 8
tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail: etabiuroprojektow@poczta.onet.pl
Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000 193545 w Sądzie Rejonowym
dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy

EGZ.NR.3


INWESTOR: Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2
33-335 Nawojowa

NAZWA
ZAMIERZENIA:
BUDOWLANEGO ROZBIÓRKA KAPLICZKI MUROWANEJ
zlokalizowanej na działce nr 298/7 oraz
BUDOWA KAPLICZKI MUROWANEJ
na działce nr 1321/1 w ramach translokacji kapliczki
wpisanej do rejestru zabytków pod nr A-137/M

NAZWA ELEMENTU:
PROJEKTU
BUDOWLANEGO ZAŁĄCZNIKI

NUMER DZIAŁKI
EWIDENCYJNEJ 298/7, obręb Nawojowa [0004] - rozbiórka
1321/1, obręb Nawojowa [0004] - odbudowa

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO X

Projektant	Zakres opracowania	Specjalność	Nr uprawnień do projektowania bez ograniczeń	Data opracowania	Podpis
mgr inż. arch Jacek Najbar	architektura	architektoniczna	GAS-834/A-28/85	październik 2021 r.	

Spis treści.

Str. 1 - strona tytułowa

Str. 2 - spis treści

Str. 3 - strona tytułowa bioz

Str. 4 - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Str. 5-6 - pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 235/2021, znak DNS- II.5142.38.2021.MM.2 z dnia 14.09.2021 r.

Str. 7 - pismo Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak DNS-.5142.38.2021.MM.3 z dnia 22.11.2021r.

Str. 8 - plansza zagospodarowania terenu z uzgodnieniem WUOZ

Str. 9 - elewacja frontowa z uzgodnieniem WUOZ

Str. 10 - uzgodnienie lokalizacji kapliczki - pismo Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, znak PZD-ZP.4402.L.74A.21.KB z dnia 21.X.2021r.

Str. 11 - plansza zagospodarowania terenu z uzgodnieniem PZD

Str. 12- opinia w zakresie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania terenu z dnia 10.11.2021 r.

„ETA” spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 8
tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail: etabiuroprojektow@poczta.onet.pl
Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000 193545 w Sądzie Rejonowym
dla Krakowa –Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy

EGZ.NR.3


INWESTOR: Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2
33-335 Nawojowa

NAZWA
ZAMIERZENIA:
BUDOWLANEGO ROZBIÓRKA KAPLICZKI MUROWANEJ
zlokalizowanej na działce nr 298/7 oraz
BUDOWA KAPLICZKI MUROWANEJ
na działce nr 1321/1 w ramach translokacji kapliczki
wpisanej do rejestru zabytków pod nr A-137/M

NAZWA ELEMENTU:
PROJEKTU
BUDOWLANEGO INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NUMER DZIAŁKI
EWIDENCYJNEJ 298/7, obręb Nawojowa [0004] - rozbiórka
1321/1, obręb Nawojowa [0004] - odbudowa

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO X

Projektant	Zakres opracowania	Specjalność	Nr uprawnień do projektowania bez ograniczeń	Data opracowania	Podpis
mgr inż. arch Jacek Najbar	architektura	architektoniczna	GAS-834/A-28/85	październik 2021 r.	

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów.

- roboty ziemne, płyta fundamentowa, ściany parteru, strop nad parterem, więźba dachowa, pokrycie dachu, stolarka drzwiowa, tynki wewnętrzne i zewnętrzne, malowanie, schody zewnętrzne, murek, detale.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- W obszarze inwestycji brak obiektów budowlanych.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- nie występują

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

- roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości (roboty elewacyjne, roboty dekarские)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- podstawowym warunkiem dopuszczenia pracownika do wykonywania określonej pracy jest posiadanie przez niego odpowiednich kwalifikacji zawodowych
- przed przystąpieniem do pracy każdy pracownik musi posiadać niezbędny zasób wiedzy z zakresu bhp
- w ramach szkolenia pracowników należy przeprowadzić instruktaż ogólny oraz instruktaż na stanowisku roboczym
- w czasie instruktażu ogólnego pracownika należy zaznajomić z podstawowymi zasadami i przepisami bhp, zasadami postępowania w razie zaistnienia zagrożenia lub wypadku przy pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz szczególnymi przepisami i zasadami bhp i przeciwpożarowymi
- instruktaż na stanowisku roboczym ma na celu zaznajomienie pracownika ze stanowiskiem pracy, charakterem tej pracy i rodzajem wykonywanych prac ze szczególnym uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- odpowiedni dobór składu osobowego brygady roboczej
- zapoznanie się z dokumentacją techniczną
- określenie metod wykonywania robót
- ustalenie sposobu i formy sprawowania nadzoru
- uniemożliwienie dostępu w obręb wykonywanych prac osobom niezatrudnionym
- zapewnienie bezpieczeństwa osobom przechodzącym obok
- zabezpieczenie wykopów poręczami ochronnymi o wysokości 1,10 m nad terenem
- właściwa obsługa maszyn, urządzeń technicznych i pomocniczych
- właściwe składowanie i magazynowanie materiałów
- prawidłowy montaż i demontaż rusztowań
- materiały składowane na dachu i narzędzia zabezpieczone przed upadkiem
- zabezpieczenie pracowników pasami, szelkami itp. zamocowanymi do trwałych i dostatecznie wytrzymałych elementów





MAŁOPOLSKI
WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR
ZABYTKÓW

W Krakowie
Delegatura w Nowym Sączu
ul. Wiśniowieckiego 127, 33-300 Nowy Sącz
tel./fax 12 426 10 10

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura Nowy Sącz
ul. Wiśniowieckiego 127, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18-442-84-84, 18-442-82-52
e-mail: nowysacz@wuoz.malopolska.pl

Wobec niezaskarżenia niniejszej decyzji
w czasie i trybie ustawowo przewidzianym,
stała się ona ostateczna i wykonawcza
z dniem 16.09.2021
Nowy Sącz, dnia 14.09.2021r.
R. Jankowski

DNS-II.5142.38.2021.MM.2

POZWOLENIE nr 235/2021

Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z póź. zm.), a także art. 36 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 25 ust. 1 pkt. 2 i 3, art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z póź. zm.) oraz § 1 ust. 1 pkt. 10 i § 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018, poz. 1609 z póź. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.08.2021 r. (data wpływu: 17.08.2021 r.), który złożył(a): **Gmina Nawojowa – ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa** (na podstawie umowy użyczenia nieruchomości pomiędzy Panem Andrzejem Mańkowskim, reprezentowanym przez pełnomocnika Pana Krzysztofa G. Krona, a Gminą Nawojowa)

w sprawie: wydania pozwolenia na **translokację kapliczki murowanej usytuowanej na skraju parku założenia pałacowo-parkowego rodziny Stadnickich w Nawojowej (przy ul. Zamkowej), wpisanej do rejestru zabytków województwa małopolskiego na mocy decyzji MWKZ, pod nr rejestru : A – 137/M, obecnie położonej na dz. ew. nr 298/7 (poprzednie nr to 298/4 i kolejno 298/5) - na działkę ew. nr 1321/1 (wszystkie działki - obręb ewidencyjny Nawojowa)**

Kierownik Delegatury w Nowym Sączu,
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie,
działający z upoważnienia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

p o z w a l a

na prowadzenie następujących działań tj.: **translokację kapliczki murowanej usytuowanej na dz. ew. nr 298/7, na skraju parku założenia pałacowo-parkowego rodziny Stadnickich w Nawojowej (przy ul. Zamkowej), na działkę ew. nr 1321/1 w Nawojowej (wszystkie działki - obręb ewidencyjny Nawojowa),**

w zakresie i w sposób zgodny z załączoną dokumentacją pn. „Program prac konserwatorskich dotyczący przeniesienia neogotyckiej kapliczki murowanej z 1862 r. położonej w Nawojowej, działka nr 298/5, powiat nowosądecki” opracowany w 2019 r. przez mgr inż. Katarzynę Duszę-Bednarek i mgr Marcina Książka.

Dokumentacja ta, opatrzona pieczętami urzędowymi – Delegatury WUOZ w Nowym Sączu i Kierownika Delegatury - stanowi integralną część niniejszego pozwolenia.

Właściciel/ współwłaściciele lub kurator sądowy, zarządca, administrator/:

Pałac w Nawojowej Sp. z o.o. Plac Dietla 7, 34-460 Szczawnica. Spółka działa przez pełnomocnika Pana Krzysztofa G. Krona - w-ce prezesa zarządu.

Pozwolenie nin. jest ważne do dnia **31.12.2024 r.**

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
tel. 12 426 10 10, fax. 12 370 83 33
e-mail: krakow@wuoz.malopolska.pl





MAŁOPOLSKI
WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR
ZABYTKÓW

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura Nowy Sącz
ul. Wiśniowieckiego 127, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18-442-84-84, 18-442-82-52
e-mail: nowysacz@wuoz.malopolska.pl

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. (Art. 127a kpa).



Z UPOWAŻNIENIA
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Krakowie
p.o. kierownika delegatury
[Signature]
mgr Robert Rowiński

Otrzymują:

1. Gmina Nawojowa – ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa (+ 1 egz. dokumentacji);

2. a/a (+ 1 egz. dokumentacji);

Do wiadomości:

3. Pan Krzysztof G. Kron – ul. Zamkowa 1, 33-335 Nawojowa.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
tel. 12 426 10 10, fax. 12 370 83 33
e-mail: krakow@wuoz.malopolska.pl



ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM



MAŁOPOLSKI
WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR
ZABYTKÓW

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura Nowy Sącz
ul. Wiśniowieckiego 127, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18-442-84-84, 18-442-82-52
e-mail: nowysacz@wuoz.malopolska.pl

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Krakowie
Delegatura w Nowym Sączu
ul. Wiśniowieckiego 127, 33-300 Nowy Sącz
tel./fax 18-442-84-84

DNS-II.5142.38.2021.MM.3

Nowy Sącz, dnia 22.11.2021r.

Gmina Nawojowa

ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

W załączeniu przekazujemy dokumentację pn.: „/.../ Rozbiórka kapliczki murowanej zlokalizowanej na działce nr 298/7 oraz odbudowa kapliczki murowanej na działce 1321/1 w ramach translokacji kapliczki wpisanej do rejestru zabytków pod nr A-137/M /.../ projekt zagospodarowania terenu” opracowaną w 2021 r. przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, dotyczącą **translokacji kapliczki murowanej usytuowanej na skraju parku założenia pałacowo-parkowego rodziny Stadnickich w Nawojowej (przy ul. Zamkowej - zaakceptowaną ze stanowiska konserwatorskiego.**

Kierownik Delegatury WUOZ w Nowym Sączu akceptuje do realizacji przedmiotową dokumentację.

Pismo to określa stanowisko konserwatorskie i nie zwalnia inwestora od uzyskania uzgodnień lub pozwoleń (decyzji) wymaganych odrębnymi przepisami.

Z UPOWAŻNIENIA
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Krakowie
p.o. Kierownika Delegatury
[Signature]
mgr Robert Kowalski

Otrzymują:

1. Gmina Nawojowa – ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa (+ 2 egz. dokumentacji);
2. a/a (+ 1 egz. dokumentacji);

Do wiadomości:

3. Pan Krzysztof G. Kron – ul. Zamkowa 1, 33-335 Nawojowa.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM



Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane została zamieszczona na stronie <https://www.wuoz.malopolska.pl/>

87

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

woj.: małopolskie

Skala 1:500

powiat: nowosądecki

gmina: Nawojowa [121012_2]

obręb: Nawojowa [0004]

działki ew. nr: 295/5, 295/6, 295/8

sek. 7.114.18.19.3.4; 7.114.18.19.4.3
7.114.18.24.1.2; 7.114.18.24.2.1
7.114.18.19.3.2; 7.114.18.19.4.1

1. Układ współrzędnych "2000"

2. Poziom odniesienia "Kronsztadt"

3. Id.zgł.prac: GEO.6640.9596.2021

Legenda:



linie rozgraniczające tereny
o różnym przeznaczeniu

nieprzekraczalna linia zabudowy

Mapa aktualna w oznaczonym zakresie wg stanu na dzień 15.09.2021r.

Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności

gruntowych, obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

Mapa nie może służyć do celów rozgraniczeniowych.

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, o których brak informacji

w instytucjach branżowych i nie zostały odnalezione podczas inwentaryzacji geodezyjnej.

Granice działek na podstawie mapy ewidencji gruntów

<p>Podpis cyfrowy: Michał Wituszyński Lokalizacja: Nowy Sącz Data: 2021-09-29 13:37:37</p>	
<p>Przekazuję, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny przesyłany zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.</p>	<p>Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych: 6640.9596.2021</p>
<p>Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie</p>	<p>Starosta Nowosądecki</p>
<p>Wykonawca prac geodezyjnych</p>	<p>Firma Geodezyjna "WITUSZYŃSKI" S.C.</p>
<p>Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywną weryfikacji</p>	<p>Protokół Weryfikacji Nr 6640.9596.2021_73805 z dnia 29-09-2021r.</p>
<p>Inny i mowa o tym oraz rezygnacji zaskarżenia kierownika prac</p>	<p>Michał Wituszyński Nr uprawnień 20209</p>

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Krakowie
Delegatura w Nowym Sączu
ul. Wita Stwosza 127, 35-300 Nowy Sącz
tel./fax 15 442-34 84

Załącznik do pozwolenia Nr 11.3442.33.2021
DNS 11.3442.33.2021

Załącznik do pisma
DNS 11.3442.33.2021
MM3


Z UPOWAŻNIENIA
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Krakowie
p.o. Kierownika Delegatury
mgr Robert Kowalski


**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

OZNACZENIA :
1 - PROJEKTOWANA KAPLICZKA MUROWANA
2 - ISTNIEJĄCA KAPLICZKA DO ROZBIÓRKI
Rzędne wszystkich narożników - 367.68
A-B-C-D - ZAKRES OPRACOWANIA

BILANS TERENU :
POWIERZCHNIA ZABUDOWY-6,10m²-4,0%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA-52,50m²-35,0%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNY-91,40m²-61,0%
POWIERZCHNIA OBJĘTA OPRACOWANIEM-150,00m²-100,0%

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	KAPLICZKA MUROWANA-ROZBIÓRKA I ODBUDOWA		
TYTUŁ RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. JACEK NAJBAR	PODPIŚCIE PROJEKTANTA	SKALA RYSUNKU 1:500
NUMER UPRAWNIENIA BUDOWLANICH	GAS 634/A-28/85	NUMER RYSUNKU	1
DATA SPORZĄDZENIA	PAŹDZIERNIK 2021 r.		





Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Krakowie
Delegatura w Nowym Sączu
ul. Wesołego 127, 33-300 Nowy Sącz
tel./fax 33 442-40-84

Załącznik do pozwolenia Nr 255/2021
DNS 71.544.33.2021.442
p.o. Kierownika Delegacji
mgr Robert Kowalski

Z UPOWIĄZNIEM
Małopolskiego Wojewódzkiego K...
Zabytków w Krakowie
p.o. Kierownika Delegacji
mgr Robert Kowalski


Załącznik do pisma
DNS 71.544.33.2021.442

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Jacek Najbar

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	KAPLICZKA MUROWANA - ROZBIÓRKA N-00 BUDOWA
TYTUŁ RYSUNKU	ELEWACJA ZACHODNIA
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. JACEK NAJBAR
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANICH	GAS 834/A-28/85
DATA SPORZĄDZENIA	PAŹDZIERNIK 2021 r.
SKALA RYSUNKU	1:25
NUMER RYSUNKU	3

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
W NOWYM SĄCZU
ul. Wisnowieckiego 136
33-300 NOWY SĄCZ
tel. 18 442 64 88, 442 63 30, 412 44 14
fax 18 442 63 45



Handwritten signature

Nowy Sącz, dnia 21 października 2021 r.

PZD-ZP.4402.L.74A.21.KB

Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2
33-335 Nawojowa

Dot. wniosku z dnia 20.10.2021r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji Kapliczki na działce nr 1321/1 w Nawojowej.

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu wyraża zgodę na lokalizację Kapliczki na działce nr 1321/1 w miejscowości Nawojowa w odległości 6,06 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 1527 K Nawojowa – Bączka Kunina.

Zgodnie z Art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020r., poz. 470 ze zm.) odległość obiektów budowlanych w terenie zabudowy - nie może być mniejsza niż 8 m od krawędzi jezdni, a poza terenem zabudowy - nie może być mniejsza niż 20 m od krawędzi jezdni.

Na podstawie Art. 43 ust. 2, w szczególnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1, może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi.

Uwzględniono uzasadnienie na zbliżenie do drogi przedmiotowej Kapliczki, a mianowicie uzgodnienia z WUOZ w Krakowie oraz planowaną zmianą przebiegu drogi powiatowej na tym odcinku.

Proponowana lokalizacja Kapliczki nie utrudni wykonywania funkcji zarządcy drogi powiatowej, ani jej przyszłej rozbudowy.

Jednocześnie informuję, że zgoda na przedmiotowe zbliżenie do drogi jest zgodna z wnioskiem, w związku z czym zarządca drogi nie będzie w przyszłości odpowiadał za ewentualne negatywne oddziaływanie drogi oraz ruchu drogowego na tę Kapliczkę i nieruchomość.

Otrzymują :

1. Adresat
2. A/a

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Nowym Sączu
Handwritten signature
mgr inż. Adam Chocimowski

Sprawę prowadzi: Krystyna Binkowska tel. (18) 448 40 67, mail: biuro@pzd.nowy-sacz.pl

Zawiadamiamy, że klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych jest dostępna na oficjalnym portalu Powiatowego Zarządu Dróg (www.pzd.nowy-sacz.pl) w zakładce Ochrona Danych Osobowych. Wymóg przekazania informacji wynika z art. 13 i art. 14 RODO.



ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Kraków 10.11.2021

OPINIA W ZAKRESIE ZGODNOŚCI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Oświadczam, że jako osoba odpowiedzialna za opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Nawojowa, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/191/20 Rady Gminy Nawojowa z dnia 21 października 2020r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Nawojowa (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2020 r. poz. 6736) poprzez zapisy - w rozdziale 2 paragraf 4 ust 9 pkt 3: „na działce budowlanej, na której znajduje się obiekt zabytkowy wpisany do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, działania dotyczące przekształceń tego obiektu i zagospodarowania terenu należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi” oraz w rozdziale 2 paragraf 4 ust 9 pkt 4 lit b „na działkach budowlanych, na których znajdują się obiekty wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków, określa się następujące działania dotyczące przekształceń obiektów i zmiany zagospodarowania terenu:

- b) dopuszcza się konserwację obiektu dla zachowania lub odtworzenia jego zabytkowej formy bądź detalu architektonicznego, z możliwością wprowadzenia elementów uzupełniających jak np. ogrodzenie”

oraz zapis rozdziale 2 paragraf 4 ust 9 pkt 1 lit a i f - dopuszcza się możliwość realizacji zadania polegającego na rozbiórze kapliczki murowanej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej 298/7 oraz odbudowie kapliczki murowanej na działce nr 1321/1 w ramach translokacji kapliczki wpisanej do rejestru zabytków pod nr A 137/M. Przedmiotowa kapliczka murowana w stylu neogotyckim objęta jest wpisem do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków pod numerem rejestru A-137/M. Wobec powyższego wszelkie prace związane z przekształceniem obiektu są w kompetencjach Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nowa lokalizacji zabytkowej kapliczki położona jest na obszarze **terenów zieleni urządzonej** oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 ZP, z podstawowym przeznaczeniem pod zielenią parkową towarzyszącą obiektom zespołu pałacowego wpisanego do rejestru zabytków pod nr Ks. A-82

Biorąc pod uwagę powyższe realizacja niniejszego zadania jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Nawojowa.

MC kwadrat studio projektowe
mgr inż. arch. Magdalena Czechowska
al. Dygasińskiego 5, 30-820 Kraków
NIP 945-161-67-71, REGON 356864911

Magdalena Czechowska
URBANISTA
Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY nr KR-12

Za zgodność
kserokopii z oryginałem
12.11.2021 r.
mgr inż. Stanisław Kielbaso

MAŁOPOLSKA
Jacek
Najbar
architekt
MP-0415
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM