

**„INWOD” INŻYNIERIA ŚRODOWISKA WODNEGO
PROJEKTOWANIE I NADZORY
ul. Zielone Wzgórze 18/8
70-781 Szczecin**

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 22.06.2023 r., przekazane do Zarządu Zlewni w Szczecinie w dniu 05.07.2023 r., dotyczące wydania opinii nt. statusu cieku wodnego – potencjalnego odbiornika ścieków oczyszczonych z planowanej oczyszczalni ścieków w obrębie Lubiechów Górny, gm. Cedynia, pow. gryfiński, informuję, że zgodnie z art. 330 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.), Wody Polskie prowadzą system informacyjny gospodarowania wodami dla obszaru państwa, z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne.

W myśl art. 329 ust. 2 pkt 12 i 20 ww. ustawy, w systemie informacyjnym gospodarowania wodami gromadzi się informacje w zakresie gospodarowania wodami, w szczególności informacje na temat urządzeń wodnych, w tym melioracji wodnych, o których mowa w art. 196 ust. 1.

Na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacyjnym gospodarowania wodami, informuję, że obszarze wskazanym we wniosku tj. na działkach nr. 259, 281, obręb Lubiechów Dolny oraz na działkach nr. 6, 7, obręb Lubiechów Górny, gm. Cedynia, pow. gryfiński, występuje urządzenie melioracji wodnych – rów. Na wysokości działki nr 7, obręb Lubiechów Górny, gmina Cedynia, rów ten został ujęty w rurociąg.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na:

- 1) usługi wodne;
- 2) szczególne korzystanie z wód;
- 3) długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
- 4) rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
- 5) wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
- 6) wykonanie urządzeń wodnych;
- 7) regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych;



- 8) zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód;
- 9) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów;
- 10) prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

Ponadto, w myśl art. 390 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na:

- 1) lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią: nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nowych obiektów budowlanych;
- 2) gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych obszarach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania, jeżeli wydano decyzję, o której mowa w art. 77 ust. 3.

Zgodnie z art. 400 ust. 8 ustawy Prawo wodne, pozwolenia wodnoprawne wydaje się na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji. W związku z powyższym informuję, że brak jest podstaw prawnych do wydania wstępnej zgody na zrzut ścieków oczyszczonych o której mowa w złożonym wniosku.

DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Szczecinie

Monika Sucholas

Otrzymują:

- ① Adresat
2. Aa