



OZNACZENIA:

MATERIAŁY:

- PUSTAKI Z CERAMIKI PORYZOWANEJ P+W
- * ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE - PUSTAKI KLASY min. 15, SZEROKOŚĆ 25cm
- * ŚCIANY DZIAŁOWE - PUSTAKI KLASY min. 7 SZEROKOŚĆ 12cm
- PUSTAKI AKUSTYCZNE Z CERAMIKI PORYZOWANEJ - PUSTAKI KLASY min. 15, SZEROKOŚĆ 25cm, Rw=55dB
- * ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE, MIEDZYLOKALOWE I ODDELAJĄCE MIESZKANIA OD KOMUNIKACJI
- BETON ZBROJONY C20/25
- * RDZENIE, SŁUPY, ŚCIANY KONSTRUKCYJNE PIWNICY, BELKI (zgodnie z projektem konstrukcji)
- PUSTAKI SILIKATOWE
- SZEROKOŚĆ 15 cm
- ŚCIANY ODDELAJĄCE STREFY POŻAROWE W POM. TECHNICZNYCH
- SZEROKOŚĆ 12 cm
- * OBUJDOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH
- STYROPAN EPS
- * ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - EPS 70, λ=0,031W/(m*K), GRUBOŚĆ 20cm
- * ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - EPS 70, λ=0,045W/(m*K), GRUBOŚĆ 15cm
- STYROPAN XPS
- * ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PONIŻEJ 30cm NAD POZIOMYM TERENEM - XPS 300, λ=0,036W/(m*K), GRUBOŚĆ 15cm
- WELNA MINERALNA
- DACH - λ=0,033 W/(m*K)
- GRUBOŚĆ 30cm i 15cm
- PASY MIEDZYKONDYGNACYJNE
- PLĘTA TWARDA, λ=0,031W/(m*K), GRUBOŚĆ 20cm
- * STROP NAD PODCIEMIEM
- PLĘTA TWARDA, λ=0,031W/(m*K), GRUBOŚĆ 20cm

OZNACZENIA WYSOKOŚCIOWE:

- H=269 WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA DO WYKONCZONEGO STROPU
- h_{st}=112 WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA DO SUFITU PODWIESZANEGO
- h_{st}=85 WYSOKOŚĆ PARAPETU (NIEWYKONCZONEGO)
- h_{st}=110 WYSOKOŚĆ BALUSTADY

ODWODNIENIE:

- Rs ø 110 RURA SPUSTOWA OKRĄGLA Z PVC
- Rn ø 150 RYNNA OKRĄGLA - STALOWA, OCYNKOWANA

WYPOSAŻENIE I URZĄDZENIA:

- ZLEW I KOMOROWY Z OCIEKACZEM
- ZLEW GOSPODARZY DO MYCIA NOCNIKÓW
- UMYWALKA WOLNOWISZĄCA
- UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT
- UMYWALKA DOSTĘPNA
- MUSZLA KŁOZETOWA PODWIESZANA
- BRODZIK
- PRALKA
- ŁODÓWKĄ
- ZMYWARKĄ
- PLĘTA GRZEWICZA
- MIKROFALÓWKĄ
- CZAJNIK ELEKTRYCZNY
- PRZEWIĄZ Z KOSZEM NA BRUDNĄ BIELIZNĘ

UWAGI OGÓLNE:

- PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTKĄ BUDOWLANA.
 - WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA KĄTÓW I WYMIARÓW NA BUDOWIE.
 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM, WSZYSTKIE ROZBIENIŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI KONSULTOWAĆ Z ARCHITEKTEM.
 - WSZELKIE ZMIANY, ZMIANY MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII ZAWARTYCH W PROJEKcie MUSZĄ BYĆ WYPRZEDZAJĄCO UZGODNIONE I ZAACEPTOWANE PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA.
 - WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZANIA, ATYSTY I CERTYFIKATY.
 - URZĄDZENIA INSTALOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA.
- UWAGI SZCZEGÓŁOWE:
- WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W KONSTRUKCJI BEZ TYNKÓW SUCHYCH I MOKRYCH.
 - WSZYSTKIE WYSOKOŚCI PODANO DLA WYKONCZONYCH PRZEGRÓD.
 - WSZYSTKIE POWIERZCHNIE PODANO Z OTYNKOWANYMI ŚCIANAMI.

RZUT 1 PIĘTRA - PLANSZA WYMIAROWA

INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE UL. KOŚCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANE		ADRES INWESTYCJI: ul. Szaleja 10 34-500 Zakopane nr dz. ewid. 611	
BUDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: <div>SILESIA Architekti ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, tel. 032 745 24 24, 601 639 719</div>	Wykonawcy: Projektował: mgr inż. arch. Radomir Borodziuk Opracował: inż. arch. Aleksandra Iwańska Sprawdził: mgr inż. arch. Daniel Tekeli	UPRAWNIENIA: 15/06/SŁOKK upr.bud. w spec. architektonicznej 28/06/SŁOKK upr.bud. w spec. architektonicznej	PODPIS:
UWAGI: WYMIAROWANIE (cm)	RZUT 1 PIĘTRA - PLANSZA WYMIAROWA FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: ARCHITEKTURA	SKALA 1:100 A.02.2
DATA: 03.03.2025			

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI RUCHU		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
1.01	KŁATKA SCHODOWA	18,5
1.02	KORYTARZ	117,9
1.06	KORYTARZ	3,9
1.29	KORYTARZ	14,8
1.30	KŁATKA SCHODOWA	10,2
		165,3 m²
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
1.03	ROZDZIELNIA KUCHENNA	7,3
1.04	POM. PORZ.	2,9
1.05	GABINET LOGOPEDY	10,5
1.07	WENTYLATORNA	112,6
1.08	ARCHIWUM	27,9
1.09	GABINET PSYCHOLOGA	12,2
1.10	GABINET PIĘLEGNIAKI	13,8
1.11	GABINET DYREKTORA ŻŁOBKA	14,8
1.12	SEKRETARIAT	22,6
1.13	GABINET DYREKTORA PRZEDSZKOLA	14,0
1.14	SALA WIELOFUNKCYJNA	94,7
1.15	WC DLA DZIECI	5,7
1.16	MAGAZYN	6,7
1.17	POM. SOC. DLA KADRY PRZEDSZKOLA	14,5
1.18	WC NPS-MESKI	4,6
1.19	WC DLA PERSONELU	3,7
1.20	SALA ZABAW	67,3
1.21	ŁAZIENKA	8,4
1.22	MAGAZYN	4,6
1.23	SALA ZABAW	67,3
1.24	ŁAZIENKA	8,6
1.25	MAGAZYN	4,4
1.26	SALA ZABAW	67,1
1.27	MAGAZYN	4,4
1.28	ŁAZIENKA	8,6
1.31	SALA ZABAW	66,7
1.32	ŁAZIENKA	8,6
1.33	MAGAZYN	4,5
1.34	SALA ZABAW	75,6
1.35	ŁAZIENKA	9,7
1.36	MAGAZYN	5,6
		779,9 m²