

Uwaga: Wszystkie studnie narażone na obciążenia ruchem samochodowym należy wyposażyć we wazy klasy D400. Studnie projektowane w terenach zielonych należy wyposażyć w wazy klas B125.

INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE UL. KOŚCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANE		ADRES INWESTYCJI: ul. Szabły 10 34-500 Zakopane nr tel. ewid. 6111	
<p align="center">BUDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBÓRKA ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA</p>			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Wykonawcy:	UPRAWNIENIA:	PODPISY:
SILESIA Architekti ul. Rolina 43, 40-555 Katowice, tel. 032 745 24 24, 601 639 719	Projektował:	mgr inż. Łukasz Kaczmarek	SKŁO22/UPBWS/22 op.bud. w sp.ros. (autent.)
	Sprawdził:	mgr inż. Anna Kaczmarena-Wypych	SKŁ.4775/PWS/13 op.bud. w sp.ros. (autent.)
	Opracował:		
UWAGI: WYMIAROWANIE: kcm/	PROFIL KANALIZACJI I DESZCZOWEJ		BRANŻA: SANTARNA
DATA: 14.02.2025	FAZA: PROJEKT TECHNICZNY		SKALA: 1:1000
	NUMER ARKUSZA:		IS-02