



- Oznaczenia:**
- instalację z.w.u., c.w.u., cyrk. - rury wielowarstwowe Przedszkole
 - instalację z.w.u., c.w.u., cyrk. - rury wielowarstwowe Części wspólne
 - instalację z.w.u., c.w.u., cyrk. - rury wielowarstwowe Żłobek
 - instalacja hydrantowa - rury stalowe
 - instalacja kanalizacji bytowo-gospodarczej podposadzkowej
 - rury PVC-U
 - instalacja kanalizacji bytowo-gospodarczej - rury PVC-HT
 - instalacja kanalizacji bytowo-gospodarczej prowadzona pod stropem- rury PVC-HT
 - instalacja kanalizacji tłuszczowej podposadzkowej
 - rury PE-HD
 - instalacja kanalizacji tłuszczowej - rury PE-HD
- H25** hydrant wewnętrzny DN25
- KS1 110** numer i średnica pionu kanalizacji sanitarnej
- W 1** numer pionu wodociągowego
- H 1** numer pionu instalacji hydrantowej
- Ø** zawór odcinający
- EW** licznik wody
- BA** zawór antyskażeniowy
- BA** filtr wodny
- Ø** zawór regulacyjny
- Ø** termostatyczny cyrkulacyjny

Uwaga!
1.Przejsčia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego należy prowadzić w przepustach ogniochronnych o klasie odporności ogniowej jak dla przegrody budowlanej.

INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE ul. Kosciuszki 13, 34-600 Zakopane		ADRES INWESTYCJI: ul. Szarych 10 34-500 Zakopane nr dz. ewid. 011	
BUDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: SILESIA Architekci ul. Rożna 43, 40-555 Katowice, tel. 032 745 24 24, 601 639 719	Wykonawcy: Projektował: mgr inż. Łukasz Kaczmarek	UPRAWNIENIA: SLK0271/PWSZ/22 (uprzedk w spec. sanitarny)	PODPIS: <i>KL</i>
UWAGI: WYMIAROWANIE 1cm/	INSTALACJA WOD-KAN - ROZWINIĘCIE KANALIZACJI		BRANŻA: SANITARNA
DATA: 03.03.2025	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	NUMER ARKUSZA:	PLB-05