

GK. 6220.18.2020.MŁ

19.02.2021 r.  
dnia

*Lukasz*  
podpis

**WÓJT GMINY  
KOŁBASKOWO**

Kołbaskowo, dnia: 27 stycznia 2021 r.

## **DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks Postępowania Administracyjnego* (tj. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Gminy Kołbaskowo. Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo.

**orzekam**

### **I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko**

dla przedsięwzięcia pn: „Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne z projektowanym węzłem „Przeclaw” na DK13” na działce nr 9/2, 36/1, 36/2, 44/2 obręb Przeclaw, oraz na działce 55/6, 55/7, 55/8, 98/1, 98/2, 98/3, 98/4, 98/6, 98/7, 98/9, 100, 102/3, 103, 104/1, 104/2, 104/3, 104/4, 104/5, 105/3, 105/5, 105/7, 107, 110 obręb Ustowo gm. Kołbaskowo.

### **II. Określić warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:**

1. Zaplecze budowy zorganizować na szczelnym podłożu w oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej oraz poza zasięgiem koron drzew, wyposażyć w środki do neutralizacji potencjalnych rozlewów substancji ropopochodnych;
2. Odpady budowlane magazynować selektywnie, w odpowiednich pojemnikach usytuowanych na szczelnym podłożu oraz przekazać je podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie ich zagospodarowania;
3. Zaplecze budowy wyposażyć w przenośne sanitariaty, zapewnić ich regularne opróżnianie przez uprawnione podmioty;
4. Wszelkie wykopy realizować pod nadzorem mającym na celu kontrolę obecności w nich zwierząt; w przypadku potwierdzenia obecności uwięzionych osobników należy zwierzęta odłowić i przenieść do najbezpieczniejszego miejsca o zbliżonych warunkach siedliskowych;
5. Na czas przerw w pracach wykopy zakrywać/ zabezpieczać, celem zminimalizowania prawdopodobieństwa wpadania do nich małej zwierzyny;

6. Prace realizacyjne w rejonie zabudowy mieszkaniowej (początkowy odcinek od strony Ustowa) prowadzić wyłącznie w porze dnia tj. w godzinach od 6 do 22; prace, które ze względu na technologię budowy nie mogą zostać przerwane i muszą być wykonane w systemie ciągłym, dopuszcza się prowadzić również w porze nocnej;
7. Przygotować aktualne informacje dla okolicznych użytkowników w terenie, oraz mieszkańców sąsiedniej zabudowy o planowanych pracach budowlanych i okresowych uciążliwościach związanych z ich prowadzeniem i możliwością rozprzestrzeniania się hałasu na te tereny;
8. Zraszać wodą plac budowy (zależnie od potrzeb), uważnie ładować materiały sypkie na samochody, przykrywać plandekami skrzynie ładunkowe samochodów transportujących materiały sypkie (dotyczy również ziemi z wykopów), ograniczać prędkość jazdy pojazdów samochodowych w rejonie budowy;
9. Wycinkę drzew i krzewów prowadzić poza sezonem lęgowym ptaków;
10. W przypadku stwierdzenia gatunków chronionych oraz brak rozwiązań alternatywnych, należy wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o zezwolenie na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

**III. Ustalić** charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralną część

## UZASADNIENIE

W dniu 01 października 2020 r., (data wpływu 02.10.2020r.) do tut. organu wpłynął wniosek Gminy Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106 złożony przez pełnomocnika Pana Dariusza Skuza reprezentującego firmę Biuro Projektów INBUD S.C, ul. E. Kwiatkowskiego 32/13 70-004 Szczecin, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne z projektowanym węzłem „Przeclaw” na DK13” na działce nr 9/2, 36/1, 36/2, 44/2 obręb Przeclaw, oraz na działce 55/6, 55/7, 55/8, 98/1, 98/2, 98/3, 98/4, 98/6, 98/7, 98/9, 100, 102/3, 103, 104/1, 104/2, 104/3, 104/4, 104/5, 105/3, 105/5, 105/7, 107, 110 obręb Ustowo gm. Kołbaskowo.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Kołbaskowo.

Na podstawie złożonego wniosku, a w szczególności zgodnie z treścią dołączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, sporządzonej w Szczecinie przez Pracownię

Ochrony Środowiska – Paweł Molenda ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie i późniejszej eksploatacji drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 3927Z Szczecin-Siadło Górne do projektowanego węzła „Przeclaw” na drodze krajowej nr 13 wraz z budową zjazdów i odwodnieniem drogi oraz z budową wodociągu Ø160mm i rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej Ø110mm.

Wobec powyższego stwierdzono, że wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt 62, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj. drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

Dlatego zgodnie z treścią art. 71 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wójt Gminy Kołbaskowo pismem z dnia 7 października zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy.

W toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ust. 1 i 3 ww. ustawy, pismem z dnia 13 października 2020 r. Organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Szczecinie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia. W powyższym piśmie skierowanym do organów opiniujących nadmieniono, że na terenie planowanego przedsięwzięcia nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 28 października 2020 r (data wpływu 30.10.2020 r) do Urzędu Gminy w Kołbaskowie wpłynęła opinia Zarządu Zlewni w Szczecinie znak: SZ.ZZŚ.4.4360.156.2020.MTW, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i odstąpiono od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Opinię zawierającą stanowisko w przedmiotowej sprawie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wyraził pismem znak: WONS-OŚ.4220.421.2020.KS z dnia 7 grudnia 2020 r (data wpływu 18.12.2020 r.) Organ opiniujący stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach nie wydało opinii odpowiednio w terminie co traktuje się jako brak zastrzeżeń o którym mówi art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach, Wójt Gminy jako organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Jednocześnie uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tutejszy organ, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia, a w szczególności z uzupełnieniami, oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji. W określonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczęcia robót i realizacji inwestycji, wobec czego nie narusza praw skarżących (por. postanowienie

NSA z dnia 6.07.2010r., II OZ 658/10, postanowienie NSA z dnia 14.05.2009r., II OSK 715/09, postanowienie NSA z dnia 1.02.2010r., II OZ 35/10).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

## POUCZENIE

1. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

### Otrzymują:

1. Gmina Kołbaskowo,  
Kołbaskowo106,  
72-001 Kołbaskowo  
pełnomocnik:  
Dariusz Skuza,  
Biuro Projektów INBUD S.C.  
ul. Kwiatkowskiego 32/13,  
71-004 Szczecin
2. A/a.

WÓJT  
  
Małgorzata Schwarz





### **CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Główny zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje budowę i późniejszą eksploatację drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 3927Z Szczecin-Siadło Górne do projektowanego węzła „Przeclaw” na drodze krajowej nr 13 wraz z budową zjazdów i odwodnieniem drogi oraz z budową wodociągu Ø160mm i rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej Ø110mm.

W ramach inwestycji zostaną wykonane:

- droga jednojezdniową o nawierzchni twardej, dwupasowa o długości ok. 1,412 km i szerokości 6,0 m (2 x 3,0 m), odwodnienie powierzchniowe za pomocą rowów przydrożnych, pod zjazdami na pola uprawne, w ciągu rowu lewego i prawego row ukryty z rur
- wodociąg o średnicy 160 mm o długości ok. 1476,7 m wraz z niezbędną armaturą, całkowita długość odcinka wodociągu od Ustowa do połączenia z wodociągiem przy oczyszczalni ścieków wynosi ok. 2250m, ponadto w ramach przedsięwzięcia wykonany zostanie rurociąg o średnicy 110mm i długości L=1474,9 m wraz z niezbędną armaturą. Całkowita długość odcinka rurociągu tłocznego od przepompowni P38 do oczyszczalni ścieków będzie wynosiła ok. 2640 m. Trasa rurociągu i wodociągu przebiegać będzie od miejscowości Ustowo do projektowanego węzła „Przeclaw” na drodze krajowej nr 13 i dalej według odrębnej inwestycji do oczyszczalni ścieków w Przeclawiu. Wzdłuż projektowanego rurociągu tłocznego zaprojektowano kabel sygnalizacyjny do docelowego przesyłania danych z przepompowni P18 do oczyszczalni ścieków
- kanalizacja deszczowa.

Przewidziano odprowadzenie wód opadowych z projektowanej drogi gminnej poprzez system rowów przydrożnych. Wydzielono dwa odbiorniki wód deszczowych:

- zabudowany odcinek rowu Ø1,20m zaprojektowany na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ramach inwestycji: „Budowa obwodnicy Warzymic i Przeclawia w ciągu DK13” zlokalizowany na działce nr 9/2 obręb Przeclaw. Planowana ilość wód do odprowadzenia ze zlewni do odbiornika będzie wynosiła ok. 7 dm<sup>3</sup>/s,
- rów na terenie działki nr 55/8 obręb Ustowo. Planowana ilość wód do odprowadzenia ze zlewni do odbiornika będzie wynosiła ok. 87 dm<sup>3</sup>/s.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanałów deszczowych o średnicy:

- Ø0,60 m o długości L = ok. 9,0 m,
- Ø0,40 m o łącznej długości L = ok. 65,0 m.

Głównym odbiornikiem wód deszczowych z terenów objętych opracowaniem, tj. z projektowanej drogi gminnej jest istniejący rów melioracyjny „B”, który włącza się do skanalizowanego rowu melioracyjnego „A”, którego głównym odbiornikiem jest rzeka Bukowa i dalej rzeka Odra.

Zlewnia rowu „B” obejmuje tereny gminy Kołbaskowo na zachód od drogi łączącej Kurów i Ustowo oraz z części terenu położonego pomiędzy rowem melioracyjnym A i B.

Kierunek spływu wód opadowych w rowie „B” przebiega od południa z terenów miejscowości Siadło Górne w kierunku północnym przez tereny CH Auchan.

**Ponadto, zakres planowanej inwestycji obejmuje:**

- przebudowę rowu melioracyjnego (oznaczonego jako rów „B” na odcinku R1-R2) o łącznej długości L= ok. 682,3 m (z uwzględnieniem przepustu P1-P2 o długości L=ok. 17 m) w celu nadania mu parametrów wystarczających do przejęcia ilości wód z terenów ciążących do zlewni rowu,
- budowę 1 linii kablowej o długości ok. 1478,7 m obejmującą ułożenie kabla sygnalizacyjnego do docelowego przesyłania danych z przepompowni P18 do oczyszczalni ścieków,
- budowę kanału technologicznego, składającego się z kanalizacji kablowej 1-otworowej ze studniami kablowymi typu SKR-1,
- sprawdzenie i wykonanie obostrzeń istniejącej linii napowietrznej SN 15kV nr 148/8 na słupach nr 69/16 i 69/17 oraz zabezpieczenie rurami osłonowymi istniejących linii kablowych SN,
- zabezpieczenie sieci teletechnicznej kolidujących z planowanym przebiegiem drogi,
- wycinka krzewów i drzew kolidujących z projektowaną inwestycją.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na krajobraz, gdyż nie wystąpi znaczące oddziaływanie na elementy środowiska przyrodniczego, tj. na grunty, rzeźbę terenu i szatę roślinną. Droga zostanie poprowadzona po śladzie istniejącego duktu –drogi gruntownej. W ramach prac dojdzie do odbudowy rowu. Z związku z powyższym można stwierdzić, że planowana przedsięwzięcie nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na krajobraz.

Zakres oddziaływania planowanego przedsięwzięcia ogranicza się do terenu inwestycyjnego. obecnie w sąsiedztwie nie istnieją źródła istotnych emisji do



środowiska. Wobec powyższego nie przewiduje się obecnie kumulacji oddziaływań. Planowane przedsięwzięcie jest ściśle związane z innymi przedsięwzięciami planowanym do realizacji tj. drogą krajową nr 13 wraz z węzłem Przecław oraz siecią wodociągową i kanalizacyjną tłoczoną do oczyszczalni Przecław. Mając to na uwadze inwestor deklaruje pełną koordynację zarówno technologiczną jak i czasową z realizacją DK13, w odniesieniu do układu drogowego wraz z odwodnieniem. Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna tłoczna zostały natomiast zaprojektowane niezależnie od DK13.

WÓJT  
*[Signature]*  
Małgorzata Schwarz

