
87.5°
1.3°
-61.9°(K1)
-88.5°(K1)
56.1°(K1)
-73.8°(K1)
58.8°(K1)
11.4°
13.3°
X=5587779.5
Y=5661588.5
X=5587779.0
Y=5661589.0
X=5587775.0
Y=5661590.5
X=5587773.0
Y=5661586.5
X=5587767.5
Y=5661573.0
X=5587753.5
Y=5661539.5
X=5587748.5
Y=5661528.0
X=5587744.0
Y=5661505.5



OZNACZENIE PROFILU: Wyl2
POZIOM PORÓWNAWCZY: 165.00 m n.p.m.

	Wylot do cieku Modzel	Istn. kabel telek.	Studnia Proj. włączenie kanału D24 PP SN8 DN315, Rz.d.=177.13	Studnia Proj. włączenie kanału Wp15 PP SN10 DN160, Rz.d.=177.80	Istn. kabel telek.	Istn. kan. san. ø50, Rz.d.=177.80	Istn. wod. ø40	Studnia Proj. włączenie kanału Wp16 PP SN10 DN160, Rz.d.=177.81	Studnia Proj. włączenie kanału Wp17 PP SN10 DN160, Rz.d.=177.94	Istn. kan. san. ø160, Rz.d.=177.40	Studnia Proj. włączenie kanału Wp18 PP SN10 DN160, Rz.d.=177.79 Istn. kabel telek.	Studnia
RZĘDNA TERENU PROJ.	177.10		179.27	179.31				179.37	179.40		179.36	179.24
RZĘDNA TERENU ISTN.	177.10		179.26	179.30				179.36	179.34		179.32	179.25
RZĘDNA DNA KANAŁU	177.10		177.13	177.15				177.22	177.40 177.70		177.75	177.84
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	0.00		2.14	2.16				2.15	2.00 1.70		1.61	1.40
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.5%								59.8m 0.4%			
ŚREDNICA, MATERIAŁ												
ODLEGŁOŚCI	0.0 0.5		4.5	9.5 4.7				23.5 14.3	60.0 36.3		72.5 12.6	95.5 23.0
HEKTOMETRY	Wyl2 0		D13	D14				D15	D16		D17	D18 1

DGSI/EPI-Graf/PSI, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
Nazwa pliku: Snowidza_KD Projekt: KD_Snowidza


56.8°(K2)
-73.3°(K1)
X=5587745.0
Y=5661482.5
56.5°(K2)
2.8°
-73.7°(K1)
X=5587747.0
Y=5661439.5
-2.1°
-89.6°(K1)
X=5587751.0
Y=5661394.0
-12.7°
-82.7°(K1)
X=5587754.0
Y=5661344.5
-54.3°(K1)
X=5587747.5
Y=5661304.0
Studnia
Proj. włączenie kanału Wp19 PP SN10 DN160, Rz.d.=178.08
Proj. włączenie kanału Wp20 PP SN10 DN160, Rz.d.=178.08
Istn. kan. san. ø160, Rz.d.=177.62
Studnia
Proj. włączenie kanału Wp21 PP SN10 DN160, Rz.d.=178.25
Proj. włączenie kanału Wp22 PP SN10 DN160, Rz.d.=178.25
Studnia
Proj. włączenie kanału Wp23 PP SN10 DN160, Rz.d.=178.52
Istn. kan. san. ø160, Rz.d.=178.14
Istn. kabel telek.
Studnia
Proj. włączenie kanału Wp24 PP SN10 DN160, Rz.d.=179.28
Studnia
Proj. włączenie kanału Wp25 PP SN10 DN160, Rz.d.=179.90
165
n
179.20
179.27
177.93
1.27
179.41
179.54
178.11
1.30
180.05
180.04
178.38
1.67
180.81
180.77
179.14
1.67
181.56
181.56
179.76
1.80
0.6%
101.5m
1.5%
46.1m
90.2m
PP SN8 DN315 L=298.0m
118.0
161.5
207.5
256.5
297.5
22.8
43.1
46.1
49.3
40.8
D19
D20
D21
D22
D23
2


X=5587774.0 Y=5661595.5
59.5°
71.7°(K2)
−56.4°(K1)
X=5587789.5 Y=5661631.0
Studnia Proj. włączenie do kanału Wyl2 PP SN8 DN315, Rz.d.=177.13
Studnia Proj. włączenie kanału Wp13 PP SN10 DN160, Rz.d.=177.48 Proj. włączenie kanału Wp14 PP SN10 DN160, Rz.d.=177.48
D24
.00m
.p.m.
179.27 179.26 177.13 2.14
179.00 179.00 177.34 1.66
0.5%
42.9m
PP SN8 DN315
0.0 43.0
42.9
D13 D24
0
71.7°(K2) 56.4°
X=5587789.5 Y=5661631.0 X=5587791.0 Y=5661631.5
Studnia Proj. włączenie do kanału D24 PP SN8 DN315, Rz.d.=177.34 Proj. włączenie kanału Wp14 PP SN10 DN160, Rz.d.=177.48
Wp13 165.00m n.p.m.
Wpust
179.00 179.00 177.34 1.66
178.78 178.94 177.48 177.53 1.52 1.25
2.5% 1.8m
PP SN10 DN160
0.0 2.0
1.8
D24 Wp13
0
71.7° −56.4°(K1)
X=5587789.5 Y=5661631.0 X=5587787.0 Y=5661633.0
Studnia Proj. włączenie do kanału D24 PP SN8 DN315, Rz.d.=177.34 Proj. włączenie kanału Wp13 PP SN10 DN160, Rz.d.=177.48
Istn. kan. san. ø200, Rz.d.=176.77 Wpust, Rz.d.=177.50
Wp14 165.00m n.p.m.
179.00 179.00 177.34 1.66
178.95 179.02 177.48 177.56 1.52 1.39
2.5% 3.2m
PP SN10 DN160
0.0 3.0
3.2
D24 Wp14
0
−61.9°
X=5587773.0 Y=5661586.5 X=5587769.0 Y=5661586.0
Studnia Proj. włączenie do kanału Wyl2 PP SN8 DN315, Rz.d.=177.15
Wpust
Wp15 165.00m n.p.m.
179.31 179.30 177.15 2.16
179.28 179.36 177.80 177.88 1.51 1.40
2.5% 3.4m
PP SN10 DN160
0.0 3.5
3.4
D14 Wp15
0
56.1°
X=5587767.5 Y=5661573.0 X=5587768.5 Y=5661571.5
Studnia Proj. włączenie do kanału Wyl2 PP SN8 DN315, Rz.d.=177.22
Wpust
Wp16 165.00m n.p.m.
179.37 179.36 177.22 2.15
179.26 179.30 177.81 177.86 1.56 1.40
2.5% 1.8m
PP SN10 DN160
0.0 2.0
1.8
D15 Wp16
0
−73.0°
X=5587753.5 Y=5661539.5 X=5587750.0 Y=5661540.0
Studnia Proj. włączenie do kanału Wyl2 PP SN8 DN315, Rz.d.=177.40/177.70
Istn. kan. san. ø200, Rz.d.=177.25 Wpust, Rz.d.=178.00
Wp17 165.00m n.p.m.
179.40 179.34 177.40 2.00
179.43 179.40 177.94 178.03 1.46 1.40
2.5% 3.6m
PP SN10 DN160
0.0 3.5
3.6
D16 Wp17
0
58.8°
X=5587748.5 Y=5661528.0 X=5587749.5 Y=5661526.5
Studnia Proj. włączenie do kanału Wyl2 PP SN8 DN315, Rz.d.=177.75
Wpust
Wp18 165.00m n.p.m.
179.36 179.32 177.75 1.61
179.23 179.24 177.79 177.83 1.57 1.40
2.5% 1.8m
PP SN10 DN160
0.0 2.0
1.8
D17 Wp18
0
56.8°(K2) −73.3°
X=5587745.0 Y=5661482.5 X=5587741.5 Y=5661481.5
Studnia Proj. włączenie do kanału Wyl2 PP SN8 DN315, Rz.d.=177.93 Proj. włączenie kanału Wp20 PP SN10 DN160, Rz.d.=178.08
Istn. kan. san., Rz.d.=177.56 Wpust, Rz.d.=178.15
Wp19 165.00m n.p.m.
179.20 179.27 177.93 1.27
179.16 179.30 178.08 178.17 1.12 0.99
2.5% 3.6m
PP SN10 DN160
0.0 3.5
3.6
D19 Wp19
0
56.8° −73.3°(K1)
X=5587745.0 Y=5661482.5 X=5587746.5 Y=5661482.0
Studnia Proj. włączenie do kanału Wyl2 PP SN8 DN315, Rz.d.=177.93 Proj. włączenie kanału Wp19 PP SN10 DN160, Rz.d.=178.08
Wpust
Wp20 165.00m n.p.m.
179.20 179.27 177.93 1.27
179.08 179.22 178.08 178.12 1.12 0.96
2.5% 1.8m
PP SN10 DN160
0.0 2.0
1.8
D19 Wp20
0
56.5°(K2) −73.1°
X=5587747.0 Y=5661439.5 X=5587743.5 Y=5661438.5
Studnia Proj. włączenie do kanału Wyl2 PP SN8 DN315, Rz.d.=178.11 Proj. włączenie kanału Wp22 PP SN10 DN160, Rz.d.=178.25
Istn. kan. san., Rz.d.=177.57 Wpust, Rz.d.=178.30
Wp21 165.00m n.p.m.
179.41 179.54 178.11 1.30
179.39 179.52 178.25 178.34 1.16 1.05
2.5% 3.6m
PP SN10 DN160
0.0 3.5
3.6
D20 Wp21
0
56.5° −73.1°(K1)
X=5587747.0 Y=5661439.5 X=5587748.5 Y=5661438.5
Studnia Proj. włączenie do kanału Wyl2 PP SN8 DN315, Rz.d.=178.11 Proj. włączenie kanału Wp21 PP SN10 DN160, Rz.d.=178.25
Wpust
Wp22 165.00m n.p.m.
179.41 179.54 178.11 1.30
179.31 179.54 178.25 178.29 1.16 1.02
2.5% 1.8m
PP SN10 DN160
0.0 2.0
1.8
D20 Wp22
0
X=5587751.0 Y=5661396.0 X=5587748.0 Y=5661393.5
Studnia Proj. włączenie do kanału Wyl2 PP SN8 DN315, Rz.d.=178.38
Istn. kan. san. ø200, Rz.d.=178.06 Wpust, Rz.d.=178.75
Wp23 165.00m n.p.m.
180.05 180.04 178.38 1.67
180.00 180.06 178.52 178.60 1.53 1.40
2.5% 3.1m
PP SN10 DN160
0.0 3.0
3.1
D21 Wp23
0
−82.7°
X=5587748.5 Y=5661343.5 X=5587754.0 Y=5661344.5
Studnia Proj. włączenie do kanału Wyl2 PP SN8 DN315, Rz.d.=179.14
Istn. kan. san. ø200, Rz.d.=178.28 Wpust, Rz.d.=179.09
Wp24 165.00m n.p.m.
180.81 180.77 179.14 1.67
180.73 180.86 179.28 179.41 1.53 1.32
2.5% 5.3m
PP SN10 DN160
0.0 5.5
5.3
D22 Wp24
0


-54.3°
X=5587741.5
Y=5661301.5
X=5587747.5
Y=5661304.0
Proj. włączenie do kanału Wyl2 PP SN8 DN315, Rz.d.=179.76
Istn. kan. san. ⌀200, Rz.d.=178.55
Wp25
165.00m
n.p.m.
Studnia
Wpust
181.56
181.54
181.56
181.70
179.76
179.90
180.06
1.80
1.66
1.48
2.5%
6.4m
PP
SN10
DN160
0.0
6.5
6.4
D23
Wp25
0

MISTA PROJEKT Roksana Stanek
Wierzchosławice 50A, 59-420 Bolków

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor

Branża: Sanitarna	Budowla: (nazwa, adres) Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D w miejscowości Snowidza o długości około 1.5 km			
Rodzaj projektu:	PROJEKT BUDOWLANY		Data: Sierpień 2021	
Tytuł rysunku:	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Profile Podłużne Cz.2		Nr rys.: 3.2	Skala: 1:500
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Nr Uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Piotr Więzik	instalacyjna	SLK/2594/POOS/09	