



- A ZIELEŃ:**
- warstwa ziemi urodzajnej - 10 cm
 - podłoże gruntowe nieutwardzone
 - Razem: 10 cm
- B CHODNIK:**
- warstwa scieralna z kostki betonowej - 6 cm
 - podsyłka cementowo-piaskowa - 5 cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - 15 cm
 - Razem: 26 cm
- C ZJAZDY INDYWIDUALNE:**
- warstwa scieralna z kostki brukowej - 8 cm
 - podsyłka cementowo-piaskowa - 5 cm
 - warstwa z zagęszczonego kruszywa 0/31,5 - 20 cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - 15 cm
 - Razem: 48 cm
- D WYSPY DZIELĄCE:**
- warstwa scieralna z kostki brukowej - 8 cm
 - podsyłka cementowo-piaskowa - 5 cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - 15 cm
 - Razem: 28 cm
- E JEZDNIA:**
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego (AC 11S) - 4 cm
 - podbudowa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 16W) - 6 cm
 - podbudowa z betonu asfaltowego (AC 22P) - 10 cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 - 20 cm
 - kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa - 15 cm
 - podłoże gruntowe wtórny moduł sprężystości 100 MPa wskaźnik zagęszczenia 0,98
 - Razem: 55 cm
- F PIERŚCIEŃ RONDA:**
- kostka granitowa regularna o wymiarach 18/20 z wypełnieniem spoin na mokro zaprawą cementowo-piaskową klasy min C25/30, z wypełnieniem spoin
 - podbudowa zasadnicza z betonu klasy C16/20, w której należy osadzić kostkę granitową grubości - 20 cm
 - kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm= 2,5 MPa - 30 cm
 - Razem: 53 cm

INWESTYCJA: "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Słowackiegow Legionowie wraz z infrastrukturą"

WYKONAWCA: DROMACC Maciej Białoszewski
ul. Góroworska 31A/5
07-410 Ostrołęka
NIP: 758-210-07-65
REGON: 146110936
tel. +48 660 522 577

ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD POWIATU LEGIONOWSKIEGO
ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo

PROJEKTANT:	imię i nazwisko: inż. Przemysław Wiącek	nr uprawnień: MAZ/0396/PWOD/06 uprawnienia inżyniera do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	podpis:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Jacek Żuraw	PDK/0047/PWOD/04 uprawnienia inżyniera do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	

RYSUNEK: PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE nr: 6

DATA:	SKALA:	FAZA:	REWIZJA:
03/2022	1:50	PB	A