



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hołogi
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30
tel. (0-61) 44-27-300; fax. (0-61) 44-22-152
e-mail: dzp@szpital-nowytomysl.pl
www.szpital-nowytomysl.pl
NIP: 788-17-50-689 Regon: 639820004



Nr J - 1855/5/2018
PN-EN ISO 9001:2015-10



Nr postępowania: SPZOZ.DZP.241.09.22

Nowy Tomyśl, dnia 28.11.2022 r.

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ Nr 3

wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert i modyfikacji SWZ

Sprawa dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa środków dezynfekcyjnych”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

Zestaw pytań nr 7 z dnia 25.11.2022r. :

Dotyczy Pakietu nr 3

1. Poz. 1 i 2 – Czy Zamawiający dopuści preparat typu Enzymex L9, oparty na synergistycznym kompleksie 3 enzymów (proteaza, lipaza, amylaza), substancji powierzchniowo czynnych oraz QAC, o spektrum działania B, F (drożdże), V (HIV, HBV, HCV, Herpes Vaccinia) 0,5% - 10 min., z możliwością rozszerzenia spektrum o prątki gruźlicy, skuteczny wobec biofilmu, neutralne pH roztworu, posiada badania elektrochemicznej korozji wżerowej zgodnie z norma NF S94-402-1, aktywny nawet 72 godz., zarejestrowany jako wyrób medyczny?

Odp. Zamawiający dopuści

2. Poz. 5 i poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowych do użycia chusteczek przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu, na bazie etanolu, konfekcjonowanych w tuby i wkłady zawierające 100 chusteczek, spektrum działania: B, F (C. albicans, A. niger), Tbc (M. terrae, M. avium) – 1 min, V (Rota, Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Noro, Adeno) w czasie do 30 sek.? Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Polio.

Odp. Zamawiający dopuści

3. Poz. 5 i poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowych do użycia chusteczek przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu, na bazie etanolu i propanolu, spektrum działania: B, F (C. albicans, A. niger), Tbc (M. terrae, M. avium), V (Polio, Noro, Adeno) w czasie do 1 min., konfekcjonowanych w tuby zawierające 150 chusteczek z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę?

Odp. Zamawiający dopuści

4. Poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści preparat w opakowaniu 0,75L z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę?

Odp. Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

5. Poz. 10 – Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie nadtlenu wodoru, który rozkłada się na tlen i wodę i nie odkłada się na powierzchniach dzięki czemu nie dochodzi do narastania oporności bakterii, o spektrum działania B, Tbc, F, V (Polio, Adeno, Noro) w czasie od 30 sekund do 15 minuty, przebadany normą EN 16615, wyrób medyczny i produkt biobójczy?

Odp. Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

6. Poz. 11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu myjącego na bazie 3 enzymów, gdyż przede wszystkim właściwe i równomierne nawilżenie doskonale myjącym preparatem zapewni skuteczną dezynfekcję na kolejnym etapie obróbki wyrobów medycznych, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odp. Zamawiający wymaga produktu o parametrach zgodnych z wymaganiami określonymi w SWZ.

7. Poz. 12 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktu biobójczego Taski Sprint Degrem, myjąco-dezynfekcyjnego do dużych powierzchni na bazie QAV bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenujących, glukoprotaminy; skuteczność mikrobójcza w stężeniu 0,5%-15 min. wobec bakterie (w tym Legionella), grzyby (C.albicans), prątki (M. avium oraz M. terrae), wirusy BVDV_HCV, Vaccinia, Rota – z możliwością poszerzenia działania wobec Noro, Adeno oraz grzybów: A.niger; przebadany zgodnie z obowiązującą zbiorczą normą europejską dla obszaru medycznego, tj. EN 14885 lub metodą zaakceptowaną przez Prezesa URPLWMPB; skuteczność wirusobójcza zgodnie z normą EN 14476 lub zgodnie z wytycznymi RKI, możliwość dezynfekcji powierzchni pozostających w kontakcie z żywnością, preparat widniejący na liście środków zalecanych przez firmę FAMED, może być bezpiecznie stosowany w obecności pacjentów na oddziałach położniczo-ginekologicznych i noworodkowych?

Odp. Zamawiający wymaga produktu o parametrach zgodnych z wymaganiami określonymi w SWZ.

8. Poz. 13 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu konfekcjonowanego w op. 750 ml po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odp. Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

9. Poz. 15 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu typu neodisher Septo Activ, niewymagający aktywatora, o działaniu wobec B, Tbc, F, V, S w czasie 15 min., spełniający pozostałe wymagania SWZ, w opakowaniu 2kg, z możliwością przeliczenia ilości zaokrąglając do pełnych opakowań w górę?

Odp. Zamawiający wymaga produktu o parametrach zgodnych z wymaganiami określonymi w SWZ.

10. Poz. 16 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu spełniającego wymagania SIWZ, konfekcjonowanego w op. 0,4L po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania zaokrąglając do pełnych opakowań w górę?

Odp. Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

11. Poz. 21 – Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci szybko działającej gotowej pianki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych, preparat oparty na bazie H₂O₂ bez zawartości alkoholu, chloru, QAV, kwasu nadoctowego oraz poliaminy; Spektrum działania zgodnie z EN 16615 bakterie, drożdżaki 1 min., wirusy zgodnie z EN 16777 i EN 14476 V(Polio, Adeno, Noro); Możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Opakowanie 750 ml.

Odp. Zamawiający wymaga produktu o parametrach zgodnych z wymaganiami określonymi w SWZ.

12. Poz. 22 i poz. 23 - Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki typu Oxivir Sporicide na bazie nadtlenu wodoru, anionowych środków powierzchniowo-czynnych, kwasu glikolowego, o wymiarach 20x30 cm, gramatura 25g/m², przebadanych wg normy EN 16615, o spektrum B, Tbc, F, C. Difficile – 5 min, V (EN 14476 : polio, adeno, noro) w czasie do 1 minut, konfekcjonowane w op. po 80 szt. chusteczek po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Odp. Zamawiający wymaga produktu o parametrach zgodnych z wymaganiami określonymi w SWZ.

Dotyczy wzoru umowy:

13. Czy Zamawiający zmieni § 8 nadając mu treść:

§ 8 1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umowy będą kary umowne:

2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) 5% wartości brutto nie zrealizowanej części przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy,,

b) 0,5 % wartości brutto danej dostawy, za każdy dzień zwłoki w dostawie,

c) 0,1 % wartości przedmiotu umowy brutto określonego w § 4 ust. 5 , za każdy dzień zwłoki w dostawie i zamontowaniu dozowników,

d) 0,5% wartości brutto wadliwych przedmiotów umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, liczonych od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

e) 10% wartości brutto nie zrealizowanej części przedmiotu umowy w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności wyszczególnionych w § 2 ust. 5 oraz § 3 ust. 4 niniejszej umowy.

3. Łączna suma kar umownych nie może być wyższa niż 30% wynagrodzenia Umownego netto określonego w § 4 ust. 5.

4. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, z zastrzeżeniem przepisów wyłączających taką możliwość.

5. W przypadku rażących zaniedbań Dostawcy dotyczących czasu, wielkości i jakości dostaw umowa może ulec rozwiązaniu bez wypowiedzenia z winy Dostawcy.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

7. Zamawiającemu przysługuje prawo łączenia kar naliczonych z poszczególnych tytułów.

8. Kary umowne i odszkodowania oraz odsetki będą płacone w oparciu o wystawiony dokument obciążeniowy z terminem płatności 10 dni od daty jego otrzymania przez Dostawcę. Strony dopuszczają możliwość potrącenia kar umownych, odszkodowań jak i innych należności wynikających z Umowy z bieżących należności drugiej Strony, z zastrzeżeniem przepisów wyłączających taką możliwość?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SWZ.

ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT WRAZ Z INFORMACJĄ O MODYFIKACJI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 30 listopada 2022r. do godz. 10:00 w związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ Wykonawcy złożony w dn. 25.11.2022r.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania w dn. 28.11.2022 wobec powyższego, mając na uwadze zasadę przejrzystości prowadzonego postępowania oraz równy dostęp potencjalnych Wykonawców do informacji, jak również umożliwienie potencjalnym Wykonawcom, jak najlepsze przygotowanie ofert, Zamawiający wydłuża czas na ich złożenie.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 przywołanej ustawy dokonuje modyfikacji treści dokumentu zawierającego Specyfikację Warunków Zamówienia w następujący sposób:

- Termin składania ofert upływa dnia **30 listopada 2022r.** o godz. **10:00**
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30 listopada 2022r.** o godz. **10:15**
- Okres związania ofertą upływa dnia: **29 grudnia 2022r.**

Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian tj. <https://platformazakupowa.pl/transakcja/692345>

W związku z dokonanymi modyfikacjami Zamawiający działając na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy Pzp dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Dyrektor SPZOZ
w Nowym Tomyślu
/-/ Tomasz Przybylski