



LEGENDA:

- przewody wody zimnej prowadzone w warstwach posadzki/ w bruzdach ściennych
- przewody c.w.u. prowadzone w warstwach posadzki/ w bruzdach ściennych
- W1 — oznaczenie pionów wodociągowych

Główne piony instalacyjne prowadzone w szachtach. Oponiarowanie mieszkań przewidziano w szachtach instalacyjnych. Przebiega instalacyjne przez przegrody wykonane w murach ochronnych. Zabezpieczeniu otworów technologicznych i przejść instalacyjnych przez ściany przeciwpożarowe powinny posiadać klasę EI równą odporności ogniowej tych ścian i stropów. Instalacje zezwolone wg aktualnych przepisów i norm.

GRAF PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNO-GRAFICZNA			
obiekt	PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DWÓCH POWTARZALNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, WIELORODZINNYCH	PROJEKT BUDOWLANY	
		data	01.12.2020
adres	ul. Łąkowa, Szczecin nr działek: 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 971/14, 969/48, 969/541 CZĘŚCI DZIAŁEK O NR.: 971/15, 971/10 1535, 968/1	skala	1:100
nazwa rysunku	INSTALACJA ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY UZUKTOWEJ - rzut i piętra	nr rys.	IS_220
ZESPÓŁ AUTORSKI			
branża imię i nazwisko		podpis	
instalacje sanitarne		nr uprawnień:	
projektant inż. Stefan Grzegorzczuk		B1 322/74	
sprawdzający inż. Mirosław Stefanowicz		nr uprawnień: B1 217/82	
		STR.	