
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa hali remontowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą z przeznaczeniem do wykonania obsługi i napraw czołgów Leopard 2 - Wyposażenie

ADRES INWESTYCJI: Kompleks Wojskowy warszawa Wesoła, ul. Okuniewska 1, 05-075 warszawa wesoła, działka nr 7, obreb nr 80101 Wesoła, Jednostaka ewidencyjna 146515_8 Warszawa
M. ST. Warszawa, GM. M. Wesoła, powiat M. ST. Warszawa, woj. mazowieckie

NAZWA INWESTORA: Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie

ADRES INWESTORA: Al. Jerozolimskie 97; 00-909 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
architektoniczno-konstrukcyjna inż. Sławomir Kołtun

DATA OPRACOWANIA: 04.2024r

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

| Lp. | Nr spec. tech | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------------|----------------------------|---------------------|---|------|---------|-------|
| przedmiar | | | | | | |
| 1 | | | Wyposażenie technologiczne | | | |
| 1 | ST | | Dostawa i montaż: Stanowisko do zewnętrznego zasilania z buforem baterii akumulatorów W1/W2 | szt | | |
| d.1 | wyposażenie technologiczne | wycena indywidualna | | | | |
| | | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | | RAZEM | 2,000 |
| 2 | ST | | Dostawa i montaż: Trawersa transportowa W8 | szt | | |
| d.1 | wyposażenie technologiczne | wycena indywidualna | | | | |
| | | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | | RAZEM | 2,000 |
| 3 | ST | | Dostawa i montaż: Wózek transportowy (Power Pack) W9 | szt | | |
| d.1 | wyposażenie technologiczne | wycena indywidualna | | | | |
| | | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | | RAZEM | 2,000 |
| 4 | ST | | Dostawa i montaż: Endoskop NSN: 6650-12-157-9940 | szt | | |
| d.1 | wyposażenie technologiczne | wycena indywidualna | | | | |
| | | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 5 | ST | | Dostawa i montaż: Mechanika Ciężnowa BOWDENA | szt | | |
| d.1 | wyposażenie technologiczne | wycena indywidualna | | | | |
| | | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | | RAZEM | 2,000 |
| 6 | ST | | Dostawa i montaż: Zawiesie do montażu ramienia wahacza i wahacza koła napinającego NSN 3940-12-189-1576 | kpl | | |
| d.1 | wyposażenie technologiczne | wycena indywidualna | | | | |
| | | | 2 | kpl | 2,000 | |
| | | | | | RAZEM | 2,000 |
| 7 | ST | | Dostawa i montaż: Zawiesie NSN 3940-12-316-8499 | kpl | | |
| d.1 | wyposażenie technologiczne | wycena indywidualna | | | | |
| | | | 3 | kpl | 3,000 | |
| | | | | | RAZEM | 3,000 |
| 8 | ST | | Dostawa i montaż: Pulpit sterujący (konsola) Leopard 2 do bloku silnika 2815-12-325-8346 | szt | | |
| d.1 | wyposażenie technologiczne | wycena indywidualna | | | | |
| | | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 9 | ST | | Dostawa i montaż: Belka do podnoszenia (Power Pack) | szt | | |
| d.1 | wyposażenie technologiczne | wycena indywidualna | | | | |
| | | | 3,0 | szt | 3,000 | |
| | | | | | RAZEM | 3,000 |
| 10 | ST | | Dostawa i montaż: Stojak do montażu wieży | kpl | | |
| d.1 | wyposażenie technologiczne | wycena indywidualna | | | | |
| | | | 1,0 | kpl | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 11 | ST | | Dostawa i montaż: Urządzenia do sprawdzania mowy TS2839/GY NSN:6625-12-306-3955 | szt | | |
| d.1 | wyposażenie technologiczne | wycena indywidualna | | | | |
| | | | 1,0 | szt | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |

Przedmiar

| Lp. | Nr spec. tech | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|-------------------------------------|------------------------|---|------|--------------|--------------|
| 2 | | | Inne | | | |
| 12 d.2 | ST wyposażenie technologiczne | wycena indywidualna | Dostosowanie instalacji zasilających oraz prace naprawcze po montażu | kpl | | |
| | | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 13 d.2 | ST wyposażenie technologiczne | wycena indywidualna | Szkolenie z instruktązem obsługi | kpl | | |
| | | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 14 d.2 | ST wyposażenie technologiczne | wycena indywidualna | Odbiór wraz z uruchomieniem, serwis gwarancyjny urządzeń technologicznych | kpl | | |
| | | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |

Kosztorys inwestorski

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|--|---------------------|---|------|-------|------|-------------|
| 1 | | Wyposażenie technologiczne | | | | |
| 1 d.1 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż: Stanowisko do zewnętrznego zasilania z buforem baterii akumulatorów W1/W2 | szt | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 d.1 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż: Trawersa transportowa W8 | szt | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 3 d.1 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż: Wózek transportowy (Power Pack) W9 | szt | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 4 d.1 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż: Endoskop NSN: 6650-12-157-9940 | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 5 d.1 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż: Mechanika Ciężnowa BOWDENA | szt | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 6 d.1 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż: Zawiesie do montażu ramienia wahacza i wahacza koła napinającego NSN 3940-12-189-1576 | kpl | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 7 d.1 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż: Zawiesie NSN 3940-12-316-8499 | kpl | 3,000 | 0,00 | 0,00 |
| 8 d.1 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż: Pulpit sterujący (konsola) Leopard 2 do bloku silnika 2815-12-325-8346 | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 9 d.1 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż: Belka do podnoszenia (Power Pack) | szt | 3,000 | 0,00 | 0,00 |
| 10 d.1 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż: Stojak do montażu wieży | kpl | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 11 d.1 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż: Urządzenia do sprawdzania mowy TS2839/GY NSN:6625-12-306-3955 | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział: Wyposażenie technologiczne | | | | | | 0,00 |
| 2 | | Inne | | | | |
| 12 d.2 | wycena indywidualna | Dostosowanie instalacji zasilających oraz prace naprawcze po montażu | kpl | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 13 d.2 | wycena indywidualna | Szkolenie z instruktażem obsługi | kpl | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 14 d.2 | wycena indywidualna | Odbiór wraz z uruchomieniem, serwis gwarancyjny urządzeń technologicznych | kpl | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział: Inne | | | | | | 0,00 |
| Kosztorys razem | | | | | | 0,00 |

Tabela elementów scalonych

| Lp. | Nazwa | Uproszczone | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Razem |
|-----|----------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|-------------|
| 1 | Wyposażenie technologiczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kosztorys razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Słownie: **zero i 00/100 zł**

Przedmiar

| Lp. | Nr spec. tech | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------------|----------------------------|---------------------|---|------|---------|-------|
| przedmiar | | | | | | |
| 1 | | | Wyposażenie technologiczne | | | |
| 1 | ST | | Dostawa i montaż: Stanowisko do zewnętrznego zasilania z buforem baterii akumulatorów W1/W2 | szt | | |
| d.1 | wyposażenie technologiczne | wycena indywidualna | | | | |
| | | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | | RAZEM | 2,000 |
| 2 | ST | | Dostawa i montaż: Trawersa transportowa W8 | szt | | |
| d.1 | wyposażenie technologiczne | wycena indywidualna | | | | |
| | | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | | RAZEM | 2,000 |
| 3 | ST | | Dostawa i montaż: Wózek transportowy (Power Pack) W9 | szt | | |
| d.1 | wyposażenie technologiczne | wycena indywidualna | | | | |
| | | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | | RAZEM | 2,000 |
| 4 | ST | | Dostawa i montaż: Endoskop NSN: 6650-12-157-9940 | szt | | |
| d.1 | wyposażenie technologiczne | wycena indywidualna | | | | |
| | | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 5 | ST | | Dostawa i montaż: Mechanika Ciężnowa BOWDENA | szt | | |
| d.1 | wyposażenie technologiczne | wycena indywidualna | | | | |
| | | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | | RAZEM | 2,000 |
| 6 | ST | | Dostawa i montaż: Zawiesie do montażu ramienia wahacza i wahacza koła napinającego NSN 3940-12-189-1576 | kpl | | |
| d.1 | wyposażenie technologiczne | wycena indywidualna | | | | |
| | | | 2 | kpl | 2,000 | |
| | | | | | RAZEM | 2,000 |
| 7 | ST | | Dostawa i montaż: Zawiesie NSN 3940-12-316-8499 | kpl | | |
| d.1 | wyposażenie technologiczne | wycena indywidualna | | | | |
| | | | 3 | kpl | 3,000 | |
| | | | | | RAZEM | 3,000 |
| 8 | ST | | Dostawa i montaż: Pulpit sterujący (konsola) Leopard 2 do bloku silnika 2815-12-325-8346 | szt | | |
| d.1 | wyposażenie technologiczne | wycena indywidualna | | | | |
| | | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 9 | ST | | Dostawa i montaż: Belka do podnoszenia (Power Pack) | szt | | |
| d.1 | wyposażenie technologiczne | wycena indywidualna | | | | |
| | | | 3,0 | szt | 3,000 | |
| | | | | | RAZEM | 3,000 |
| 10 | ST | | Dostawa i montaż: Stojak do montażu wieży | kpl | | |
| d.1 | wyposażenie technologiczne | wycena indywidualna | | | | |
| | | | 1,0 | kpl | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 11 | ST | | Dostawa i montaż: Urządzenia do sprawdzania mowy TS2839/GY NSN:6625-12-306-3955 | szt | | |
| d.1 | wyposażenie technologiczne | wycena indywidualna | | | | |
| | | | 1,0 | szt | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |

Przedmiar

| Lp. | Nr spec. tech | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|----------------------------|---------------------|---|------|---------|--------------|
| 2 | | | Inne | | | |
| 12 | ST | | Dostosowanie instalacji zasilających oraz prace naprawcze po montażu | kpl | | |
| d.2 | wyposażenie technologiczne | wycena indywidualna | | | | |
| | | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 13 | ST | | Szkolenie z instruktązem obsługi | kpl | | |
| d.2 | wyposażenie technologiczne | wycena indywidualna | | | | |
| | | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 14 | ST | | Odbiór wraz z uruchomieniem, serwis gwarancyjny urządzeń technologicznych | kpl | | |
| d.2 | wyposażenie technologiczne | wycena indywidualna | | | | |
| | | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |

Spis treści

| | |
|--------------------------------|---|
| Strona Tytułowa | 1 |
| Ogólna charakterystyka obiektu | 2 |
| Przedmiar | 3 |
| 1 Wyposażenie technologiczne | 3 |
| 2 Inne | 4 |
| Kosztorys ofertowy | 5 |
| 1 Wyposażenie technologiczne | 5 |
| 2 Inne | 5 |
| Tabela elementów scalonych | 6 |
| Przedmiar | 7 |
| 1 Wyposażenie technologiczne | 7 |
| 2 Inne | 8 |
| Spis treści | 9 |