

---

## KOSZTORYS SLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku Szkolnego  
ADRES INWESTYCJI : ul. Wielkopolska, 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
INWESTOR : Gmina Miasto Jastrzębie-Zdrój  
ADRES INWESTORA : Al. Piłsudskiego 60,44-335 Jastrzębie-Zdrój  
WYKONAWCA ROBÓT : .....  
ADRES WYKONAWCY : .....

DATA OPRACOWANIA : 06.09.2022

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.09.2022

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1 d.1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - naprawa pofałdowań pokrycia	m <sup>2</sup>	73.10*12.16 = 888.90	0.00	0.00
2 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	127.89	0.00	0.00
3 d.1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	(73.10*2+12.16*2) = 170.52	0.00	0.00
4 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - kominy	m <sup>2</sup>	3.2*0.8*5+4.1*0.35+2.9*0.65*2+1.6*0.35+5.6*0.3 = 20.25	0.00	0.00
5 d.1	KNR-W 4-03 1138-03	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie	szt.	365+101 = 466.00	0.00	0.00
6 d.1	KNR-W 4-03 1140-03	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta w uchwytach mocowanych w kanałach	m	70*3+12.16*5 = 270.80	0.00	0.00
7 d.1	KNR K-05 0407-02 analogia	Demontaż odpowietrznika instalacji sanitarnej	szt.	8	0.00	0.00
8 d.1	KNR K-05 0407-01 analogia	Demontaż kominka wentylacyjnego	szt.	20	0.00	0.00
9 d.1	KNR-W 4-01 0349-04	Rozebranie ścianek o grubości 1/2 ceg. przewodów na kątownikach (przy 3 kanałach) Krotność = 3	m	10	0.00	0.00
10 d.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km	t	(poz.2+poz.3*0.25+poz.4)*3.95/1000 = 0.75	0.00	0.00
11 d.1	KNR 4-04 1101-03 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 10 km	m <sup>3</sup>	10*3*0.25*0.12*0.06 = 0.05	0.00	0.00
12 d.1	KNR 4-04 0815-01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji	kg	poz.10*1000 = 750.00	0.00	0.00
13 d.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04 analogia	Transport strąga pokrycia dachowego samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km	t	poz.1*5/1000 = 4.44	0.00	0.00
<b>2</b>		<b>Roboty dekarские i termoizolacyjne</b>				
14 d.2	KNR-W 2-02 0535-04	Założenie pasów usztywniających o szerokości 0.2 m - z blachy ocynkowanej - analogia. Pas zamykający ocieplenie po obwodzie dachu z blachy ocynkowanej grubości 1,5mm Krotność = 2.5	m	poz.3 = 170.52	0.00	0.00
15 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	poz.3*0.5 = 85.26	0.00	0.00
16 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - blacha grubości 0,7 mm w kolorze brązowym - pas podrynnowy	m <sup>2</sup>	poz.3*0.75 = 127.89	0.00	0.00
17 d.2	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej PCV o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m <sup>2</sup>	78.8*0.1+78.8*0.15 = 19.70	0.00	0.00
18 d.2	KNR-W 5-10 0323-03	Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość 5 cm - mechanicznie	m	(3.2+0.8)*2*5+0.3*2+5.6*2+1.6*2+0.35*2+2.9*2*2+0.65*2*2+4.1*2+0.35*2 = 78.80	0.00	0.00
19 d.2	KNR-W 2-02 0606-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>	poz.1 = 888.90	0.00	0.00
20 d.2	KNR-W 2-02 0608-01	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku - grubość 10 cm - montaż na pianokleju	m <sup>2</sup>	poz.1 = 888.90	0.00	0.00
21 d.2	NNRNKB 202 0534-02 analogia	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 - warstwa separacyjna	m <sup>2</sup>	poz.1 = 888.90	0.00	0.00
22 d.2	KNR AT-31 0704-03	Mocowanie łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z betonu	m <sup>2</sup>	poz.1 = 888.90	0.00	0.00
23 d.2	KNR 9-14 0101-02	Pokrycia dachów renowacyjne w układach jednowarstwowych - folia membrana dachowa gr 1,5 mm PCV	m <sup>2</sup>	poz.22 = 888.90	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24 d.2	KNR-W 2-02 0616-03 analogia	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą dylatacyjną PCW szerokości 350 mm - membrana PCV zmateriał nie zbrojony	m	12.6*4 = 50.40	0.00	0.00
25 d.2	KNR-W 2-02 0514-06 analogia	Rury wentylacyjne - kominki wentylacyjne fi 80-50	szt.	10	0.00	0.00
26 d.2	KNR-W 2-02 0514-06 analogia	kominki wentylacyjne fi 80-50 - odpowietrzenie przestrzeni między stropowej	szt.	10	0.00	0.00
27 d.2	KNR K-05 0407-02	Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej fi 160	szt.	8	0.00	0.00
28 d.2	KNR 0-22 0529-02	Obróbki dachowe pasa rynnowego przy zastosowaniu foli PCV	mb	73.10*2+ 12.16*2 = 170.52	0.00	0.00
29 d.2	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu foli PCV	mb obwodu	(3.2*2+0.8* 2)*5+(4.1*2+ 0.35*2)+ (2.9*2+0.65* 2)*2+(1.6*2+ 0.35*2)+ (5.6*2+0.3* 2) = 78.80	0.00	0.00
30 d.2	KNR 9-14 0301-02	Obróbki dekarские jednowarstwowe o powierzchni ponad 0,5 do 1,0 m2 obrabianej powierzchni wykonane z foli PCV (wyłazów dachowych, kominów, kłap dymowych itp.)	m <sup>2</sup>	4	0.00	0.00
31 d.2	KNR AT-27 0502-02 analogia	Uszczelnienie masą polimerową	m	poz.29 = 78.80	0.00	0.00
32 d.2	KNR-W 4-01 0704-02	Grunтование powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	poz.31*1.5 = 118.20	0.00	0.00
33 d.2	KNR-W 4-01 0703-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>	poz.32 = 118.20	0.00	0.00
34 d.2	KNR-W 4-01 0728-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>	poz.33 = 118.20	0.00	0.00
35 d.2	KNR-W 2-02 0220-05 z.o. 2.11. 9901-01	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m <sup>2</sup>	poz.4 = 20.25	0.00	0.00
36 d.2	KNR-W 4-03 0703-15 analogia	Wymiana wsporników przelotowych pośredniczących instalacji odgromowej naprężanej na dachu betonowym klejonych	szt.	466	0.00	0.00
37 d.2	KNR-W 4-03 0706-01	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm <sup>2</sup> na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach - bez materiału, materiał z odzysku	m	12.6*4+73*4 = 342.40	0.00	0.00
38 d.2	KNR 2-17 0137-01 z.o.3.6. 9905-2	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego	szt.	10*10*2 = 200.00	0.00	0.00
39 d.2	KNR 2-02 1220-03	Świetliki dachowe klatek schodowych- analogia	m <sup>2</sup>	1	0.00	0.00
40 d.2	KNR 2-02 1213-01 analogia	Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3 m	m	3	0.00	0.00
41 d.2	KNR 0-15II 0528-04	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 18,0 cm	m	170.52	0.00	0.00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł