

**Załącznik nr 2.3.4. do SWZ****Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki**

PAKIET VI- Leśnictwo Jaworzec

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
09.Jaworzec	IVD	04-05-2-09-25 -t -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
09.Jaworzec	IVDU	04-05-2-09-2 -a -00		1	Miejscowe utrudnienia terenowe	1,1
09.Jaworzec	PRZEST	04-05-2-09-15 -g -00	Niewielka masa do pozyskania	1,1		1
09.Jaworzec	TPP	04-05-2-09-16 -b -00	Niewielka masa do pozyskania	1,1	Miejscowe utrudnienia terenowe	1,2
09.Jaworzec	TPP	04-05-2-09-21 -a -00	Niewielka masa do pozyskania	1,1		1
09.Jaworzec	TWP	04-05-2-09-17 -c -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
09.Jaworzec	TWP	04-05-2-09-2 -d -00		1	Miejscowe utrudnienia terenowe	1,1