

PROJEKTOWANE ELEMENTY W STREFIE KORPUSU BUDYNKU

- E0 - CZYSZCZENIE ELEWACJI METODĄ MECHANICZNĄ: GUMKOWANIE (LE GOMMAGE DE FACADES) ŚCIANY CEGLANEJ. HYDROFOBIZACJA
- E1 - WYMIANA USZKODZONYCH CEGIEŁ.
- E2 - WYMIANA ISTNIEJĄCYCH PARAPETÓW NA PARAPETY Z BLACHY TYTAN-CYNK. PARAPETY OSADZAĆ WE WNĘKACH MURU POPRZEC NACIĘCIE I WSUNIĘCIE BLACHY W GRUBOŚĆ MURU. STOSOWAĆ ODPOWIEDNIE USZCZELNIACZE KLEJĄCE.
- E3 - MONTAŻ PARAPETÓW Z BLACHY TYTAN-CYNK. PARAPETY OSADZAĆ WE WNĘKACH MURU POPRZEC NACIĘCIE I WSUNIĘCIE BLACHY W GRUBOŚĆ MURU. STOSOWAĆ ODPOWIEDNIE USZCZELNIACZE KLEJĄCE.
- E4 - OCZYSZCZENIE METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ZGODNIE Z WYTYCZNYMI WYBRANEGO PRODUCENTA FARB ANTYKOROZYJNYCH. STAŁOWE ELEMENTY ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE ZESTAWAMI POWŁOK MALARSKICH DO KATEGORII KOROZYJNOŚCI C3. FARBA NAWIERZCHNIOWA W KOLORZE RAL 9005 (CZARNY).
- E5 - OCZYSZCZENIE FILARA POPRZEC PIASKOWANIE, EWENTUALNA WYMIANA WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH ORAZ HYDROFOBIZACJA.
- E6 - USUNIĘCIE ODSPOJONYCH TYNKÓW I UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW WYPRAWY TYNKARSKIEJ, STOSOWAĆ NALEŻY TYNK O SKŁADZIE MAKSYMALNIE ZBLIŻONYM DO TYNKU ZACHOWANEGO. WYMAGANIA DO WYPRAWY TYNKARSKIEJ ZAWARTO W OPISIE TECHNICZNYM.
- E7 - ROZBIÓRKA MUROWANEJ KONSTRUKCJI SCHODÓW. WYKONANIE NOWYCH ŻELBETOWYCH FUNDAMENTÓW PONIŻEJ STREFY PRZEMARZANIA, POŁĄCZENIE NOWYCH FUNDAMENTÓW Z ISTNIEJĄCYMI ŚCIANAMI FUNDAMENTOWYMI NA PRĘTY WKLEJANE. WYKONAĆ NOWE ŚCIANY FUNDAMENTOWE PONIŻEJ POZIOMU TERENU WYKONAĆ Z BŁOCKÓW BETONOWYCH NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ. WYKONAĆ NOWE ŚCIANY NOŚNE SCHODÓW, POWYŻEJ POZIOMU TERENU STOSOWAĆ CEGŁĘ PEŁNĄ NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ. CEGŁA NP. "MELBERN" FIRMY ROSEN LUB INNA RÓWNOWAŻNA, ZA ZGODĄ PROJEKTANTA.
- E8 - DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH STOPNI SCHODOWYCH Z ZAŁOŻENIEM DO PONOWNEGO MONTAŻU. RENOWACJA ISTNIEJĄCYCH STOPNI KAMIENNYCH.
- E9 - WYMIANA ISTNIEJĄCEGO SPOCZNIKA NA NOWY KAMIENNY O ANALOGICZNYCH GABARYTACH ORAZ KOLORYSTYCE.
- E10 - DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ BALUSTRADY Z ZAŁOŻENIEM DO PONOWNEGO MONTAŻU PO WYKONANIU PRZEBUDOWY KONSTRUKCJI SCHODÓW.
- E11 - SKUCIE ISTNIEJĄCEGO TYNKU, W ZALEŻNOŚCI OD ISTNIEJĄCEGO STANU OKREŚLENIE NA BUDOWIE KONIECZNOŚCI ODTWORZENIA TYNKU LUB OCZYSZCZENIE I HYDROFOBIZACJA.
- E12 - WYMIANA ISTNIEJĄCEJ WARSTWY WYKOŃCZENIOWEJ TARASU NA PŁYTKI KAMIENNE.
- E13 - OCZYSZCZENIE METALOWYCH ELEMENTÓW DEKORACYJNYCH, ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE ZESTAWAMI FARB DO KATEGORII KOROZYJNOŚCI C3.
- E16 - WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI MURU WKLEJANYMI PRĘTAMI SPIRALNYMI.

LEGENDA OZNACZEŃ

- ISTNIEJĄCA CEGŁA
- ISTNIEJĄCY TYNK
- ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHOWE
- UBYTKI CEGŁY
- UBYTKI TYNKU



SPSTRUKTUR  
INWESTYCJE BUDOWLANE

50-533 Wrocław, ul. Przejrzysta 48/1 / e-mail: biuro@spstruktura.pl / tel. 608 661 499 /  
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

TEMAT  
REMONT CEGLANEJ ELEWACJI BUDYNKU PRZEDSZKOLA  
KLUBU DZIECIĘCEGO I KLUBU SENIORA

INWESTOR  
GMINA BOJANOWO  
ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo

ADRES INWESTYCJI  
ul. Drzymały 28  
63-940 Bojanowo

ARCHITEKTURA PROJEKTANT  
mgr inż. arch. Agata Peciak  
upr. 18/DSOKK/2018

ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCY  
mgr inż. arch. Marcelina Szubert-Borowiec  
upr. 77/DSOKK/2018

BRANŻA ARCH STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

PLANSZA ELEWACJA BOCZNE

DATA CZERWIEC 2024

SKALA 1:100

NR RYS.

A