reflektor LED na elewacji
kinkiet na elewacji
Istniejąca kratka wentylacyjna
rozebranie fragmentu podestu (celem uzyskania powierzchni manewrowej fi150 przed pochylnią)
reflektor LED na elewacji
Istniejąca kratka wentylacyjna
kinkiet na elewacji
Istniejąca kratka wentylacyjna
Istniejąca kratka wentylacyjna
Istniejąca kratka wentylacyjna
Istniejąca kratka wentylacyjna
Ks
reflektor LED na elewacji
odpływ liniowy
2. UMYWALNIA MĘSKA
18,75m²
kinkiet nad lustrem
brodzik do mycia stóp 80 x 80 x 25 cm
Kratka wentylacyjna 350x150 - do wymiany
Kratka wentylacyjna 350x150 - do wymiany
Kratka wentylacyjna 350x150 - do wymiany
1. PRZEDSIONEK MĘSKI
3,62m²
kinkiet nad lustrem
3. W.C. MĘSKI
8,77m²
Kratka wentylacyjna Ø200 - do wymiany
kinkiet nad lustrem
8. ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPR.
6,04m²
Kratka wentylacyjna Ø200 - do wymiany
odpływ lin.
zlew ze stali nierdzewnej
stół ze stali nierdzewnej
zlew ze stali nierdzewnej
reflektor LED na elewacji
10. ZMYWALNIA NACZYŃ
8,60m²
odpływ liniowy
odpływ liniowy
Kratka wentylacyjna Ø200 - do wymiany
odpływ liniowy
Kratka wentylacyjna Ø200 - do wymiany
4. MAG. ŚR. CZYSTOŚĆ.
2,45m²
Kratka wentylacyjna Ø200 - do wymiany
stół ze stali nierdzewnej
zestaw - kolumna pralka + suszarka 3x.
Istniejąca kratka wentylacyjna
zlew ze stali nierdzewnej
Kratka wentylacyjna 350x150 - do wymiany
Kratka wentylacyjna 350x150 - do wymiany
Kratka wentylacyjna 350x150 - do wymiany
brodzik do mycia stóp 80 x 80 x 25 cm
6. UMYWALNIA DAMSKA
20,78m²
kinkiet nad lustrem
kinkiet nad lustrem
5. PRZEDSIONEK DAMSKI
3,82m²
7. W.C. DAMSKI
10,74m²
Kratka wentylacyjna Ø200 - do wymiany
kinkiet nad lustrem
9. PRALNIA
4,00m²
Kratka wentylacyjna Ø200 - do wymiany
Istniejąca kratka wentylacyjna
kinkiet na elewacji
Istniejąca kratka wentylacyjna
Istniejąca kratka wentylacyjna
kinkiet na elewacji
plac utwardzony (kostka brukowa)
kinkiet na elewacji
kinkiet na elewacji
punkt opróżniania kaset z kamperów

LEGENDA:

- Istniejąca kratka wentylacyjna na elewacji - do wymiany
- Istniejąca kratka wentylacyjna w stropie - do wymiany
- Istniejąca kratka wentylacyjna montowana na kanale wentylacyjnym - do wymiany
- Istniejący kanał wentylacyjny

P&M projekt

"P&M" PROJEKT mgr inż. arch. Przemysław Płowecki,
04-993 Warszawa, ul. Bysławska 82 lok. 519,
tel. kom. 602 515 411, 888 484 484, www.pmprojekt.com

Inwestor:	Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni ul. Śmidowicza 69, 81 - 127 Gdynia				
Nazwa i adres obiektu bud.	Budynek łaźni obozowiska poligonowego na terenie Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego Akademii Marynarki Wojennej w Czernicy, ul. Leśna 26, Czernica, 89 - 632 Brusy, Województwo Pomorskie, Powiat Chojnicki, Gmina Brusy, działki nr ewid. 20/3 i 20/5, obręb 0015 Męcikał				
Temat zadania projektowego:	Dokumentacja wykonawcza dla prac nie wymagających pozwolenia na budowę Remont łaźni obozowiska poligonowego na terenie Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego Akademii Marynarki Wojennej w Czernicy, ul. Leśna 26, Czernica, 89 - 632 Brusy, Województwo Pomorskie, Powiat Chojnicki, gmina Brusy, działki nr ewid. 20/3, 20/5, obręb 0015 Męcikał				
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VIII - INNE BUDOWLE - BUDYNEK ŁAŹNI					
Przedmiot rysunku:	Rzut parteru - instalacja wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie		Branża:	Skala: 1: 50	Rys. nr W1
Projektanci:	mgr inż. Seweryn Urbański	SLK/3876/POOS/11	sanitarna		
Sprawdzający:	mgr inż. Kamila Dziubek	SLK/2573/POOS/09	sanitarna		Data: 07. 2021