



# SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PIŁA

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1

Sekretariat 67 210 62 05  
Centrala 67 210 66 66  
Fax 67 212 40 85  
e-mail: kancelaria@szpital.pila.pl  
www.szpitalpila.pl



Piła, 08.10.2024 roku

FZP.II – 241/86/24

## Wszyscy uczestnicy postępowania

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**MODERNIZACJA ŚRODOWISKA TERMINALOWEGO SZPITALA**”.

Szpital Specjalistyczny w Piła informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

### Pytanie 1

Ogłoszenie o zamówieniu, Sekcja V, pkt 5.8., SWZ, Rozdział II pkt 8 ppkt 4 lit. c), załącznik nr 2 do SWZ Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wymaga złożenia materiałów pozwalających zapoznać się z oferowanymi produktami. np. kart katalogowych, firmowych materiałów informacyjnych producenta, instrukcji użytkowania, opisów technicznych lub innych posiadanych dokumentów, zawierających szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań. Wobec okoliczności, że Wykonawca nie jest producentem produktów nie ma on wpływu na treść kart katalogowych czy innych materiałów producenta, które w dużej mierze mają charakter marketingowy lub ogólnie informacyjny i nie muszą zawierać informacji o każdym wymaganiu Zamawiającego. Jednocześnie żądanie przez Zamawiającego kart katalogowych, firmowych materiałów informacyjnych producenta, instrukcji użytkowania, opisów technicznych lub innych posiadanych dokumentów, zawierających szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wszystkich jego wymagań może być odczytane jako ograniczenie konkurencji w taki sposób, że jedynie producent produktu będzie mógł złożyć ofertę w Postępowaniu. Jednocześnie ingerencja w karty katalogowe czy inne dokumenty producenta i nanoszenie na nich zmian przez Wykonawcę powoduje, że dokumenty te tracą swoją wiarygodność i integralność.

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu poprzez umożliwienie złożenia oświadczenia własnego Wykonawcy potwierdzającego spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego w OPZ przez oferowany produkt, jeżeli dokumenty pochodzące od producenta produktu nie potwierdzają wszystkich wymogów Zamawiającego. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga jedynie materiałów informacyjnych w zakresie infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania serwerowego wyszczególnionego w Załączniku nr 2 do SWZ i nie wymaga dostarczenia materiałów informacyjnych do wyposażenia dodatkowego i eksploatacyjnego takiego jak: kable, przewody itp.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji ogłoszenia o zamówieniu Sekcja V, pkt 5.8. i SWZ Rozdział II pkt 8 ppkt 4 lit. c), które otrzymują brzmienie „ - materiały informacyjne dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia: urządzenie i akcesoria, np. karty katalogowe, prospekty, instrukcje użytkowania, z zaznaczeniem oferowanych wyrobów. Opisy zawarte w materiałach informacyjnych muszą być przedstawione w języku polskim (jeżeli w języku obcym – to wymagane jest tłumaczenie na język polski: nie wymaga się tłumaczenia sporządzonego przez tłumacza przysięgłego). Wymaga się, aby treść

tych materiałów potwierdzała spełnienie przez oferowane towary wymagań postawionych przez Zamawiającego, określonych w Załączniku nr 2 do SWZ lub jeżeli w/w dokumenty nie potwierdzają wszystkich wymogów Zamawiającego określonych w załączniku nr 2 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia) Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 2.” **oraz OPZ z brzmienia:** „UWAGA: do oferty należy dołączyć materiały pozwalające Zamawiającemu zapoznać się z oferowanymi produktami.” **na brzmienie;** „ UWAGA: do oferty należy dołączyć materiały pozwalające Zamawiającemu zapoznać się z oferowanymi produktami SWZ lub jeżeli w/w dokumenty nie potwierdzają wszystkich wymogów Zamawiającego określonych w załączniku nr 2 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia) Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 2.

**Zamawiający potwierdza,** że wymaga jedynie materiałów informacyjnych w zakresie infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania serwerowego wyszczególnionego w Załączniku nr 2 do SWZ i nie wymaga dostarczenia materiałów informacyjnych do wyposażenia dodatkowego i eksploatacyjnego takiego jak: kable, przewody itp.

## Pytanie 2

SWZ Rozdział I, pkt 2 lit. f), załącznik nr 1 do SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie uznawał za podwykonawcę współpracowników Wykonawcy, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, z którymi Wykonawca jest powiązany stałymi umowami o współpracy lub innymi umowami cywilnoprawnymi o stałym charakterze. Wykonawca korzysta z zasobów własnych w ramach, których część personelu jest zatrudniona na umowach B2B lub innych cywilnoprawnych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

## Pytanie 3

SWZ, Rozdział II pkt 3, załącznik nr 4 do SWZ - Projekt

Prosimy o wykreślenie obowiązku zatrudniania umowę o pracę dla wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. wykonujących czynności bezpośrednio związanych z wykonywaniem usług – modernizacja środowiska terminalowego szpitala, którzy w przypadku Wykonawcy najczęściej są Informatykami. Powszechnym jest, że osoby wykonujące zawód Informatyka w zakresie usług dotyczących oprogramowania/sprzętu dysponują dużą swobodą jaką daje np. własna działalność gospodarcza bądź osobiste świadczenie usług ze względu na nienormowany czas pracy. Zawód Informatyka jest zawodem wysoce specjalistycznym, eksperckim i osoba go wykonującą musi być dyspozycyjna, w każdym okresie gotowa do np. usunięcia awarii u klienta, udzielenia konsultacji itp. Zdaniem Wykonawcy czynności wykonywane przez te osoby w tym przypadku nie polegają na świadczeniu pracy a postawiony wymóg ogranicza możliwość zastosowania norm czasu pracy określonych w Kodeksie Pracy a tym samym podroży cenę oferty w sposób niewspółmierny do zadań.

W związku z powyższym składamy zapytanie czy Zamawiający dopuści zmianę treści dokumentacji przetargowej w zakresie zatrudniania osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. wykonujących czynności bezpośrednio związanych z wykonywaniem usług – modernizacja środowiska terminalowego szpitala na umowę o pracę na „zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy, osób sprawujących nadzór nad realizacją czynności bezpośrednio związanych z wykonywaniem usług – modernizacja środowiska terminalowego szpitala wskazanych w Załącznik nr 4 do SWZ Umowa – Projekt, § 6”; bądź uznanie przez Zamawiającego za spełnienie w/w warunku poprzez sytuację, w której część osób skierowanych do prac przy niniejszym zamówieniu będzie prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, osobiście wykonując usługi.

Wykonawca posiada w swoich zasobach osobowych pracowników zatrudnionych w tej formie od wielu lat. Nakaz zatrudnienia ich w formie umowy o pracę ingeruje w swobodę działalności gospodarczej prowadzonej przez Wykonawców.

Zwracamy również uwagę, że zapisy załącznika nr 4 do SWZ stanowiące projekt umowy nie zawierają zapisów dotyczących obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę.

Prosimy o ujednoczenie zapisów dokumentacji postępowania w powyższym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający wykreśla.**

#### **Pytanie 4**

SWZ, Rozdział II pkt 11 ppkt 3

Zamawiający specyfikuje: Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Prosimy o potwierdzenie, że dokumentacja postępowania jest kompletna. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający jest odpowiedzialny za przygotowanie zamówienia, w tym określenie jego potrzeb. Wykonawca obawia się, że powyższe postanowienie SWZ mogłoby oznaczać, że Zamawiający będzie, poza opisanym przedmiotem zamówienia objętym ofertą Wykonawcy, oczekiwał dodatkowych, nieprzewidzianych na tym etapie kosztów po stronie Wykonawcy, co byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

#### **Pytanie 5**

SWZ, Rozdział III pkt 3

Prosimy o poprawę oczywistej omyłki pisarskiej. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 08.11.2024 roku.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i dokonuje zmiany terminu związania z ofertą na 08.11.2024 r.**

#### **Pytanie 6**

SWZ, Rozdział III pkt 4

Prosimy o dostosowanie nazwy kryterium oceny oferty w miejscu, w którym określono sposób oceny oferty z „DOSTAWA APARATU ZASTĘPCZEGO na „GWARANCJA”

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w SWZ, Rozdział III pkt 4 „DOSTAWA APARATU ZASTĘPCZEGO” na „GWARANCJA”**

#### **Pytanie 7**

SWZ, Rozdział III pkt 6, załącznik nr 1 do SWZ, ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA pkt 1), Załącznik nr 4 do SWZ, Umowa – Projekt §11, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych § 12 ust. 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej, tj. kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który to jest równoważny w skutkach z podpisaniem umowy w formie pisemnej (podpisanie własnoręcznym podpisem).

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.**

#### **Pytanie 8**

Załącznik nr 1 do SWZ, Oświadczenia pkt 7)

Prosimy o potwierdzenie, że poprzez zapis „oczekiwaniami Zamawiającego” Zamawiający rozumie, że przedmiot zamówienia jest zgodny z dokumentacją postępowania.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

#### **Pytanie 9**

Załącznik nr 2 do SWZ, Wykonawca w ramach postępowania zobowiązany jest do wykonania co najmniej następujących usług związanych z montażem i konfiguracją dostarczonej infrastruktury serwerowej, harmonogram prac

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje przedstawienia harmonogramu prac w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy oraz dokona weryfikacji otrzymanego Harmonogramu Prac w terminie do 2 dni od daty jego otrzymania od Wykonawcy. W przypadku braku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego w tym terminie Wykonawca będzie mógł uznać, że Zamawiający zaakceptował Harmonogram i będzie to dokument obowiązujący w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

#### **Pytanie 10**

Załącznik nr 2 do SWZ, Projekt techniczny, Załącznik nr 4 do SWZ, Umowa – Projekt, §2 ust. 5 lit. a) Zamawiający specyfikuje: Projekt techniczny musi zostać wykonany po wcześniejszej analizie środowiska wykonanej przez Wykonawcę oraz musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dokona weryfikacji otrzymanego Projektu w terminie do 2 dni od daty jego otrzymania od Wykonawcy. W przypadku braku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego w tym terminie Wykonawca będzie mógł uznać, że Zamawiający zaakceptował Projekt Techniczny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

#### **Pytanie 11**

Załącznik nr 2 do SWZ, tabela 1. Serwer terminali – 2 sztuki, OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę aby Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia oferowany parametr wpisał jedynie TAK - spełnia oferowany parametr bądź NIE – nie spełnia oferowanego parametru bez opisywania szczegółowo minimalnych parametrów oferowanych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

#### **Pytanie 12**

Załącznik nr 2 do SWZ, tabela 1. Serwer terminali – 2 sztuki, tabela pkt 13 Załącznik nr 4 do SWZ, Umowa – Projekt, §5 ust. 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na urządzenia, która jest gwarancją producenta udzielaną przez producenta lub dystrybutora urządzenia a Zamawiający nie wymaga aby gwarancji udzielił samodzielnie Wykonawca, z uwagi na to, że gwarancja pokrywająca roszczenia Zamawiającego z tytułu umowy udzielana jest przez producenta lub dystrybutora, a nałożenie obowiązku udzielenia konkurencyjnej gwarancji na Wykonawcę nie jest prawnie uzasadnione.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

#### **Pytanie 13**

Załącznik nr 2 do SWZ, 1.1 Wsparcie Techniczne pkt 2.

Zamawiający specyfikuje: Wykonawca w ramach Wsparcia Techniczne zobowiązany będzie do świadczenia usług wsparcia technicznego w wymiarze do 25 godzin w każdym okresie (kryterium oceny oferty) świadczenia usługi Wsparcia Technicznego i gwarancji.

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje świadczenia usług wsparcia technicznego do 25 godzin w okresie każdego roku obowiązywania gwarancji.
2. Prosimy o potwierdzenie, że świadczenie usług wsparcia technicznego w ramach pakietu określonego przez Zamawiającego w przypadku wykorzystania limitu godzin przez upływem gwarancji od daty zawarcia umowy, umowa w zakresie świadczenia usługi wsparcia technicznego do oprogramowania/sprzętu objętego niniejszym postępowaniem: a) wygasa, bądź b) będzie świadczona i fakturowana wg aktualnych stawek Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

#### Pytanie 14

Załącznik nr 4 do SWZ, Umowa – Projekt, §1 ust. 3

Prosimy o wykreślenie zapisu. Zgodnie z postanowieniami dokumentacji postępowania Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy

**Odpowiedź: Zamawiający wykreśla.**

#### Pytanie 15

Załącznik nr 4 do SWZ, Umowa – Projekt, §2 ust. 6

Prosimy o doprecyzowanie zapisu umowy i wskazanie, że Wykonawca odpowiada wyłącznie za wszelkie szkody, które mogą pojawić się w wyniku zawinionego działania lub zaniechania Wykonawcy. Brak wskazania na zawinione działanie lub zaniechanie Wykonawcy zdecydowanie rozszerza odpowiedzialność Wykonawcy na zdarzenia niezależnie od niego, co jest niezgodne z zamówieniami publicznymi. W szczególności w zakresie ochrony danych, należy zwrócić uwagę, że Wykonawca nie odpowiada ani na podstawie tej ani innej umowy za ich ochronę (co do zasady), czy archiwizację.

**Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany zapisu** w Projekcie Umowy w §2 ust. 6, który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca odpowiada wyłącznie za wszelkie szkody, które mogą pojawić się w wyniku zawinionego działania lub zaniechania Wykonawcy w tym również związane z utratą danych.”

#### Pytanie 16

Załącznik nr 4 do SWZ, Umowa – Projekt, §2 ust. 10 lit. d)

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający umożliwi Wykonawcy instalację narzędzi umożliwiających szyfrowany Zdalny Dostęp do serwera/ów, na którym/ch posadowiony jest System Zarządzania Bazą Danych wraz z Bazą danych jak i uruchomienie sesji Oprogramowania zdalnie.

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni jeden z czterech rodzajów połączeń:

- VPN - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie bezpiecznego kanału VPN;
- Udostępnienie terminala - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie bezpiecznego terminala;
- Udostępnienie portu do bazy danych – zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie IP i portu pozwalającego na komunikację z bazą danych.
- Udostępnienie dostępu poprzez aplikację Team Viewer.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

### Pytanie 17

Załącznik nr 4 do SWZ, Umowa – Projekt, §2 ust. 11 i 12 oraz Załącznik nr 4 do SWZ, Umowa – Projekt, §5 ust. 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający interpretując zapis, zgodnie z definicjami zawartymi w załączniku nr 2 do SWZ ma na myśli Protokół Odbioru Końcowego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

### Pytanie 18

Załącznik nr 4 do SWZ, Umowa – Projekt, §2 ust. 13 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający interpretując zapis, zgodnie z definicjami zawartymi w załączniku nr 2 do SWZ ma na myśli Protokół Usterek.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

### Pytanie 19

Załącznik nr 4 do SWZ, Umowa – Projekt, §2

Zamawiający nie precyzuje procedury odbioru dostarczanego sprzętu.

Taka sytuacja nie może być zaakceptowana, ponieważ oznaczałoby to, że prawidłowość wykonania dostawy zostanie potwierdzona nie w momencie faktycznego przekazania władztwa nad rzeczą Zamawiającemu, ale po upływie dłuższego okresu, kiedy to rzecz znajduje się już u Zamawiającego, a co więcej Zamawiający może już z niej korzystać. Tym samym protokół zostanie podpisany w momencie, gdy rzecz może znajdować się już w innym stanie niż znajdowała się w chwili wydania, więc protokół nie będzie potwierdzał stanu istniejącego w chwili dokonywania dostawy. Co więcej Wykonawca ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy aż do momentu podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia (końcowego) i ponosi ryzyka, pomimo tego że przedmiot znajduje się już u Zamawiającego. Ponadto nie będzie żadnego dokumentu, który potwierdzałby, że dostawa została przeprowadzona w terminie wymaganym przez Zamawiającego.

Mając na uwadze powyższe prosimy o dodanie do umowy postanowienia: „W chwili przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy Strony podpiszą Protokół Dostawy/Protokół Odbioru. Ostateczny odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego.”

Prosimy o potwierdzenie, że w okresie pomiędzy dostawą i odbiorem przedmiotu zamówienia Zamawiający zabezpieczy przedmiot dostawy i będzie ponosił odpowiedzialność za jej utratę lub uszkodzenie. W ocenie Wykonawcy jest to istotne ustalenie dla ewentualnych skutków nie przejścia pozytywnego odbioru przedmiotu zamówienia na skutek uszkodzeń Sprzętu/Oprogramowania w okresie gdy był on w posiadaniu Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w projekcie umowy § 2 ust 4, który otrzymuj brzmienie:**

„Wykonawca wraz z dostawą urządzeń dostarczy do Zamawiającego niezbędny sprzęt eksploatacyjny (przewody zasilające, przewody sygnałowe itp.) niezbędny do uruchomienia danego urządzenia wraz z kompletem dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej. W chwili przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy Strony podpiszą Protokół Dostawy/Protokół Odbioru. Ostateczny odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego.”

**Zamawiający potwierdza, że w okresie pomiędzy dostawą i odbiorem przedmiotu zamówienia Zamawiający zabezpieczy przedmiot dostawy i będzie ponosił odpowiedzialność za jej utratę lub uszkodzenie.**

## Pytanie 20

Załącznik nr 4 do SWZ, Umowa – Projekt, §3 ust. 3

Wykonawca zwraca uwagę na fakt, że przepisy prawa nie przewidują instytucji „prawidłowej” faktury VAT. Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 106e wymienia niezbędne elementy, która musi zawierać faktura. W przypadku błędów lub braków w fakturze podatnik zobowiązany jest zgodnie z art. 106j wystawić fakturę korygującą bądź notę korygującą - zgodnie z art. 106k. Zapis o "poprawnie" wystawionej FV nie jest zapisem powszechnie stosowanym w obszarach rozliczeń pomiędzy stronami umowy. Wobec powyższego Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie wyrazu „prawidłowej”.

Prosimy o wprowadzenie zapisu: W przypadku wstrzymania biegu terminu płatności za fakturę spowodowanego uznaniem przez Zamawiającego faktury za wystawioną niezgodnie z przepisami, Zamawiający poinformuje Wykonawcę w ciągu 3 dni roboczych o błędach powodujących wstrzymanie biegu terminu płatności. Wprowadzenie zapisu zabezpieczy strony przed sztucznym wydłużaniem terminu płatności w przypadku faktury wystawionej zgodnie z przepisami prawa, co do której Zamawiający powziął wątpliwość lub zawierającej błędy nieistotne.

**Odpowiedź: Pod pojęciem „prawidłowej” Zamawiający rozumie zawarcie wszystkich elementów faktury wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.**

## Pytanie 21

Pytanie nr 21 Załącznik nr 4 do SWZ, Umowa – Projekt, §3

Prosimy o dodanie kolejnego ustępu:

- 1) „Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, dalej – „Ustawa o Fakturowaniu”).
- 2) W przypadku wystawienia faktury, o której mowa powyżej Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej – „PEF”), podając numer PEPPOL (NIP) .....
- 3) Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy.
- 4) Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią przy czym jeżeli wprowadzenie to nastąpi w dniu roboczym poza godzinami pracy Zamawiającego wskazanymi w Umowie, w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, uznawać się będzie, że dostarczenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej nastąpiło w najbliższym dniu roboczym.

Uzasadnienie: Na podstawie aktualnych przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. 2020, poz. 1666) na Zamawiających zostały nałożone obowiązki związane z odbieraniem od Wykonawcy faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania

**Odpowiedź: Zamawiający nie dodaje wskazanych zapisów do SWZ**

## Pytanie 22

Załącznik nr 4 do SWZ, Umowa – Projekt, §5 ust. 3

Prosimy o dostosowanie zapisu do przedmiotu zamówienia, którego przedmiotem nie jest dostawa sprzętu komputerowego, a rozbudową środowiska serwerowego oraz dostawa licencji serwerowego systemu operacyjnego.

**Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji projektu umowy w §5 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca udzieli gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie rozbudowanego środowiska serwerowego oraz licencji serwerowe systemu operacyjnego”.**

#### **Pytanie 23**

Załącznik nr 4 do SWZ, Umowa – Projekt, §5 ust. 6

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający interpretując zapis ma na myśli dni robocze.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

#### **Pytanie 24**

Załącznik nr 4 do SWZ, Umowa – Projekt, §7

1) Ust. 1, ust 2, ust. 4 Prosimy o potwierdzenie, że kara umowna będzie naliczana od wysokości wynagrodzenia netto. Pragniemy zwrócić uwagę na nierówność wykonawców, która może powstać w sytuacji obliczania kary dla wykonawcy zagranicznego lub zwolnionego z podatku VAT, w stosunku do wykonawców rozliczających się według pozostałych stawek VAT, co już w przypadku kalkulowania kosztów kontraktu i ceny oferty może postawić niektórych wykonawców w korzystniejszej sytuacji.

2) Ust. 1 lit. b) Prosimy o poprawę oczywistej omyłki pisarskiej. Wynagrodzenie zostało wskazane w § 3 ust. 2.

3) Zamawiający przewiduje w umowie szereg przypadków w jakich naliczona może zostać kara umowna. Analiza tych postanowień wskazuje, że jedno zdarzenie może być jednocześnie podstawą do naliczenia kilku kar umownych, co z zasady jest sprzeczne z istotą kar umownych podkreślając nierówność stron umowy jak również dysproporcję między karą a ochroną interesu Zamawiającego, a także prowadziłoby do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego. Dlatego prosimy o wprowadzenie do umowy zapisu, który eliminowałby możliwość naliczania kilku kar z różnych tytułów, gdy dotyczą one jednego zdarzenia. Dopuszczamy przy tym wybór Zamawiającego kary najwyższej z możliwych w takim przypadku. Wskazujemy również, że zgodnie z rekomendacjami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącymi zamówień na systemy informatyczne, Tom II, Rekomendacja szczegółowa nr 5.4. Zamawiający powinni unikać kumulowania równych kar naliczanych za to samo zdarzenie. Proponujemy zatem zapis: „W przypadku, gdy Zamawiający zgodnie z umową, w odniesieniu do jednego zdarzenia miałby możliwość naliczenia kary umownej z więcej niż jednego tytułu, Zamawiający uprawniony jest do jednokrotnego naliczenia kary, z dowolnie wybranego tytułu”.

4) Z uwagi na fakt, że kary umowne naliczane są z tytułu zwłoki wykonawcy, a zgodnie z art. 471 kodeksu cywilnego niezbędną przesłanką dochodzenia kary umownej jest tylko takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność (art. 471 KC), Wykonawca może więc dowodzić, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy zatem o wprowadzenie do Umowy zapisów dotyczących obowiązku wezwania Wykonawcy do wyjaśnień przed naliczeniem kary umownej co do okoliczności mających być podstawą naliczenia kary umownej. Proponujemy wprowadzenie następujących zapisów: „Zamawiający przed naliczeniem kary umownej i wystawieniem z tego tytułu dokumentu księgowego, zobowiązany jest do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie okoliczności będących podstawą naliczenia kary, w tym w szczególności w zakresie zwłoki Wykonawcy, cele ustalenia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy”.



**Odpowiedź:**

- 1) Zamawiający nie potwierdza, dot. wartości brutto.
- 2) Zamawiający poprawia oczywista omyłkę pisarską.
- 3) Zamawiający nie wyraża zgody
- 4) Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. Przed zastosowaniem kar umownych, Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego co daje Wykonawcy czas na ewentualne wyjaśnienia.

**Pytanie 25**

Załącznik nr 4 do SWZ, Umowa – Projekt, §8 ust.1.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający interpretując zapis ma na myśli dni robocze.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 26**

Załącznik nr 4 do SWZ, Umowa – Projekt, §8 ust. 5.

Prosimy o wykreślenie zapisu jako niezwiązanego z przedmiotem zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający wykreśla.**

**Pytanie 27**

Załącznik nr 2 do umowy, umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, komparycja

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zwany jest Administratorem, a nie Zleceniodawcą. Prosimy o dostosowanie zapisów umowy do powyższego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 28**

Załącznik nr 2 do umowy, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, §1 ust. 4

Prosimy o potwierdzenie, że przez Zleceniobiorcę Zamawiający interpretuje Przetwarzającego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**Pytanie 29**

Załącznik nr 2 do umowy, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, §1 ust. 6

Prosimy o potwierdzenie, że Przetwarzający uzyskuje dostęp do danych osobowych tych osób, których administratorem danych jest Administrator w zakresie w jakim dane te są gromadzone w oprogramowaniu, którego dotyczy Umowa Podstawowa.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 30**

Załącznik nr 2 do umowy, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, §2 ust. 5

Prosimy o potwierdzenie, że aktualny, imienny wykaz osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych może zostać przekazywany drogą mailową przez Przetwarzającego i będzie traktowany jako skutecznie dostarczony. Prosimy również o potwierdzenie, że osobą odpowiedzialną za otrzymanie powyżej listy jest osoba odpowiedzialna za realizację umowy wskazana w Załącznik nr 4 do SWZ, Umowa – Projekt, §6.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

### Pytanie 31

Załącznik nr 2 do umowy, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, §5 ust. 1,3 i 4.  
Prosimy o zmianę okresu przekazania informacji dotyczących stwierdzenia naruszenia na 48 godziny.  
Pozostawienie czasu na poziomie 24 godzin, powoduje, konieczność zapewnienia dyżuru jednej osoby w każde dni wolne od pracy, co w konsekwencji oznacza podniesienie ceny oferty. Okres 48 godzin jest zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

### Pytanie 32

Załącznik nr 2 do umowy, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych §6 ust. 5  
Prosimy o zmianę terminu prawa kontroli na 14 dni. Termin ten jest powszechnie stosowany i akceptowany.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

### Pytanie 33

Pytanie nr 34 Załącznik nr 2 do umowy, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych §6 ust. 6  
Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego przeprowadzenie niezapowiedzianej kontroli i zastąpienie go treścią: „W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, kontrola może zostać przeprowadzona w terminie wspólnie ustalonym przez Strony, nie później jednak niż 7 dni roboczych od dnia powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### Pytanie 34

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych §8 ust. 1  
Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego dalszego powierzenia danych osobowych poprzez określenie zasad powierzenia właścicielowi autorskich praw majątkowych oraz osobom fizycznym współpracującym z Wykonawcą na podstawie umów cywilno-prawnych, które są traktowane jak personel Wykonawcy i nie stanowią Dalszych Przetwarzających poprzez dodanie zapisu:  
Podmiot przetwarzający może powierzyć przetwarzanie danych osobowych z zastrzeżeniem iż dla wykonania Czynności:  
1) w zakresie świadczenia usług wsparcia technicznego dla oprogramowania w rozumieniu Umowy Podstawowej konieczne może okazać się dalsze powierzenie przetwarzania przez Przetwarzającego Danych Osobowych określonego w Umowie Podstawowej właścicielowi autorskich praw majątkowych do Systemu w rozumieniu Umowy Podstawowej, w ww. zakresie i celu, a wobec tego Administrator niniejszym wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania przez Przetwarzającego temu podmiotowi Danych Osobowych w ww. zakresie i celu.  
2) w zakresie świadczenia usług wsparcia technicznego dla oprogramowania w rozumieniu Umowy Podstawowej konieczne może okazać się dalsze powierzenie przetwarzania przez Przetwarzającego Danych Osobowych określonego podwykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej, w ww. zakresie i celu, a wobec tego Administrator niniejszym wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania przez Przetwarzającego temu podmiotowi Danych Osobowych w ww. zakresie i celu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### Pytanie 35

Załącznik nr 2, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych §10 ust. 2

Prosimy o wykreślenie zapisów dotyczących wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych jest integralną częścią umowy Podstawowej w związku z powyższym wypowiedzenie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy Podstawowej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**