

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych, całodobowych usług w zakresie usuwania, uporządkowania jezdni po zaistniałym zdarzeniu, przemieszczania (z miejsca zdarzenia drogowego), holowania i parkowania na parkingu strzeżonym pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej **do 3,5 tony** wraz z ich częściami zabezpieczonymi przez Policję dla celów procesowych (dowodowych) na potrzeby i na zlecenie **KPP w Lubaczowie**.

Przedmiot zamówienia obejmuje także wykonywanie usługi holowania dla celów procesowych (dowodowych) na potrzeby i na zlecenie KPP w Lubaczowie w przypadkach innych niż przewidziane powyżej.

Przedmiot zamówienia obejmuje także przewóz na zlecenie KPP w Lubaczowie uszkodzonych w wyniku awarii **pojazdów służbowych Policji**.

Kod CPV : 50.11.81.10-9 – usługi holownicze
63.71.24.00-7 – usługi w zakresie obsługi parkingów

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: **24 miesiące od dnia podpisania umowy**.

Za zgodą Stron termin realizacji zamówienia może być przedłużony w formie aneksu do umowy na czas oznaczony jednokrotnie lub wielokrotnie jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

III. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Tabela nr 1

Podział na zadania	Zakres terytorialny świadczonych usług holowania ze względu na rejon działania Komendy Policji	Lokalizacja parkingu:
2	3	4
Usługi w zakresie usuwania, przemieszczania, holowania pojazdów wraz z ich częściami o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu holowanego do 3,5 tony oraz parkowania tych pojazdów na parkingu strzeżonym na zlecenie KPP w Lubaczowie.	<i>Powiat lubaczowski</i>	<i>Na terenie powiatu lubaczowskiego lub w odległości 50 km od siedziby KPP w Lubaczowie*)</i>

***) UWAGI DOTYCZĄCE POŁOŻENIA OFEROWANEGO PARKINGU:**

1. Lokalizacja parkingu, na którym będą zabezpieczane pojazdy wraz z ich częściami musi znajdować się na terenie powiatu właściwego dla danego zadania w postępowaniu lub w odległości drogowej nie większej niż **50 km** od siedziby jednostki Policji, której dotyczy zadanie.
2. Zamawiający dopuszcza parking poza województwem podkarpackim, znajdujący się na terytorium kraju.

3. Odległość parkingu od siedziby jednostki Policji mierzona będzie za pomocą portali internetowych umożliwiających pomiar odległości, tj. www.google.pl/maps, www.zumi.pl, lub podobnych.

IV. Przedmiot zamówienia dzieli się na następujące rodzaje usług:

Tabela nr 2

Rodzaj usługi	J.m.
Holowanie roweru, motocykla, motoroweru, pojazdu trójkołowego lub czterokołowego o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg wraz z ich częściami na parking lub inne miejsce wskazane przez Zleceniodawcę	zł/1 usługa
Holowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z jego częściami na parking lub inne miejsce wskazane przez Zleceniodawcę	zł/ 1 usługa
Parkowanie i garażowanie roweru, motocykla, motoroweru, pojazdu trójkołowego lub czterokołowego o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg wraz z ich częściami na parkingu Wykonawcy	zł/1 doba
Parkowanie i garażowanie pojazdu wraz z jego częściami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na parkingu Wykonawcy	zł/ 1 doba

V. Zakres podstawowych czynności wchodzących w skład zlecenia holowania:

- 1) Dojazd do miejsca zdarzenia lub innego wskazanego miejsca z odpowiednim sprzętem transportowym, urządzeniem, sprzętem pomocniczym (odpowiadającym warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2022 ze zm.) i przeznaczonym do usuwania i przemieszczania pojazdów .
- 2) Wyciąganie pojazdu spoza drogi (o ile jest wymagane do skutecznego usunięcia pojazdu),
- 3) Załadunek pojazdów zgodnie z dyspozycją zleceniodawcy oraz inne czynności związane z załadunkiem,
- 4) Maksymalnie sprawne usunięcie pojazdów blokujących ruch, sprzątnięcie i uporządkowanie miejsca zdarzenia z odpadków szkła, metalu i innych odpadków nie wymagających użycia specjalistycznego sprzętu i materiałów,
- 5) Dojazd z pojazdami holowanymi na parking strzeżony lub inne miejsce wskazane w Dyspozycji usunięcia pojazdu przez zlecającą usługę jednostkę Policji, dotyczy to również uszkodzonych w wyniku awarii pojazdów służbowych Policji .
- 6) Rozładunek pojazdów zgodnie z dyspozycją zleceniodawcy oraz inne czynności związane z rozładunkiem,
- 7) Czas oczekiwania na przyjazd pomocy drogowej jaki Wykonawca może zaoferować nie może przekroczyć 60 minut od chwili telefonicznego powiadomienia,**
- 8) Wykonawca zagwarantuje 24 godzinną dyspozycyjność oraz ciągłość wykonywanych usług przez 7 dni w tygodniu.
- 9) Wykonawca w razie potrzeby, w ramach usługi holowania zapewni specjalistyczny sprzęt do usuwania pojazdów z drogi lub pobocza typu: dźwig samojezdny oraz zapewni plandeki, którymi osłonięte zostaną zabezpieczone pojazdy przed

niekorzystnymi wpływami warunków atmosferycznych na czas holowania (przewozu).

- 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do holowania (przewozu) pojazdów zatrzymanych do celów procesowych we własnym zakresie.
- 11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przewożenia uszkodzonych w wyniku awarii pojazdów służbowych Policji we własnym zakresie.
- 12) Wszystkie pojazdy pomocy drogowej przeznaczone do świadczenia usługi w trakcie obowiązywania umowy będą posiadały aktualny dowód rejestracyjny. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu kopie ww. dowodów poświadczające zgodność z oryginałem.

VI. Zakres podstawowych czynności dla parkowania pojazdów wraz z ich częściami na parkingu wykonawcy:

- 1) Parkowanie (przechowywanie) pojazdu na parkingu Wykonawcy do czasu, gdy pojazd będzie pozostawał w dyspozycji jednostki zlecającej, obejmuje: przyjmowanie pojazdów, ewidencjonowanie, ochronę i nadzór nad pojazdami, wydawanie pojazdów.
- 2) Wykonawca musi dysponować nieprzemakalną plandeką (lub materiałem np. brezent, folia) umożliwiającą zabezpieczenie wnętrza pojazdu przed wpływem warunków atmosferycznych w taki sposób by ich stan poprzez parkowanie nie uległ znacznemu pogorszeniu. W przypadku kiedy jest to konieczne (okres jesienno-zimowy) Wykonawca ma obowiązek odłączyć pojazd od źródła zasilania oraz opróżnić układ chłodzenia silnika.
- 3) Pojazdy uszkodzone winny być zabezpieczone w sposób niezagrażający środowisku, tj. przed wyciekami oleju oraz innych płynów eksploatacyjnych,
- 4) Do przechowywanych pojazdów powinien być łatwy dostęp w celu dokonania dodatkowych oględzin.
- 5) W przypadku, gdy wymagane będzie zabezpieczenie pojazdu w sposób uniemożliwiający zatarcie śladów niezbędnych do przeprowadzenia dochodzenia, Wykonawca ma obowiązek umieścić pojazd w miejscu ograniczającym wpływ warunków atmosferycznych (np. garaż, wiata) oraz dostęp osób trzecich.

VII. Wymagania techniczno-organizacyjne, jakie musi spełniać parking Wykonawcy:

- 1) Możliwość deponowania na zlecenie Policji pojazdów na parkingu przez 24 godziny na dobę, także w niedziele i święta.
- 2) Lokalizacja parkingu – zgodnie z danymi zamieszczonymi w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, w tabeli nr 1, w kolumnie nr 4.
- 3) Minimalna wielkość powierzchni parkingu, którym Wykonawca musi dysponować dla pojazdów do 3,5 tony: min. 600 m²,
- 4) Na terenie parkingu powinno być udostępnione minimum 1 miejsce umożliwiające przeprowadzenie oględzin procesowych pojazdu w jednej z form :
 - wiata wyposażona w odpowiedni najazd / kanał / specjalistyczny podnośnik do podnoszenia całego pojazdu, posiadająca przyłącze elektryczne i oświetlenie dla potrzeb realizowanych badań,

- pomieszczenie zamknięte / garaż wyposażone w odpowiedni najazd / kanał / specjalistyczny podnośnik do podnoszenia całego pojazdu, posiadające przyłącze elektryczne i oświetlenie dla potrzeb realizowanych badań.
- 6) W przypadku dokonywania oględzin pojazdu na parkingu, pracownicy Wykonawcy udzielą niezbędnej pomocy.
 - 7) Na terenie parkingu powinno być udostępnione jedno wydzielone pomieszczenie zamykane i zadaszone (lub wiata) o łącznej wielkości 25 m², przeznaczone do składowania części szolowanych pojazdów (silniki, karoseria, tapicerka, inne podzespoły samochodowe, w tym elektroniczne) jeżeli zaistnieje taka konieczność.
 - 8) Parking musi posiadać oświetlenie umożliwiające w nocy skuteczną obserwację znajdujących się tam pojazdów i terenu bezpośrednio przylegającego do ogrodzenia.
 - 9) Parking musi mieć nawierzchnię utwardzoną (np. płyty betonowe, kostka brukowa, asfalt, dopuszcza się również szlakową lub żwirową) ze skutecznym odwodnieniem wód opadowych i gruntowych. Zamawiający nie dopuszcza placów o powierzchni ziemnej i trawiastej.
 - 10) Parking musi mieć trwałe ogrodzenie o wysokości nie niższej niż 1.7 m, zamykany bramą wjazdową, z oznaczeniem „PARKING”.
 - 11) Parking powinien być strzeżony całodobowo, oraz gwarantować nienaruszalność zdeponowanych pojazdów przed dostępem osób postronnych.
 - 12) Zamawiający wymaga, aby doba parkowania rozpoczynała się od faktycznego przyjęcia pojazdu na parking strzeżony (ustalenie winno być sprecyzowane w godzinach i minutach) i kończyła się po upływie 24 godzin od tego momentu.
 - 13) Zamawiający wymaga aby parkowanie pojazdu do 12 godzin liczone było jako ½ doby.
 - 14) Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia parkingu poprzez swoich przedstawicieli.

VIII. Zmiany umowy:

- 1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojazdów, którymi Wykonawca świadczy usługi holowania. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, w formie pisemnej powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Do zawiadomienia o zmianie pojazdu jakim Wykonawca będzie świadczyć usługi holowania należy dołączyć poświadczony za zgodność z oryginałem kopie dowodu rejestracyjnego tego pojazdu oraz polisę OC.
- 2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lokalizacji parkingu przy spełnieniu warunków opisanych w Rozdziale VII niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca w przypadku zmiany lokalizacji parkingu zobowiązany jest niezwłocznie o tym fakcie powiadomić w formie pisemnej Zamawiającego. Do zawiadomienia o zmianie lokalizacji parkingu, należy dołączyć opis techniczny oferowanego przez Wykonawcę parkingu depozytowego wraz z jego adresem, zgodnie z załącznikiem do SIWZ „Opis techniczny parkingu”.

IX. Wyliczenie wartości zamówienia:

1. Świadczenie usług w zakresie przedmiotowego zamówienia będzie odbywać się zgodnie z bieżącymi potrzebami Policji.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub niezrealizowania ilości usług określonych w „Formularzu ofertowym” złożonym przez Wykonawcę w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadkach, gdyby odbiegały one od faktycznych potrzeb Policji.

3. Ilości usług do wykonania podane w formularzu ofertowym są ilościami orientacyjnymi i szacunkowymi wyliczonymi na podstawie analizy tych usług w okresie poprzednich 24 miesięcy.
4. Rzeczywista ilość zlecanych usług uzależniona jest od niemożliwego do jednoznacznego przewidzenia zdarzeń, których skutkiem jest potrzeba wykonania usługi. Ze względu na losowy charakter tych zdarzeń nie można dokładnie zidentyfikować potrzeb Zamawiającego.
5. **Minimalną ilość usług** do wykonania w okresie trwania umowy ustalono na poziomie:

Tabela nr 3

Rodzaj usługi	J.m.	ilość
Holowanie roweru, motocykla, motoroweru, pojazdu trójkołowego lub czterokołowego o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg wraz z ich częściami na parking lub inne miejsce wskazane przez Zleceniodawcę	szt.	0
Holowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z jego częściami na parking lub inne miejsce wskazane przez Zleceniodawcę	szt.	4
Parkowanie i garażowanie roweru, motocykla, motoroweru, pojazdu trójkołowego lub czterokołowego o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg wraz z ich częściami na parkingu Wykonawcy	doba	0
Parkowanie i garażowanie pojazdu wraz z jego częściami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na parkingu Wykonawcy	doba	12

Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania każdej ceny (1 usługa holowania, 1 doba parkowania) o charakterze ryczałtowym, w taki sposób, aby uwzględniała ona pełny zakres czynności do wykonania w ramach ceny ryczałtowej, tj. koszty związane z przejazdem do miejsca zdarzenia oraz z powrotem na parking depozytowy, załadunkiem pojazdu i wszystkich jego elementów. Wszelkie koszty Wykonawcy, które związane są z realizacją usługi wskazanej w danej pozycji formularza ofertowego, muszą być ujęte w cenie ryczałtowej.