Przekrój A–A

skala 1:25



Przekrój 1–1

skala 1:25



Dozbrojenie otworu

skala 1:25



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	DŁ. ŁĄCZNA [m] A–IIIN ø8	A–IIIN ø12
Poz. WS.7/WS.9 – – 1								
WS.7/WS.9	1	12	3.500	49	1	49		171.50
	2	12	2.650	49	1	49		129.85
	3	12	1.150	49	1	49		56.35
	4	12	2.750	14	1	14		38.50
	5	12	2.400	14	1	14		33.60
	6	12	4.700	15	1	15		70.50
	7	12	4.680	15	1	15		70.20
	8	12	1.500	15	1	15		22.50
	9	12	1.130	30	1	30		33.90
	10	8	0.800	64	1	64	51.20	
	11	12	1.800	14	1	14		25.20
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							51.20	652.10
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.395	0.888
MASA [kg]							20.22	579.06
MASA CAŁKOWITA [kg]							599.29	

1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 metoda A (gabarytowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów gabarytowych

BETON C30/37 XC2, F150, W/C<0,45
STAL:
- granica plastyczności (charakterystyczna) min.500MPa
- klasa ciągliwości C
- spajalna

OTULINA 5 cm

UWAGI
1. Wszystkie powierzchnie betonowe narażone na działanie warunków atmosferycznych oraz gruntu zabezpieczyc izolacja powłokową polimerowo-bitumiczną.
2. Miejsca przejść rurocągów przez ściany komory uszczelnić kitem-połączenie elastyczne.
3. Zachowac ciągłość prętów w narożach.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ZENERIS PROJEKTY
ZENERIS PROJEKTY SP. Z O.O.
UL. PADEREWSKIEGO 7, 61-770 POZNAŃ
ADRES DO KORESPONDENCJI:
UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAŃ

NAZWA INWESTYCJI:
MODERNIZACJA SYSTEMU ZBIERANIA I RETENCJONOWANIA WÓD OPADOWYCH W ZLEWNI DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W KAMIENNEJ GÓRZE

INWESTOR:
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O.
UL. J. KORCZAKA 1
58-400 KAMIENNA GÓRA

ADRES INWESTYCJI:
JEDNOSTKA EWID.: 020701_1, KAMIENNA GÓRA - MIASTO
OBRĘB: 0008, KAMIENNA GÓRA - 8
MIEJSCOWOŚĆ: KAMIENNA GÓRA
GMINA: KAMIENNA GÓRA - MIASTO
POWIAT: KAMIENNOGÓRSKI
WOJEWÓDZTWO: DOLNOŚLĄSKIE

NR UMOWY: DCR.DT-19/02/2020 Z DNIA 20.02.2020 r.

NR PROJEKTU: 2020/3

STADIUM: **PROJEKT WYKONAWCZY**

PROJEKTANT:
mgr inż.KINGA CHWIAŁKOWSKA
upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP/0257/PWOK/19

PODPIS:

TREŚĆ RYSUNKU:
KONSTRUKCJA ŚCIANY CZOŁOWEJ WS.7/WS.9

DATA: 1.08.2020 r.

SKALA: 1:25

NR RYSUNKU: H.14.3